

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 ☒ e-mail: stavebni@hustopece-city.cz



S 0 0 N X 0 0 S H U C H

Č.j. MUH/ 23302/14/19
SPIS. ZN.: výst/2385/14/19
VYŘIZUJE: Sedláčková

v Hustopečích dne 20.6.2014

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.30 /2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.4.2014 podal Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO 70888337, v zastoupení na základě zřizovací listiny Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO 70932581 a ta zastoupena Ing. Jaromírem Rušarem, Ibsenova 11, 638 00 Brno, IČO 48513644 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„III/4203 Šakvice, mosty ev.č. 4203-3, ev.č. 4203-4-DSP,PDPS“ (dále jen "stavba")

na pozemku parc.č. KN 1819/4 - PK 1819/1 (ve vlastnictví Obec Šakvice), KN 430/1 – PK 444/1 (ve vlastnictví Eva Čapková, Malinovského č.p. 296, 667 01 Židlochovice), PK 443/1 (ve vlastnictví Miroslava Sedláková, Svážná č.p. 379/18, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34), PK 442/1 (ve vlastnictví Vladimíra Derblová, Dlouhá č.p. 146, 691 67 Šakvice), PK 441/2 (ve vlastnictví Jiřina Zabloudivá, U jízdárny č.p. 200, 691 27 Popice, Hana Drbolová, Starovičky č.p. 264, 693 01 Hustopeče u Brna), PK 441/1 (ve vlastnictví Dagmar Nesrstová, Prekážka č.p. 724/5, Liptovský Hrádok, Slovensko), PK 440/2 (ve vlastnictví Blanka Kanská, Nádražní č.p. 462, 691 67 Šakvice), PK 440/1 (ve vlastnictví Blanka Míková, Pekařská č.p. 250, 691 67 Šakvice), PK 439/2 (ve vlastnictví Věra Hoffmanová, Hlavní č.p. 15, 691 67 Šakvice a František Hoffmann, Nádražní č.p. 469/8, 693 01 Hustopeče u Brna), PK 439/1 (ve vlastnictví Jaroslav Böhm, Přibice č. p. 247, 691 24 Přibice), PK 438/1 (ve vlastnictví Jaroslav Franc, Podlesí č.p. 552/35, Komín, 624 00 Brno 24, Václav Franc, Příční č.p. 103, Strachotín, 693 01 Hustopeče u Brna, Olga Francová, Pekařská č.p. 206, 691 67 Šakvice, Josefa Kočí, Výhon č.p. 406, 691 67 Šakvice, Anna Machová, Hlavní č.p. 38, 691 67 Šakvice, Vlastimila Novotná, Pindulky č.p. 314, 691 25 Vranovice, Trávník Pavel, Blatného č.p. 1875/11, Žabovřesky, 616 00 Brno), PK 1819/1 (ve vlastnictví Obec Šakvice), KN 1946 (ve vlastnictví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha), KN 1944 (ve vlastnictví Město Hustopeče), KN 1947 (ve vlastnictví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha) v k.ú. Šakvice.

Pozemky použity pro dočasný zábor p.č. KN 449/2, KN 1812/1, KN 1819/4 - PK 1819/1, KN 430/1 – PK 444/1, PK 443/1, PK 442/1, PK 441/2, PK 441/1, PK 440/2, PK 440/1, PK 439/2, PK 439/1, PK 438/1, PK 1819/1, KN 1946, KN 1819/3, KN 1944, KN 1947 v k.ú. Šakvice.

Na pozemku parc.č. KN 4859/11 (ve vlastnictví České dráhy, Praha), KN 4859/16 (ve vlastnictví Obec Šakvice), KN 4859/18 (ve vlastnictví Město Hustopeče), KN 4859/22 (ve vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha), KN 4859/1 (ve vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha), KN 4710/2 (ve vlastnictví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha), KN 4710/1 (ve vlastnictví České dráhy, a.s., Praha), KN 4707/6 (ve vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha), KN 4707/2 (ve vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha), KN 4713 (ve vlastnictví SIGNUM spol. s r.o., Hustopeče), KN 4707/10 (ve vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha), KN 4712/6 (ve vlastnictví České dráhy, Praha), KN 4716/2 (ve vlastnictví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha), KN 4711 (ve vlastnictví Město Hustopeče), KN 4712/5

(ve vlastnictví Město Hustopeče), KN 4716/1 (ve vlastnictví Město Hustopeče) v k.ú. Hustopeče u Brna. Pozemky použity pro dočasný zábor p.č. KN 4859/11, KN 4859/16, KN 4859/18,KN 4859/22, KN 4859/1, KN 4710/2, KN 4710/1, KN 4707/6, KN 4707/2, KN 4713, KN 4707/10, KN 4716/3, KN 4723/1, KN 4712/6, KN 4716/2, KN 4711,KN 4712/4, KN 4712/5 , KN 4716/1, v k.ú. Hustopeče u Brna.

Popis stavby:

Bude provedena rekonstrukce silničních mostů na silnici III/4203. Tyto mosty vedou přes trať SŽDC a kolejovou vlečku u přestupního uzlu IDS JmK Šakvice.

SO 001 - Demolice mostu ev.č. 4203-3,**SO 002** - Demolice mostu ev.č. 4203-4.

Bude provedena demolice mostních objektů a odstraněna stávající konstrukce vozovky.

SO 101 - Úsek komunikace III/4203 řeší směrovou a výškovou úpravou úseku komunikace a úpravu vjezdu. Délka úpravy III/4203 je 200m.

SO 102 - Dočasné dopravní opatření: Řeší uzavírku úseku komunikace III/4203 s vyznačením objízdné trasy po komunikacích II. a III.třídy. Součástí objektu je úprava obslužné komunikace pro autobusy a obyvatele obce Šakvice.

SO 201 - Most ev.č. 4203-3

Nový most ev.č. 4203-3 tvoří ocelová mostní konstrukce s dolní mostovkou. Nosným prvkem bude dvojice příhradových nosníků, které budou tvořit tuhý rám. Mostovku bude tvořit sprážená ocelobetonová deska. Osová vzdálenost hlavních nosníků 10,50m, rozpětí 31,50m, délka přemostění 29,70m.

SO 202 - Most ev.č. 4203-4

Nový most ev.č. 4203-4 – tvoří ocelobetonová konstrukce s horní mostovkou. Nosným prvkem je 5 ocelových trámů sprážených se železobetonovou deskou. Rozpětí nosníků 11,60m, délka přemostění 10,03m, most je šikmý.

SO 650 - Úprava trakčního vedení SŽDC

Objekt řeší úpravu trakčního vedení při stavbě mostu, kdy bude tvořit beznapěťový úsek.

SO 651 – Traťové výluky

Orientační propočty nákladů na omezení provozu na žel. trati

SO 652 Přeložka podzemního kabelu ČD -Telematika

Bude provedeno přeložení podzemního metalického kabelu v násypovém svahu silničního tělesa. Kabel v majetku a správě ČD – Telematika.

Přeložka vzdušného vedení kabelu SŽDC -SSZT

Přerušování a opětovné osazení kabelu ukolejnění sloupů trakčního vedení.

Stavební objekty:

SO 001 - Demolice mostu ev.č. 4203-3

SO 002 - Demolice mostu ev.č. 4203-4

SO 101 - Úsek komunikace III/4203

SO 102 - Dočasné dopravní opatření

SO 201 - Most ev.č. 4203-3

SO 202 - Most ev.č. 4203-4

SO 650 - Úprava trakčního vedení SŽDC

SO 651 – Traťové výluky

SO 652 - Přeložka podzemního kabelu ČD –Telematika

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Umístění stavby bude provedeno dle výkresu č. 02 koordinační situace stavby, „III/4203 Šakvice, mosty ev.č. 4203-3, ev.č. 4203-4-DSP,PDPS“zodpovědný projektant Ing. Jaromír Rušar, Mosty, Ibsenova 11, Brno, Ing. Jaromír Rušar, ČKAIT 100264

2. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou dle zvláštních předpisů.

3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MO AHNM OÚSM Brno ze dne 14.5.2014 pod sp. zn. 45557/2014 -6440-OUZ –Brno

Před zahájením akce požadujeme zaslat termín realizace dopravních omezení na silniční a železniční síti Regionálnímu středisku vojenské dopravy Olomouc faxem na tel. č. 973 401 556(kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, tel. 973 401 551 –kpt. Ong. Hruďička , prar.Regmund).

4.Budou dodrženy podmínky vyjádření NAVOS, a.s. Kroměříž ze dne 7.5.2012

-Vzhledem k tomu, že pod rekonstruovaným mostem ev.č. 4203-4 se nachází koleje vlečky patřící naší společnosti a tuto vlečku nelze v době rekonstrukce mostu vyloučit s provozu je nutno provoz na vlečce v průběhu prací zachovat ,v plném rozsahu, tak jak bylo dohodnuto na výrobním výboru k této akci konaného

dne 19.4.2012 v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Ořechovská 541/35, Brno. Stavební práce spojené s demolicí stávajícího mostu a stavbou nového mostu je nutno provádět v koordinaci s majitelem a provozovatelem vlečky.

--Při demoličních a stavebních pracích musí být vlečka zabezpečena takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu poškození. V případě jakéhokoliv poškození vlečky, nebo jejího zařízení musí být tyto okamžitě uvedeny do původního stavu, aby byl zachován provozuschopný stav vlečky.

- Případné krátkodobé odstávky, výluky a omezení související se stavbou je nutno předem oznámit, pak koordinovat provoz vlečky a stavby s vlastníkem vlečky, provozovatelem vlečky a s dopravci na vlečce:

Vlastník vlečky a správce : NAVOS, a.s. tel. : 515 151 138, 602 790 231
 Provozovatel vlečky: Lovochemie, a.s. tel.: 724 795 353
 Dopravci na vlečce: ČD Cargo, a.s. tel.: 972 632 594
 IDS Cargo a.s. tel.: 775 286 337, 724 028 319
 LTE Logistik a Transport tel.: 773 383 383
 NAVOS, a.s. tel.: 515 151 138, 602 790 231
 SEP, spol. s r.o. tel.: 545 238 202, 603 282 346

Po ukončení stavebních prací bude s provozovatelem vlečky dohodnuta prohlídka vlečky, aby bylo zjištěno, že vlivem stavební činnosti nedošlo k poškození vlečky a vlečka je provozuschopná. O tom bude pořízen písemný protokol.

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska KHS Brno ze dne 23.4.2012 pod sp. zn. S-KHSJM 17493/2011

Dodržování opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob a podmínek pro ochranu životního prostředí uvedených v předložené dokumentaci.

Investor se zavazuje zajistit opatření k minimalizaci negativních účinků při realizaci stavby na životní prostředí a ochranu zdraví obyvatelstva, tzn. minimalizace prašnosti při provádění prací, použití vhodné stavební technologie s ohledem na omezení účinku hluku a vibrací (nedojde k překročení hyg.limitů hluku stanovených Nař.vl.č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), práce budou prováděny v denní době tj.od 7.00 do max.21.00 hod., provádění čištění a skrácení vozovek, zabezpečení dodržování předpisů při hospodaření s odpady dle zak.č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech v platném znění.

6. Budou dodrženy podmínky o vyjádření SZDC,s.o., OR Brno ze dne 27.7.2012 pod zn. 7564/2012-OR-BNO a ze dne 14.8.2014 pod zn. 845/2012-OR BNO/ST-bv-Jag

1) Základy mezilehlých podpěr č. 2 a 3 stávajícího mostu č. 4203 —3 budou odbourány na úroveň pláně železničního spodku. Do vzniklých prostor bude doplněno štrkové lože předepsanou frakcí kameniva do předepsaného profilu

2) Prostorové uspořádání pod novými mosty musí odpovídat normě ČSN 73 6220 Průjezdne průřezy na drahách a vlečkách. Požadavky této normy musí splňovat i lešení a další pomocná zařízení stavby.

3) Odvodňovače izolace musí vyústit mimo kolejiště. Do kolejiště, k tělesu dráhy a do odvodňovacích zařízení železniční trati nesmí být odváděna žádná voda z nadjezdu a ze silnice.

4) Nové mosty je třeba ukolejnit ve smyslu normy TNŽ 34 3109

5) Musí být zabezpečena ochrana proti znečištění kolejiště folii položenou na povrch terénu pod místem stavby nového mostu a místem bourání původního mostu pro dobu provádění bouracích a stavebních prací. Musí být zřízena ochrana proti pádu stavebního materiálu nebo nářadí do provozovaného kolejiště.

6) Po skončení prací bude povrch kolejiště a okolního terénu uveden do náležitého stavu, budou odstraněna veškerá pomocná zařízení staveniště. Vykližené staveniště bude písemně předáno zástupci SZDC — Správy trati Břeclav.

7) Zhotovitel si na úseku provozu infrastruktury Oblastního ředitelství SZDC Brno zažádá nejméně 100 dní předem o výluky provozu a napětí trolejového vedení, současně zašle na Oblastní ředitelství SZDC Brno objednávku na zajištění výluk, kontakt: Ing. Macáalka, telefon 972 626 099. Na Generálním ředitelství SZDC Praha zhotovitel uzavře smlouvu o výluce, kontakt: Ing. Pálka, telefon 602 592 985. V případě požadavku na zavedení pomalých jízd přes pracovní místo zhotovitel na SZDC – Správu tratí Břeclav zažádá o zavedení pomalé jízdy, kontakt: pí. Pištěková telefon 972 632 800.

Při pracích musí být dodrženy příslušné předpisy a normy, aby nebyla ohrožena bezpečnost dopravy a bezpečnost pracovníků, a zároveň musí být dodrženy příslušné normy a předpisy pro práci v blízkosti trakčního vedení.

Pokud přestavba nadjezdu bude probíhat v roce 2013, bude třeba tuto akci uvést v ročním plánu výluk na rok 2013 z důvodu možné kolize s předpokládanými výlukami pro stavbu ŽST Břeclav a v ŽST. Brno hlavní nádraží. Stavebník či zhotovitel zašle na e - mailovou adresu Macalka@szdc.cz do 7.IX.2012 předběžné požadavky výluk.

8) V zájmovém území stavby se nachází kabelové trasy SZDC --Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a Správy elektrotechniky a energetiky. Tyto kabely je třeba před započítím prací vytyčit. Ve věci vytyčení kabelů SZDC — Správy SŽT se stavebník obrátí na p. Krejčara, telefon 972 625 458, a v případě kabelů SZDC — Správy SEE na mistra OED Břeclav p. Brhela Miroslava, telefon 972.632 753, nebo 602 571 644. Kabely SZDC s. o. musí být vybaveny ochranou proti poškození v průběhu stavebních prací. Musí být dodržována ochranná pásma kabelů

9) Bude postupováno dle požadavků, uvedených ve vyjádření ČD — TELEMATIKY a s. č. j.8095/2012 ze dne 3.V.2012

10) SZDC — Správu sdělovací a zabezpečovací techniky bude předložen další stupeň projektové dokumentace stavebního objektu SO 612.

11) V místě stavby - vjezdu pod silniční mosty z obou stran, je u krajních kolejí umístěno na ocelové konstrukci značení žst. =ŠAKVICE=, celkem 8 ks. Značení je součástí GVD jako informace pro cestující. V případě poškození bude Správa železničním dopravní cesty s. o. požadovat toto zařízení nové na náklady stavebníka. Ke kontrole tohoto zařízení po dokončení stavby bude přizvána správkyň p. Babíková, telefon 602 563 722.

12) Pro dočasné zábery pozemků Správy železniční dopravní cesty s o bude sjednána s majetkovým odborem Oblastního ředitelství SZDC Brno nájemní smlouva; pro trvale zábery bude prostřednictvím majetkového odboru zahájeno řízení o odkupu.

13) Zahájení a ukončení prací bude elektronicky oznámeno na technický úsek Oblastní ředitelství SZDC Brno. Zahájení prací bude dále oznámeno vedoucímu provozního střediska Traťmistrovského okrsku Vranovice p. Opluštilovi, telefon 972 626 380. S vedoucím provozního střediska Traťmistrovského okrsku Vranovice budou konzultovány veškeré stavební postupy.

14) Správa železniční dopravní cesty s. o. nesouhlasí s vedením objízdné trasy pro silniční vozidla tak, jak je navržena. Trasu je třeba řešit ve smyslu dopisu SZDC — Správy trati Břeclav č. j. 5802/2012 OR BNO/ST — by — Jag ze dne 27.VI.2012

15) Zahájení stavebních prací, uzavírka komunikace a objízdná trasa budou ohlášeny na operační středisko HZSP SZDC -- JPO Brno, Kulkova 28, Brno, 614 00, nepoplachové telefonní číslo 972 624 065, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.

16) Oblastní ředitelství SZDC Brno bude přizváno ke kolaudačnímu řízení. Do doby kolaudace bude pro potřeby SZDC v elektronické podobě předána dokumentace skutečného provedení mostu tvořena půdorysem, podélným řezem, TZ, mostním listem a kótami zaměření podjezdů výšek mostu nad temenem kolejnic .. . I

17. Pro potřeby Oblastního ředitelství SZDC Brno bude zasláno stavební povolení a kolaudační souhlas.

7. Budou dodrženy podmínky SZDC,s.o., TÚDC Praha ze dne 11.6.2014 pod zn. 2739/2012- TÚDC

Název SO je zavádějící, jedná se o kabely SZDC, s.o..

2.1 — správu zajišťuje TÚDC, ČD-T je pověřena servisní činností

Vzhledem k tomu, že není znám zhotovitel, je nutno do VV zapracovat technicky dozor servisní organizace.

-Je nutno zajistit majetkoprávní vztahy nové kabelové trasy (VB se zřizuje i u pozemků ČD. a.s.)

Před realizací stavby bude sepsána smlouva se správcem technologie SZDC-TÚDC o vyunecené přeložce podzemního vedení komunikační sítě.

Dodavatel SO musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví SŽDC, s.o.

Je nepřipustné zasahovat do kabelové sítě bez vědomí servisní organizace ČD Telematika.

8. Budou dodrženy podmínky stanoviska České dráhy, a.s. RSM Brno ze dne 15.4.2014 pod zn. 0995/14-RSMBrno -28/12

1. Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o drahách v platném znění. Žádá se Drážní úřad, sekce stavební oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

2. Ke stavebnímu řízení musí být doloženo stanovisko SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno, ounicova 26, 61143 Brno.

3. Stavebník bude respektovat Vyhlášku č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah), podmínky stanovené ve stanoviscích Drážního úřadu a SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno. Realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.

4. V zájmovém území se nenachází inženýrské sítě ve správě RSM Brno.

5. Před zahájením stavby předá investor na RSM Brno prováděcí projekt v tištěné a v digitální podobě na CD/DVD ve formátu PDF/DWG

6. Stavebník je povinen ke dni zahájení stavebního řízení projednat a uzavřít s ČD, a.s., smlouvu o právu provedení stavby do které zapracovat pronájem a odprodej výše uvedených pozemků. Kontaktní osoba Ing. Biegler. Dokumenty požadované v rámci projednávání uzavření smlouvy (viz příloha 1).

7. Stavebník je povinen minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací projednána následně uzavřít s RSM Brno smlouvu o pronájmu. K žádosti o pronájem doložit situaci se záměrem umístění stavby s výkazem výměra podklady pro sjednání nájemní smlouvy (IČO, DIČ, bank, spojení, č. účtu, datum od kdy nájemní smlouvu), informace Vám podá paní Prnková tel. 972 632 637. Souběžně s projednáváním technického řešení je nutno řešit majetkoprávní vztahy, kontaktní osoba ing. Matějka tel. 602 520 284.

8. Zahájení a ukončení prací části pozemku (zařízení) dráhy bude 14 dní dopředu písemně oznámeno na ČD, a.s., RSM Brno VPI pan Vitouch tel. 602562339. Toto bude uvedeno písemnou formou ve stavebním deníku nebo v samostatném vyjádření. Do zahájení závěrečné kontrolní prohlídky provede investor (dodavatel) a pověřeny pracovník RSM Brno zápis o ukončení všech stavebních prací a předání pozemku (zařízení) dráhy.

9. V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sítí a zařízení dráhy, tak i jiných vlastníků. Pokud dojde k poškození ponese investor (dodavatel) náklady na opravu ze svých prostředků.

10. Na pozemek dráhy nesmí být ukládán žádný odpad, zemina a stavební materiál, ale budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. na náklady stavebníka. Pozemek v okolí dráhy musí být náležitě upraven a přebytečný materiál odvezen na určenou skladku. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnými deriváty z používané mechanizace, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci. Povrch terénu bude po ukončení prací uveden do souladu s PD, budou odstraněny veškerá pomocná zařízení stavby.

11. RSM Brno požaduje dodat po dokončení stavby zápis ze závěrečné kontrolní prohlídky, dokumentaci skutečného provedení stavby na datovém nosiči (CD/DVD) ve formátu PDF/DWG) a geometrický plán stavby umístěné na pozemku dráhy, zpracovány za účasti RSM.

— 12. Stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené dokumentace s platností dvou let. Případné změny a doplňky, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo na dráze, musí být znovu projednány.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČD –Telematika Praha, úsek servisu infrastruktury, ze dne 27.3.2012 pod zn.12846/2012 a ze dne 7.5.2014 pod zn. 861/2014

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty

- písemně vyzoomění organizací, která vydá ta vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase).
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodně nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.).
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelu a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD Telematika as., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: +420 724 372 875 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 733050 „Zemní práce zejména čl.20 a 21, ČSN 332160,, Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,WN a ZVV a ČSN 332000-5-54,, Uzemnění a ochranné vodiče
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD- Telematika as., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: -420 724 372 875, Kříž Pavel, tel.: .420724815186, HELP DESK, tel: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 12712005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení,
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah.
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy.

-Sdělovací polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD –Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Kříž Pavel, tel. +420 724 815 186, Novotný Oldřich Ing, + 420 724 372 875 dle platného ceníku

Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částí připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky

-V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením

-Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uvedte číslo vyjádření, datum, IČO DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa sídla ČD- Telematika, a.s., a objednávka bude zaslána na pracoviště ČD- Telematika a.s., které vydalo vyjádření.

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě ČD- Telematika a.s.

- písemně vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
 - před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
 - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
 - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
 - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodně nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),
 - řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
 - odpovídající ochranu kabelu a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
 - aby při přelozkách organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD -Telematika as., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: +420 724 372 875 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky, nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.). Bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
 - při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
 - při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 332160, „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, WN a ZN a ČSN 33 2000-5-54, „Uzemnění a ochranné vodiče“
 - neprodleně ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika as., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: .420 724 372 875, Kříž Pavel, tel.: +420724615 186, HELP DESK, tel: .420 972 110000.
 - ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby,
 - aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb.. Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb.. Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
 - provedení prací na telekomunikačním vedení (zařízení) organizaci, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení a to v případech, kdy je vedení umístěno na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu.
 - s ohledem na to, že majitel, správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutně ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
 - V případě, že stavebník poškodí kabel v majetku, správě ČD - Telematika as.:
1. je povinen uhradit společnosti ČD — Telematika a.s. smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušování kabelu,
 2. je povinen uhradit společnosti ČD — Telematika a.s. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč,

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy.

Sdělovací polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD- telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Kříž Pavel, , tel. + 420 724 815 186, Novotný Oldřich, Ing., tel. + 420 724 372 875 dle platného ceníku

- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částí připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky

-V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením

-Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uvedte číslo vyjádření, datum, IČO DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa sídla ČD- Telematika, a.s., a objednávka bude zaslána na pracoviště ČD- Telematika a.s., které vydalo vyjádření.

-Termín způsob a formu vytyčení je možno řešit individuálně po telefonické dohodě.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČD –Telematika Praha, úsek servisní infrastruktury, ze dne 9.1.2012 pod zn.173/2012 a ze dne 7.5.2014 pod zn. 5561/2014

Zařízení: ZOK ČD –T-zavěšený na trakčních stožárech, Tk +DOK SŽDC – zemní trasa, DK SŽDC-zemní trasa

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě ČD — Telematika a.s.:

Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemně vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase)
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,

- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: +420 724 372 875 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.). Bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 736005 'Prostorové uspořádání sítí technického vybavení',
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 733050 'Zemní práce' zejména čl. 20 a 21, ČSN 332160, Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZW a ČSN 332000-5-54 'Uzemnění a ochranné vodiče'
- neprodleně ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: +420 724 372 875, Kříž Pavel, tel.: +420 724 BIS 186, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákona platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení a to v případech, kdy je vedení umístěno na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu.
- s ohledem na to, že majitel, správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
- V případě, že stavebník poškodí kabel v majetku, správce ČD - Telematika a.s.:
 1. je povinen uhradit společnosti CD — Telematika as. smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu,
 2. je povinen uhradit společnosti ČD — Telematika s.s. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč,
 3. tím není dotčeno právo ČD — Telematika, as. na náhradu škody

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994b., Zákona drahách.

Z výše uvedených důvodů považuje společnost CD -Telematika a.s. veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s jí provozovaným kabelovým majetkem za nezadatelné. Tyto činnosti je oprávněna provozovat pouze ČD — Telematika as, Jedná se především souhrn demontáží, montáží a měření optických vláken a kabelových souborů.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD. Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Kříž Pavel, tel., +420 724 815 186, Novotný Oldřich, Ing. tel., +420 724 372 875 dle platného ceníku.
- Termín, způsob a forma vytyčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení .
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání , IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD —Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD- Telematika as., Centralni Podatelna — U2, Pod Tábořem 369i3a, 19001 Praha 9.

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008 Sb. a přesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemně vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníku, aby dbal při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodně nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD -Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: +420 724 372 875 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 736005 'Prostorové uspořádání sítí technického vybavení', -
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 733050 'zemní práce' zejména čl. 20 a 21, ČSN 332160, Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, WN a 7W a ČSN 332000-5-54., Uzemnění a ochranné vodiče'
- neprodleně ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika as., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: +420 724 372 875, Kříž Pavel, tel.: +420 724 815 186, HELP DESK, tel.: +420 972 110000.

- ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, její pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné způsobilosti ‘ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC. ,
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy: -

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika as., Servis kabelových sítí Brno, Kříž Pavel, tel.: +420724815 186,Novotný Oldřich, Ing. tel.+420 724 372 875 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případech, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, ičo, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD—Telematika as., Pernerova 28I9/2a, 13000 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s.,centrální Podatelna-2, Pod Táborem 369/3a,190 01 Praha 9.

11.Budou dodrženy podmínky vyjádření ČD –Telematika Praha, ze dne 3.5.2012 pod zn.8095/2012 a 10.4.2014 pod zn. 7072/2014

Zařízení: Opt. kabel ČD-T, TK15 xn + DOK a DK 44 SŽDC,

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí;

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro uzemní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro uzemní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah,
- písemné vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení, ,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD -Telematika as., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: +420 724372875k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena OSN 73 6005 ‚Prostorově uspořádání sítí technického vybavení‘, ,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050, Zemní práce ‚zejména čl.20 a 21, ČSN 332160., Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,WN a ZW a CSN 332000-5-54., Uzemnění a ochranné vodiče‘
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizací CD - Telematika as., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: +420 724 372 875, Kříž Pavel, tel.: +420724815 186, HELP DESK, tel: .420 972 110000.
- ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné způsobilosti‘ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC. ,
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9-Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD-Telematika as., Servis kabelových sítí Brno, Kříž Pavel, tel.: +420 724 815 186,Novotný Oldřich, Ing. tel.:+420 724 372 875 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojnásobném vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD—Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna — U2, Pod Tábořem 369/3a, 19001 Praha 9.

Všeobecně podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě ČD — Telematika a.s.:

Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhuťnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD -Telematika as., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.+ 4420 724 372 875 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.). Bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 736005 'Prostorové uspořádání sítí technického vybavení',
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 733050 'Zemní práce' zejména čl.20 a 21, ČSN 332160., Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZW a ČSN 332000-5-54., 'Uzemnění a ochranné vodiče'
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizací ČD Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: +420 724 372 875, Kříž Pavel, tel.: +420 724 815 186, HELP DESK, tet: .420 972110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb.,

Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,

- provedení prací na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení a to v případech, kdy je vedení umístěno na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu.
- s ohledem na to, že majitel, správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
- V případě, že stavebník poškodí kabel v majetku, správě ČD -- Telematika a.s.:

1. Je povinen uhradit společnosti ČD —Telematika a.s. smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každou započatou hodinu trvání - přerušení kabelu,

2. je povinen uhradit společnosti ČD — Telematika as. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,000,00 Kč,

3. tím není dotčeno právo ČD — Telematika, a.s. na náhradu škody

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách. -

Z výše uvedených důvodů považuje společnost ČD - Telematika a.s. veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s ji provozovaným kabelovým majetkem za nezadatelné. Tyto činnosti je oprávněna provozovat pouze ČD — Telematika a.s. Jedná se především o souhrn demontáží, montáží a měření optických vláken a kabelových souborů,

Všeobecně podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno , Kříž Pavel, tel.:+420 724 815 186, Novotný Oldřich, Ing. tel.:- 420 724 372 875 dle platného ceníku.
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.

• Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojnásobném vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD — Telematika as., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD — Telematika as., Centralni Podatelna — U2, Pod Tábořem 369/3a, 19001 Praha 9.

12. Budou dodrženy podmínky souhlasu Drážního úřadu Olomouc, sekce stavební , oblast Olomouc ze dne 16.10.2012 zn. MO-Soo1198/12-2/De a DUCR-55239/12/De

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

3. Realizací stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Stavební mechanizací nebo jinou činností nesmí být zasahováno do vzdálenosti menší než 3,0 m od osy krajní koleje.

4. Veškeré stavební postupy při provádění stavby, zejména z hlediska omezení traťové rychlosti, kolejových výluk, zajištění prostorové průchodnosti drážních vozidel, ochrany proti možnému pádu stavební suti či jiných předmětů do trati a dalších opatřeních pro zajištění bezpečnosti železničního provozu, musí být předem projednány a odsouhlaseny s provozovatelem dráhy.

5.. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

6. Pro stavby dráhy a stavby na dráze je Drážní úřad speciálním stavebním úřadem podle § 7 odst.1) zákona č. 266/94 Sb., o drahách a §15 odst. 11b) stavebního zákona. Úprava trakčního vedení přeložky drážních kabelů jsou stavbou dráhy a Drážní úřad, na základě žádosti stavebníka bude vydávat stavební povolení, popř. souhlas s ohlášenou stavbou.

7. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.

8. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle §7 odst. 3 zákona.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započítání stavby - právo výkonu státního dozoru v věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu k zřízení stavby a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Tento souhlas

• Je závazným stanoviskem podle §149 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

• Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy

13. Budou dodrženy podmínky Obvodního báňského úřadu Brno ze dne 9.7.2012 pod zn. SBS/23825/2012/OBÚ-01/1

1. Při realizaci protlaku s délkou nad 30 m se jedná o činnost prováděnou hornickým způsobem ve smyslu § 3 písm. 1) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“).

2. V případě, že celková délka výše uvedeného protlaku přesáhne 30 m, zdejší úřad požaduje, aby při realizaci výše uvedené činnosti prováděné hornickým způsobem dle ustanovení §3 písm. 1) zákona č. 61/1988 Sb., byly dodrženy následující podmínky:

a. Projektová dokumentace týkající se činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 61/1988 Sb., musí být vypracována odborně způsobilou osobou (vyhláška ČBU č. 298/2005 Sb. - báňský projektant).

b. Realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem může pouze fyzická či právnická osoba (organizace podle § 5 odst. 2 zák. č. 61/1988 Sb.), které bylo orgánem státní báňské správy vydáno oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem (oprávnění podle § 1 odst. 1, 2 vyhl. Čnu Č. 15/1 995 Sb.).

c. Oprávněná organizace musí na Obvodním báňském úřadě v Brně ohlásit zahájení a ukončení činnosti prováděné hornickým způsobem v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

3. Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), v k.ú. Šakvice, kraj Jihomoravský, kde bude předmětný protlak realizován, nejsou evidovány žádné dobývací prostory.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON ČR, s.r.o. ze dne 6.5.20141 pod zn. M49992-16009841

Název stavby: Šakvice – mosty

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Pozemní vedení VN

Nadzemní vedení VN

Podzemní sdělovací vedení

1. Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (přeložka rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kde přeložku vyvolal).

2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.

3. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.

4. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

5) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

6) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů zajistí Milan Novotný, tel.: 547 231 063, milan.novotny@eon.cz. Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E,ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.

7) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

8) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

9) Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

10) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

11) Po dokončení stavby z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61 936-1.

12) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výškou 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvale porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.

13) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 29.04.2014.

14) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platně ČSN EN 50 110-1.

15) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní s.r.o. ze dne 29.4.2014 pod zn. E7456 –16009088

Název stavby: Šakvice – mosty

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Pozemní vedení VN

Nadzemní vedení VN

Podzemní sdělovací vedení

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.

2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytýčení kabelů zajistí p. Novotný, tel 547 231 063, milan.novotny@eon.cz. Upozorňujeme, že vytýčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s,r,o, a objednává se mlouvou o dílo .

4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.

5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.

6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

7. Přizvání zástupce ECR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel.č. 800 225 577

16. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 7.5.2012 pod zn.OZP/2845/12/1

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon o odpadech“):

Při realizaci akce mohou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu. Upozorňujeme, že původce odpadů je podle ustanovení § 16 odst. 1 písmene g) zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti nejsou odpadem, pokud vlastník zajistí, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví.

Z hlediska zákona č. 24/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je požadovaný záměr možný za předpokladu, že při provádění stavby budou dodržovány zásady obecní ochrany voda tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě.

Realizací nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů zájmového území, zvláště pak k ovlivnění sousedních pozemků soustředováním povrchového odtoku dešťových vod na tyto pozemky.

17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 23.4.2014 pod sp.zn.OZP/2181/14/406-201.1/Pr

k.ú.	p.č.	Výměra v m2		BPEJ	Třída ochrany	Druh pozemku
		celková	odímaná			
Šakvice	438/1	11 040	7	00700	III.	Orná půda
	439/1	5 111	70	00700	III.	Orná půda
	439/2	5 124	107	00700	III.	Orná půda
	440/1	4 989	124	00700	III.	Orná půda
	440/2	4 874	107	00700	III.	Orná půda
	441/1	4 885	82	00700	III.	Orná půda
	441/2	4 703	83	00700	III.	Orná půda
	442/1	4 621	43	00700	III.	Orná půda
	443/1	4 548	34	00700	III.	Orná půda
	444/1	4 483	17	00700	III.	Orná půda
	1819/1	2 174	17	00700	III.	Orná půda
Hustopeče u Brna	4711	998	148	00700	II.	Orná půda
	4716/1	936	49	00700	II.	Orná půda
celkem			888			

1. Investor na základě projektové dokumentace provede vytyčení hranic trvalého odnětí zemědělské půdy v terénu. Zabezpečí, aby hranice staveniště nebyly narušovány nebo svévolně posunovány do ostatní zemědělské půdy.
2. Investor s předstihem uvědomí orgán ochrany zemědělského půdního fondu o zahájení skrývky ornice.
3. Z trvale odňaté zemědělské půdy (z ploch pozemků, které budou bezprostředně zastavěny a zpevněny - cca 888 m²) provede stavebník v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona na svůj náklad skrývku a převoz kulturních vrstev půdy — ornice a zúrodnění schopných vrstev půdy o mocnosti cca 0,3 m v celkovém množství cca 87 m³. Celý objem skrývky bude uskladněn po dobu výstavby na oddělené části pozemku a po jejím dokončení použit pro vegetační úpravy, které budou provedeny na nezastavěných a nezpevněných částech pozemků.
4. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy provede investor protokol (pracovní deník), v němž uvede všechny skutečnosti rozhodne pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
5. Při provádění stavby bude investor dodržovat obecné zásady ochrany zemědělského půdního fondu vycházející zejména z ustanovení § 8 zákona.
6. Souhlas je vázán na uvedený účel stavby. V případě změny účelu pozbývá tento souhlas platnosti.
7. Za nesplnění výše uvedených podmínek je možno udělit pokutu, dle ust. § 20 zákona.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění poz. předpisů je Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO 70888337.

Odůvodnění

Městský úřad v Hustopečích, stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 30.4.2014 od Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO 70888337, v zastoupení na základě zřizovací listiny Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO 70932581 a ta zastoupena Ing. Jaromírem Rušarem, Ibsenova 11, 638 00 Brno, IČO 48513644 (dále jen "žadatel"), žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „III/4203 Šakvice, mosty ev.č. 4203-3, ev.č. 4203-4-DSP,PDPS“(dále jen "stavba") - na pozemku parc.č. KN 1819/4 - PK 1819/1 (ve vlastnictví Obec Šakvice), KN 430/1 – PK 444/1 (ve vlastnictví Eva Čapková, Malinovského č.p. 296, 667 01 Židlochovice), PK 443/1 (ve vlastnictví Miroslava Sedláková, Svážná č.p. 379/18, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34), PK 442/1 (ve vlastnictví Vladimíra Derblova, Dlouhá č.p.146, 691 67 Šakvice), PK 441/2 (ve vlastnictví Jiřina Zabloudivá, U jízdárny č.p. 200, 691 27 Popice, Hana Drbolová, Starovičky č.p. 264, 693 01 Hustopeče u Brna), PK 441/1 (ve vlastnictví Dagmar Nesrstová, Prekážka č.p. 724/5, Liptovský Hrádok, Slovensko), PK 440/2 (ve vlastnictví Blanka Kanská, Nádražní č.p. 462, 691 67 Šakvice), PK 440/1 (ve vlastnictví Blanka Míková, Pekařská č.p. 250, 691 67 Šakvice), PK 439/2 (ve vlastnictví Věra Hoffmanová, Hlavní č.p. 15, 691 67 Šakvice a František Hoffmann, Nádražní č.p. 469/8, 693 01 Hustopeče u Brna), PK 439/1 (ve vlastnictví Jaroslav Böhm, Přibice č. p. 247, 691 24 Přibice), PK 438/1 (ve vlastnictví Jaroslav Franc, Podlesí č.p. 552/35, Komín, 624 00 Brno 24, Václav Franc, Příční č.p. 103, Strachotín, 693 01 Hustopeče u Brna, Olga Francová, Pekařská č.p. 206, 691 67 Šakvice, Josefa Kočí, Výhon č.p. 406, 691 67 Šakvice, Anna Machová, Hlavní č.p.38, 691 67 Šakvice, Vlastimila Novotná, Pindulky č.p. 314, 691 25 Vranovice, Trávník Pavel, Blatného č.p.1875/11, Žabovřesky, 616 00 Brno), PK 1819/1 (ve vlastnictví Obec Šakvice), KN 1946 (ve vlastnictví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha), KN 1944 (ve vlastnictví Město Hustopeče), KN 1947 (ve vlastnictví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha) v k.ú. Šakvice.

Pozemky použity pro dočasný zábor p.č. KN 449/2, KN 1812/1, KN 1819/4 - PK 1819/1, KN 430/1 – PK 444/1, PK 443/1, PK 442/1, PK 441/2, PK 441/1, PK 440/2, PK 440/1, PK 439/2, PK 439/1, PK 438/1, PK 1819/1, KN 1946, KN 1819/3, KN 1944, KN 1947 v k.ú. Šakvice.

Na pozemku parc.č. KN 4859/11 (ve vlastnictví České dráhy, Praha), KN 4859/16 (ve vlastnictví Obec Šakvice), KN 4859/18 (ve vlastnictví Město Hustopeče), KN 4859/22 (ve vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha), KN 4859/1 (ve vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha), KN 4710/2 (ve vlastnictví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha), KN 4710/1 (ve vlastnictví České dráhy, a.s., Praha), KN 4707/6 (ve vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha), KN 4707/2 (ve vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha), KN 4713 (ve vlastnictví SIGNUM spol. s r.o., Hustopeče), KN 4707/10 (ve vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha), KN 4712/6 (ve vlastnictví České dráhy, Praha), KN 4716/2 (ve vlastnictví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha), KN 4711 (ve vlastnictví Město Hustopeče), KN 4712/5 (ve vlastnictví Město Hustopeče), KN 4716/1 (ve vlastnictví Město Hustopeče) v k.ú. Hustopeče u Brna. Pozemky použity pro dočasný zábor p.č. KN 4859/11, KN 4859/16, KN 4859/18, KN 4859/22, KN 4859/1,

KN 4710/2, KN 4710/1, KN 4707/6, KN 4707/2, KN 4713, KN 4707/10, KN 4716/3, KN 4723/1, KN 4712/6, KN 4716/2, KN 4711,KN 4712/4, KN 4712/5 , KN 4716/1, v k.ú. Hustopeče u Brna. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Z důvodu velkého počtu účastníků řízení bylo územní řízení vedeno veřejnou vyhláškou. Stavební úřad dne 12.5.2014 oznámil účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a), b) a § 85 odst. 2 a) a dotčeným orgánům zahájení územního řízení jednotlivě a účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 b) veřejnou vyhláškou . Jelikož stav. úřadu byly známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru v souladu s § 87 odst. 1 upustil od ústního jednání a ohledání na místě. Ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Oznámení veřejného ústního jednání bylo vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne 13.5.2014 a sejmuto 29.5.2014 (MěÚ Hustopeče) a dále na úředních deskách příslušných obecních úřadů. Ve lhůtě určené k uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů v řízení neuplatnili účastníci řízení žádné námítky.

Umístění stavby je v souladu se schválenými ÚPD obce Šakvice účinného 1.4.2014 a města Hustopeče účinný 5.11.2013. Jedná se o plochy silniční stabilizované, zastavitelné, plochy silniční dopravy. Bylo vydáno rozhodnutí OÚ Šakvice ze dne 29.8.2013 pod č.j.356/2013 Di , zákon č. 128/2000 Sb. Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že umístění stavby a předložená projektová dokumentace jsou v souladu s technickými požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání územní. Umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavební úřad dospěl k závěru, že provedenou změnou využití území nebudou žadatelé obtěžovat žádného z účastníků řízení, ani nebudou ohrožovat výkon jeho práv. Stavebník doložil ke stavbě „III/4203 Šakvice, mosty ev.č. 4203-3, ev.č. 4203-4-DSP,PDPS“ vlastnické právo a práva založené smlouvami.

K územnímu řízení byly doloženy doklady:

- plná moc k zastupování
- dokumentace pro územní řízení
- osvědčení o autorizaci
- živnostenský list
- výpis z OR
- zřizovací listina
- snímky KN
- informace o dotčených parcelách
- výpisy z KN
- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 14.5.2014
- smlouva o právu provést stavbu
- smlouva o budoucích smlouvách
- vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. Praha ze dne 28.4.2014 č.j.570682/14
- vyjádření E.ON ČR, s.r.o. České Budějovice ze dne 6.5.2014 pod zn. M49992-16009841
- vyjádření E.ON Servisní s.r.o. České Budějovice ze dne 29.4.2014 pod zn. E7456 – 196009088
- vyjádření RWE JMP a.s., Brno ze dne 8.4.2014 pod zn. 5000926540
- vyjádření VaK Břeclav a.s., ze dne 6.1.2012 pod zn. 48/12-Ur
- stanovisko ČR MO VUSS Brno ze dne 11.1.2012 pod č.j.108/2012-1383-ÚP-BR a ze dne 30.4.2014
- závazné stanovisko ČR MO VUSS Brno ze dne 14.5.2014 pod sp.zn. 45557/2014-6440-OÚZ-BR
- vyjádření NAVOS ,a.s., Kroměříž ze dne 20.1.2012 pod zn. DOP/02/2012/11.1.2012 a ze dne 7.5.2012 pod zn. DOP/342/2012
- závazné stanovisko KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 23.4.2012 č.j. KHSJM 17638/2012/BV/HOK
- souhlasné stanovisko HZS Břeclav ze dne 20.4.2012 pod ev.č. HSBM-4-208-1/4-OPR-2012
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno ze dne 17.4.2014 pod zn. 1924/12
- stanovisko SŽDC, s.o., OŘ Brno ze dne 27.7.2012 zn. DOP/335/2012 a ze dne 31.10.2013 pod zn. 17992/2013-OŘ BNO-ÚT a ze dne 14.8.2012 pod zn. 8485/2012-OŘBNO/ST-bv-Jag
- vyjádření SŽDC, s.o., TÚDC Praha ze dne 11.6.2012 pod zn. 2739/2012-TÚDC
- stanovisko ČD,a.s.,RSM Brno ze dne 15.4.2014 pod č.j. 0995/14-RSMBrno-28/12
- vyjádření ČD,a.s., KCOD Brno ze dne 20.4.2012 pod č.j. 85/12-KCODBo-HI
- vyjádření ČD Telematika a.s., Praha ze dne 3.1.2012 pod zn. 173/2002 a ze dne 7.5.2014 pod zn. 8561/2014
- vyjádření ČD Telematika a.s., Praha ze dne 27.3.2012 pod zn. 12846/2012 a ze dne 10.4.2014 pod z. 7072/2014
- vyjádření ČD Telematika a.s., Praha ze dne 3.5.2012 pod zn. 8095/2012
- souhlas ke zřízení stavby Drážní úřad Olomouc,sekce stavební , ze dne 16.10.2012 pod zn. MO-Soo1198/12-2/De a DUCR-55239/12/De

- stanovisko Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ze dne 9.7.2012 pod zn. SBS/23825/2012/BÚ-01/1
- stanovisko Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ze dne 13.5.2014 pod zn. SBS 14642/2012/OBÚ-01/1
- vyjádření Pozemkový fond ČR Praha, OP Břeclav ze dne 10.5.2012 pod zn. PFCR 179232/2012/59
- vyjádření KLAS Starovičky ze dne 28.6.2012
- vyjádření SIGNUM spol. s r.o. Hustopeče ze dne 24.4.2012 pod zn. 122012373
- vyjádření KORFIL a.s.Brno, ze dne 1.8.2012
- vyjádření SÚS JmK Brno,PO Břeclav ze dne 11.5.2012 pod zn.11926/2012
- vyjádření Obec Šakvice ze dne 12.1.2012 a ze dne 26.4.2012 a ze dne 18.6.2012
- rozhodnutí Obce Šakvice ze dne 29.8.2013 pod č.j.356/2013/Di
- sdělení MěÚ Hustopeče ze dne 20.4.2012 pod zn. MPO/2133/12/429
- sdělení Město Hustopeče ze dne 6.6.2012 pod zn. MPO/2133/12/429
- sdělení Město Hustopeče ze dne 20.6.2012 pod zn. KT/2133/12/429
- sdělení Město Hustopeče ze dne 18.7.2012 pod zn. MPO/2133/12/429
- sdělení Město Hustopeče ze dne 18.7.2012 pod zn. MPO/2133/12/429
- sdělení Město Hustopeče ze dne 23.7.2012 pod zn. MPO/2133/12/429
- sdělení Město Hustopeče ze dne 29.8.2012 pod zn. MPO/2133/12/429
- sdělení Město Hustopeče ze dne 29.8.2012 pod zn. MPO/2133/12/429
- sdělení Město Hustopeče ze dne 5.12. 2012 pod zn. MPO/2133/12/429
- sdělení Město Hustopeče ze dne 1.2.2013 pod zn. MPO/2133/12/429
- souhrnné vyjádření MěÚ Hustopeče 7.5.2012 OZP/2845/12/1
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 23.4.2014 pod sp.zn. OZP/2181/14/406-201.1/Pr.
- vyjádření MěÚ Hustopeče OD ze dne 11.6.2012 pod sp.zn. dop/3851/12/393
- vyjádření MěÚ Hustopeče OD ze dne 11.6.2012 pod sp.zn. dop/3893/12/393
- vyjádření KÚ JmK Brno OŽP z hlediska EIA ze dne 25.4.2012 sp.zn.S-JMK 45580/2012 OŽP/ZI
- stanovisko KÚ JmK Brno OŽP(lokalita soustavy Natura 2000) ze dne 9.5.2012 sp.zn.S-JMK 468030/2012 OŽP/Hj
- vyjádření KÚ JmK Brno OD ze dne 20.4.2012 sp.zn. S-JMK45585/2012
- vyjádření KORDIS JMK, spol. s r.o., Brno ze dne 20.4.2012 sp.zn.
- vyjádření KÚ JmK Brno OD ze dne 7.5.2012 sp.zn. S-JMK45583/2012
- vyjádření Policie ČR DI Břeclav ze dne 23.4.2012 pod č.j. KRPB -104729-2/ČJ-2012-060406-KAM
- vyjádření Policie ČR DI Břeclav ze dne 23.4.2012 pod č.j. KRPB -104753-2/ČJ-2012-060406-KAM

Stavební úřad zajistil vzájemný souladu předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozorňujeme na povinnosti vyplývající z památkového zákona:

1) Upozorňujeme, že se jedná o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR (dále jen AÚ AV ČR). AÚ AV ČR nebo jiné „oprávněné organizaci“ musí být umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 památkového zákona).

Doporučujeme neprodleně konzultovat tento záměr s AÚ AV ČR.

2) Organizace provádějící terénní úpravy má povinnost nahlásit případné archeologické nálezy v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 památkového zákona a § 176 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavebnímu úřadu, nejbližšímu muzeu, AÚ AV ČR a orgánu státní památkové péče.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší :

podle § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona žadateli – Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO 70888337,

-podle § 85 odst.1 písm. b) – obec , na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice, Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

podle § 85 odst.2 písm.a)- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatel, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě :

Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice, Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, SIGNUM spol. s r.o., Hustopeče, Eva Čapková, Malinovského č.p. 296, 667 01 Židlochovice, Miroslava Sedláková, Svážná č.p. 379/18, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34, Jiřina Zabloudivá, U jízdárny č.p. 200, 691 27 Popice, Vladimíra Derblová, Dlouhá č.p.146, 691 67 Šakvice, Hana Drbolová, Starovičky č.p. 264, 693 01 Hustopeče u Brna, Dagmar Nesrstová, Prekážka č.p. 724/5, Liptovský Hrádok, Slovensko, adresa pro doručení: Vrlíkova, M/6, Liptovský Mikuláš, Slovensko, Blanka Kanská, Nádražní č.p. 462, 691 67

Šakvice,Blanka Míková, Pekařská č.p. 250, 691 67 Šakvice,Věra Hoffmanová, Hlavní č.p. 15, 691 67 Šakvice,František Hoffmann, Nádražní č.p. 469/8, 693 01 Hustopeče u Brna,Jaroslav Böhm, Přibice č.p. 247, 691 24 Přibice,Jaroslav Franc, Podlesí č.p. 552/35, Komín, 624 00 Brno 24,Václav Franc, Příční č.p. 103, Strachotín, 693 01 Hustopeče u Brna,Olga Francová, Pekařská č.p. 206, 691 67 Šakvice,Josefa Kočí, Výhon č.p. 406, 691 67 Šakvice,Anna Machová, Hlavní č.p. 38, 691 67 Šakvice,Vlastimila Novotná, Pindulky č.p. 314, 691 25 Vranovice,Trávník Pavel, Blatného č.p.1875/11, Žabovřesky ,616 00 Brno,NAVOS, a.s., Kroměříž , Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IDDS: 96vaa2e Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, TÚDC, Malletova 10/2363,Praha a E.ON Česká republika, s. r. o.,České Budějovice,ISDS AHNM Brno- Ministerstvo obrany, Praha , OÚSM Brno ,Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. k., oblast Břeclav, E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín, České dráhy,a.s., Regionální správa majetku Brno, České dráhy,a.s.,Praha , ČD - Telematika a.s., Praha ,Český báňský úřad,Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno.

-podle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

k.ú. Hustopeče u Brna

p.č. KN 4859/18, 4859/22, 4859/1, 4707/2, 4716/3, 4723/1, 4718/1, 4718/7, 4716/1,4712/5, 4711, 4707/10, 4859/11,1947.

k.ú.Šakvice

p.č. KN 430/1 - PK 1819/1,437,438/1,439/1,439/2,440/1,440/2,441/1,441/2,442/1,443/1,444/1,KN 449/2,1819/3,1946,1944

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává potřebnými počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.Odvolání je proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst.1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Růžena Vondráčková
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče

Přílohy :
ověření situační výkres v měř. 1 : 250

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

(počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Vyvěšeno v elektronické podobě dne.....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Účastník podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

Jihomoravský kraj, Brno , v zastoupení Ing. Jaromír Rušar, Ibsenova 11,638 00 Brno

Obec Šakvice, IDDS: r8sa25x

Město Hustopeče, IDDS: z34bt3y

těmto účastníkům se oznámení doručuje jednotlivě**účastníci podle § 85 odst. 2 bod a) stavebního zákona:**

Obec Šakvice, IDDS: r8sa25x

Město Hustopeče, IDDS: z34bt3y

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

ISDS AHNM Brno- Ministerstvo obrany, Praha , OÚSM Brno IDDS: hjyaavk

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. k., oblast Břeclav, IDDS: k3nk8e7

NAVOS, a.s., Kroměříž , v zastoupení Petr Bušík , Lesní 3293/9, 695 01 Hodonín

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín, IDDS: fdbdvmf

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, TÚDC, Malletova 10/2363,Praha

České dráhy,a.s., Regionální správa majetku Brno, IDDS: e52cdsf

České dráhy,a.s.,Praha , IDDS: e52cdsf

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IDDS: 96vaa2e

ČD - Telematika a.s., Praha IDDS: dgzdirp

Český báňský úřad,Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno, IDDS: rn6aas6

SIGNUM spol. s r.o.,Hustopeče, IDDS: qnt78tp

Eva Čapková, Malinovského č.p. 296, 667 01 Židlochovice

Miroslava Sedláková, Svážná č.p. 379/18, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34

Jiřina Zabloudivá, U jízdárny č.p. 200, 691 27 Popice

Vladimíra Derblova,Dlouhá č.p.146, 691 67 Šakvice

Hana Drbolová, Starovičky č.p. 264, 693 01 Hustopeče u Brna

Dagmar Nesrstová, Prekážka č.p. 724/5, Liptovský Hrádok, Slovensko, adresa pro doručení:Vrlikova M/6,Liptovský Mikuláš, Slovensko

Blanka Kanská, Nádražní č.p. 462, 691 67 Šakvice

Blanka Míková, Pekařská č.p. 250, 691 67 Šakvice

Věra Hoffmanová, Hlavní č.p. 15, 691 67 Šakvice

František Hoffmann, Nádražní č.p. 469/8, 693 01 Hustopeče u Brna

Jaroslav Böhm, Přibice č.p. 247, 691 24 Přibice

Jaroslav Franc, Podlesí č.p. 552/35, Komín, 624 00 Brno 24

Václav Franc, Příční č.p. 103, Strachotín, 693 01 Hustopeče u Brna

Olga Francová, Pekařská č.p. 206, 691 67 Šakvice

Josefa Kočí, Výhon č.p. 406, 691 67 Šakvice

Anna Machová, Hlavní č.p. 38, 691 67 Šakvice

Vlastimila Novotná, Pindulky č.p. 314, 691 25 Vranovice

Trávník Pavel, Blatného č.p.1875/11, Žabovřesky ,616 00 Brno

účastníci podle § 85 odst. 2 bod b) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

k.ú. Hustopeče u Brna

p.č. KN 4859/18, 4859/22, 4859/1, 4707/2, 4716/3, 4723/1, 4718/1, 4718/7, 4716/1,4712/5, 4711, 4707/10, 4859/11,1947.

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

k.ú.Šakvice

p.č. KN 430/1 - PK 1819/1,437,438/1,439/1,439/2,440/1,440/2,441/1,441/2,442/1,443/1,444/1,KN 449/2,1819/3,1946,1944

Dotčené orgány:

KHS, IDDS: jaaai36

HZS , IDDS: ybiaiuv

MěÚ Hustopeče, OŽP

MěÚ Hustopeče, OD

OÚ Šakvice

Krajský úřad JmK , odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq

Krajský úřad JmK, OŽP , IDDS: x2pbqzq

Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc, Nerudova, obec: Abertamy č.p. 1, 779 00 Olomouc 9

Na vyvěšení: (následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém)

MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, KT

OÚ Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice