

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 519 441 011 ☒ e-mail: stavebni@hustopece.cz



S O O N X 0 1 N A 1 A R

v Hustopečích dne 14.12.2021

Č.j. MUH/ 93481/21/19

SPIS. ZN.: výst/18634/21/19

VYŘIZUJE: Sedláčková

Internet4you.cz, spol. s r.o.

Bratislavská 847

691 45 Podivín

IČO 27735184

v zastoupení

Ing. Petr Janík, nar. 10.11.1979

Libušina 544

690 02 Břeclav

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

(řízení s velkým počtem účastníků)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Vyvěšeno v elektronické podobě dne.....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 40/2021

Výroková část:

Společnost **Internet4you.cz, spol. s r.o., IČO 27735184, Bratislavská 847, 691 45 Podivín, v zastoupení na základě plné moci Ing. Petrem Janíkem, nar. 10.11.1979, Libušina 544, 690 02 Břeclav** (dále jen "žadatel"), podala dne 01.10.2021 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu s názvem dle dokumentace „**Rozvod optické sítě v obci Šakvice**“ na pozemcích p. č. st. 280/1, st. 349/2, st. 366, 369/1, 369/43, 369/67, 369/72, 369/80, 369/105, 369/106, 369/107, 370/2, 370/3, 370/4, 370/14, 370/21, 370/40, 370/43, 370/44, 370/45, 370/49, 371, 372, st. 503/1, 528/3, 531/1, 531/2, 531/3, 532/1, st. 567, 585, 586, 587, 588/1, 597/2, 597/3, 597/5, 597/7, 597/22, 597/24, 597/64597/101, 597/104, 597/106, 597/122, 598/1, 599/1, 600/4, 626/1, 626/5, 626/7, 626/8, 626/9, 626/10, 629/6, 630/4, 631/7, 632/5, 637/2, 637/3, 650/1, 650/13, 650/14, 820/41, 1015/59, 1015/61, 1015/92, 1015/93, 1015/94, 1015/95, 1015/96, 1022/1, 1022/22, 1022/34, 1022/40, 1022/62, 1022/63, 1023/106, 1023/109, 1023/132, 1023/151, 1023/152, 1023/161, 1027/12, 1027/14, 1027/26, 1027/27, 1027/29, 1027/31, 1027/142, 1027/145, 1027/167, 1027/168, 1027/173, 1027/176, 1027/209, 1027/210, 1027/212, 1027/214, 1027/217, 1027/218, 1027/237, 1027/238, 1027/245, 1027/257, 1027/281, 1027/282, 1027/283, 1027/328, 1027/336, 1027/425, 1027/541, 1027/549, 1027/553, 1027/554, 1027/609, 1027/610, 1027/621, 1027/661, 1027/681, 1027/682, 1027/683, 1027/684, 1027/685, 1027/687, 1027/688, 1027/695, 1027/747, 1027/748, 1027/749, 1027/755, 1027/758, 1027/760, 1027/762, 1027/763, 1027/765, 1027/766, 1027/777, 1035/3, 1045/5, 1048/2, 1048/5, 1048/8, 1048/10, 1067/2, 1070/2, 1070/6, 1112/3, 1112/235, 1810/1, 1810/2, 1812/5, 1812/9, 1812/10, 1814/1, 1814/4, 1814/8, 1814/9, 1814/10, 1814/13, 1815, 1818/3, 1822, 1823/1, 1823/4, 1824/1, 1825, 1830, 1831, 1833/1, 1833/2, 1833/3, 1837/2, 1837/5, 1839/1, 1839/4, 1859/1, 1859/5, 1859/6, 1859/17, 1859/19, 1859/20, 1859/21, 1859/22, , 1859/29, 1859/30, 1867/1, 1868/2,, 1875, 1904, 1910, 1923, 1925, 1985, 1999, 2086, 2098, 2149, 2150, 2164, 2165, 2232, 2293/1, 2293/2, 2294/2, 2294/3, 2294/4, 2294/5,

2533, 2562, 2564, 2565, 2568, 2571, 2587, 2598, 2605, 2606/1, 2606/14, 2606/15, 2606/16, 2606/17, 2606/18, 2606/19, 2606/20, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799/1, 2800, 2857/1, 2857/2, 2857/3, 2857/4, 2858, 3138, 3142, 3143, 3158, 3172, 3173, 3684, 3693 (vlastník LV 10001- Obec Šakvice), p.č. 1868/6, 1859/28, 1812/7, 2294/1, 597/65 (vlastník LV 535 - Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 620 00 Brno), p.č. 2589 (vlastník LV 437 - Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno), p.č. st. 532/1 (vlastník LV 11258 - Matocha Jiří, Nádražní č.p.505, Šakvice) **v kat. území Šakvice**. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu.

Stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil návrh podle § 90 stavebního zákona a § 1 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

rozhodnutí o umístění stavby
s názvem dle dokumentace

Rozvod optické sítě v obci Šakvice“

na pozemcích p. č. st. 280/1, st. 349/2, st. 366, 369/1, 369/43, 369/67, 369/72, 369/80, 369/105, 369/106, 369/107, 370/2, 370/3, 370/4, 370/14, 370/21, 370/40, 370/43, 370/44, 370/45, 370/49, 371, 372, st. 503/1, 528/3, 531/1, 531/2, 531/3, 532/1, st. 567, 585, 586, 587, 588/1, 597/2, 597/3, 597/5, 597/7, 597/22, 597/24, 597/64597/101, 597/104, 597/106, 597/122, 598/1, 599/1, 600/4, 626/1, 626/5, 626/7, 626/8, 626/9, 626/10, 629/6, 630/4, 631/7, 632/5, 637/2, 637/3, 650/1, 650/13, 650/14, 820/41, 1015/59, 1015/61, 1015/92, 1015/93, 1015/94, 1015/95, 1015/96, 1022/1, 1022/22, 1022/34, 1022/40, 1022/62, 1022/63, 1023/106, 1023/109, 1023/132, 1023/151, 1023/152, 1023/161, 1027/12, 1027/14, 1027/26, 1027/27, 1027/29, 1027/31, 1027/142, 1027/145, 1027/167, 1027/168, 1027/173, 1027/176, 1027/209, 1027/210, 1027/212, 1027/214, 1027/217, 1027/218, 1027/237, 1027/238, 1027/245, 1027/257, 1027/281, 1027/282, 1027/283, 1027/328, 1027/336, 1027/425, 1027/541, 1027/549, 1027/553, 1027/554, 1027/609, 1027/610, 1027/621, 1027/661, 1027/681, 1027/682, 1027/683, 1027/684, 1027/685, 1027/687, 1027/688, 1027/695, 1027/747, 1027/748, 1027/749, 1027/755, 1027/758, 1027/760, 1027/762, 1027/763, 1027/765, 1027/766, 1027/777, 1035/3, 1045/5, 1048/2, 1048/5, 1048/8, 1048/10, 1067/2, 1070/2, 1070/6, 1112/3, 1112/235, 1810/1, 1810/2, 1812/5, 1812/9, 1812/10, 1814/1, 1814/4, 1814/8, 1814/9, 1814/10, 1814/13, 1815, 1818/3, 1822, 1823/1, 1823/4, 1824/1, 1825, 1830, 1831, 1833/1, 1833/2, 1833/3, 1837/2, 1837/5, 1839/1, 1839/4, 1859/1, 1859/5, 1859/6, 1859/17, 1859/19, 1859/20, 1859/21, 1859/22, , 1859/29, 1859/30, 1867/1, 1868/2,, 1875, 1904, 1910, 1923, 1925, 1985, 1999, 2086, 2098, 2149, 2150, 2164, 2165, 2232, 2293/1, 2293/2, 2294/3, 2294/4, 2294/5, 2533, 2562, 2564, 2565, 2568, 2571, 2587, 2598, 2605, 2606/1, 2606/14, 2606/15, 2606/16, 2606/17, 2606/18, 2606/19, 2606/20, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799/1, 2800, 2857/1, 2857/2, 2857/3, 2857/4, 2858, 3138, 3142, 3143, 3158, 3172, 3173, 3684, 3693 (vlastník LV 10001- Obec Šakvice), p.č. 1868/6, 1859/28, 1812/7, 2294/1, 597/65 (vlastník LV 535 - Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 620 00 Brno), p.č. 2589 (vlastník LV 437 - Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno), p.č. st. 532/1 (vlastník LV 11258 - Matocha Jiří, Nádražní č.p.505, Šakvice) **v kat. území Šakvice**.

Popis staveniště

Stavba je situována v současně zastavěném území obce Šakvice, zastavitelných plochách i mimo ně.

Druh a účel umísťované stavby:

Optická datová telekomunikační síť umožňující přenos služeb-internet, televize, mediální služby, apod.

Umístění a prostorové řešení stavby:

Jedná se o podzemní liniovou stavbu -sdělovací optický kabel uložený do výkopové rýhy šířky 0,25m, hloubky 0,5-1,2m. Kabel bude uložen do chráničky Ø 10mm - 40mm Optický kabel bude sloužit k přenosu signálu pro telekomunikační účely (internet, televize, multimediální služby). Výstavba nového rozvodu optické sítě bude provedena v celé obci Šakvice. Součástí stavby budou páteřní trasy s vyvedením na okraje k.ú. Šakvice s napojením na páteřní trasy do obcí Popice, Starovičky a Zaječí.extravilánu bude hloubka uložení min. 1m pod terénem, v intravilánu, 0,6m pod volným terénem, 0,4m pod chodníkem a 0,9m pod vozovkou místní komunikace, 1,5m pod vozovkou I-III třídy. Páteřní trasa do Popic začíná v

extravilánu na pozemku p.č. 1812/7 a vede podél pole až ke k.ú. Strachotín kde kříží silnici III/4203 pomocí protlaku dn 50mm v hloubce min. 1,5m pod vozovkou. Páteřní trasa do Staroviček a Zaječí začíná v extravilánu na pozemku p.č 1875 a vede podél účelové komunikace a částečně přes pole do k.ú. Zaječí. Trasa kříží III/4203 pomocí protlaku dn 50mm v hloubce min. 1,5m pod vozovkou a vodní tok Štinkovka (překopem v hloubce 1,5m pod stávajícím dnem s uložením chráničky dn40mm.) Na pozemku p.č.3138 se páteř větví na trasu do Staroviček a do Zaječí. Výstavba rozvodu sítě v intravilánu bude provedena obecně převážně pod volným terénem zelených pásů, částečně pod úrovní stávajících chodníků s občasným křížením pod vozovkou protlakem dn50mm s vložení chráničky dn40mm.V obci Šakvice bude trasa křížit silnici III/4203 (protlakem v hl. min, 1,5m pod vozovkou). Při míjení památek, pokud to jen bude možné, bude trasa vzdálená min.2m od památek (božích muk apod.). Rozvod v obci je napojen na páteřní trasu a je rozdělen na hlavní vedení a vedlejší přípojkové vedení viz výkres charakteristický půdorys rozvodu. Rozvod zahrnuje přípojky k jednotlivým parcelám všech domů v obci s potenciálem připojení. Trasy rozvodu jsou umístěny převážně do zelených pásů a volného terénu, méně často také pod chodníky. Pod vozovkami jsou umístěny pouze při křížení s vozovkou a to v provedení protlakem. Celková délka tras (výkopů) bude cca 23250m (páteřní trasa - 5290m, rozvody v obci- 15600m, přípojky 2360m). Stavební objekt bude z položených HDPE trubek s následným zařezáním optického kabelu. HDPE trubky, příp. svazky trubiček Ø 10mm - 40mm budou uloženy v loži z proseté zeminy příp. z kopaného písku. Vrch lože bude opatřen výstražnou fólií. Celkem bude položeno cca 46050m HDPE trubiček (páteřní trasa - 5290m, rozvody v obci-17330m, přípojky 23430m). Po provedení úseku v jednotlivých ulicích bude provedena zkouška zářezu. Následně bude zařezán optický kabel. Montáže optických kabelů budou provedeny dle technologických předpisů dodavatele kabelu. Výkopové práce v intravilánu budou prováděny ručně.V místech souběhu a křížení s jinými technickými sítěmi bude rýha kopána ručně š. 0,25m s patřičnou opatrností. Při křížení optické sítě s vozovkou nebo vjezdem bude proveden protlak pod danou konstrukcí Ø 50mm. Po položení kabelu do lože s umístěním výstražné fólie bude proveden zához stavební rýhy po vrstvách s řádným hutněním. Veškeré povrchy budou po ukončení záhozu uvedeny do původního stavu.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je dokumentace, kterou zpracoval autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb Ing. Milan Farář, ČKAIT 1301796. Případné změny budou předem projednány a schváleny zdejším stavebním úřadem.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích výše uvedených v k.ú. Šakvice v souladu s výkresovou dokumentací –zákresy v katastrálních mapách, které jsou nedílnou součástí dokumentace ověřené v územním řízení.
3. Stavba nepodléhá vydání stavebního povolení, ani ohlášení stavby. Stavební úřad proto již v rámci územního rozhodnutí stanovuje podmínky i pro provádění stavby.
4. Pro realizaci stavby bude dle § 92 odst. 1 stavebního zákona zpracována dokumentace pro provádění stavby.
5. Stavba zahrnuje umístění stavby včetně ochranného pásma v šířce 0,50 m po obou stranách krajního vedení dle ČSN 73 6005.
6. Před zahájením zemních prací ohlásí stavebník písemně termín jejich zahájení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno a umožní provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
7. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi geodetické práce na stavbě zajistit v plném rozsahu kvalifikovanými pracovníky.
8. Před započítáním výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění podmínek ze všech doložených vyjádření správců inženýrských sítí. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu. Podmínky z doložených vyjádření budou splněny v celém rozsahu.
9. Při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi nutno dodržet normu prostorového uspořádání sítí technického vybavení ČSN 736005 a ČSN 33 4050. V ochranném pásmu od zařízení a inženýrských sítí musí být práce prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální opatrností. Každé poškození je nutné neprodleně oznámit správci sítě.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy; zvláště se klade důraz na dodržení § 8 a § 9 této vyhlášky a § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a dbát tak o ochranu zdraví a života osob na staveništi.

12. Při provádění stavby bude dodržen zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění.
13. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků. Pokud dojde v průběhu výstavby k zásahu do cizích pozemků, staveb, komunikací nebo vedení sítí technického vybavení, bude toto neprodleně uvedeno do původního stavu na náklad investora. Navrženou stavbou nebude narušena hranice se sousedními pozemky.
14. Budou dodržena ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií.
15. Zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů vedení NN.
16. Výkopy základových rýh a jam budou otevřeny jen po nezbytně nutnou dobu.
17. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy budou stavbou dotčeny. V případě nebezpečí budou výkopy osvětleny.
18. Průchody pod přístupovými cestami k pozemkům budou prováděny prioritně protlakem. Výkopy pro protlaky budou prováděny přednostně na plochách s minimálním vlivem na stávající stavební a zahradní architekturu k zamezení škod.
19. Umístění přípojek k jednotlivým objektům bude konzultováno s majiteli objektů v dostatečném časovém předstihu.
20. Mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, po pracovní době musí být odstaveny na zpevněné ploše a zajištěny proti úniku a úkapům ropných látek.
21. Po celou dobu výstavby bude dbáno na maximální omezení hluku a prašnosti stavby. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné zabezpečení výkopů proti pádu osob. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k úrazu osob. Práce na stavbě, které vytvářejí hluk, nebudou prováděny v době nočního klidu. Případné škody budou investorem majitelům uhrazeny podle platných předpisů.
22. Budou dodrženy povinnosti stavebníka dle § 152 stavebního zákona.
23. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení prací na stavbě a současně předloží název dodavatele stavby a jeho oprávnění k provádění prací. Dále zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejímuž provedení je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
24. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
25. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen kdykoliv při kontrolní prohlídce stavby.
26. Dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
27. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
28. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní požadavky stavby.
29. Pokud si stavební práce vyžadují omezení silničního provozu (i jen částečné), musí být dopravní značení odsouhlaseno Policií ČR DI Brno, SÚS Jmk Brno a povoleno MěÚ Hustopeče, odborem dopravy.
30. V souladu s § 2i odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací: K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.
31. Veškeré povinnosti vyplývající z podmínek doložených vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a jiných orgánů a organizací budou zajištěny a vypořádány před uvedením stavby do užívání a předložením zahájení užívání stavby stavebnímu úřadu.
32. Budou dodrženy podmínky vyjádření **E.ON Distribuce, a. s., Brno zn. S40325- 27018984 ze dne 12.08.2020**

V zájmovém území se nachází:
Nadzemní vedení VVN
Podzemní vedení VN
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Nadzemní vedení NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní sdělovací vedení

1. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E.ON Distribuce a.s., (dále jen ECD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.

3. V rámci stavebních prací nesmí dojít k narušení kabelového lože distribučních rozvodů. Na základě toho požadujeme při souběhu dodržet minimální vzdálenost 0,5 metru mezi kabelovým rozvodem NN, VN a optickými kabely při uložení do betonových chrániček nebo technického kanálu. Bez ochrany 1 metr.

4. V případě, že výše uvedenou stavbou dojde k porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE nebo kabelového lože, zajistí E.ON Distribuce a.s., (dále jen ECD), nápravná opatření (oprava lože kabelového vedení, založení do chrániček, apod.), a to na základě písemné objednávky investora předané na ECD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.

5. Základy pilířů včetně případných betonových základů je nezbytné umístiti minimálně 0,8 metru od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.

6. Zástupce ECD bude přizván ke kontrole všech křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. V rámci stavby si investor zajistí dostatečný počet sond, na základě kterých bude možné provést kontrolu prostorového uspořádání a dodržení předepsaných vzdáleností přímo v terénu. O jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

7. Telekomunikační zařízení nesmí být umístěno na žádném prvku distribuční soustavy a nesmí dojít jeho umístěním k znemožnění či podstatnému znesnadnění přístupu v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění.

8. Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a vzdálenosti stavby od stávajícího distribučního zařízení. Zaměření bude předloženo společně se žádostí ke kolaudaci uvedené stavby.

9. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECD).

10. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem - 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.

11. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

12. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se

v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.

Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

13. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika ECD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 547231063, mail: milan.novotny@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Pavel Kyselák, tel. 54514-2940, email: pavel.kyselek@eon.cz

14. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

15. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika ECGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

16. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

17. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními

a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

18. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.

19. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26057336, s platností do 01.07.2022, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

20. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

V zájmovém území se nachází: 21. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové

práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.,

33. Budou dodrženy podmínky z vyjádření E.ON Distribuce a.s. ze dne 13.07.2020 zn. E7456-26057336

Nadzemní vedení VVN

Podzemní vedení VN

Nadzemní vedení VN

Distribuční trafostanice VN/NN

Nadzemní vedení NN

Podzemní vedení NN

Nadzemní sdělovací vedení

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.

2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce „a.s.“ (dále jen ECD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz. Vytyčení sdělovacích kabelů zajistí Pavel Kyselák, tel. 54514-2940, email: pavel.kysela@eon.cz

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.

6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a zneprístupnění zařízení distribuční soustavy.

7. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77

34. Budou dodrženy podmínky vyjádření GridServices ,s.r.o. , Brno ze dne 28.07.2020 zn. 5002178384

V zájmové území se nachází STL plynárenská zařízení a plynovodní přípojky

Požadujeme dodržet minimální dovolené odstupové vzdálenosti při souběhu a křížení od vytyčeného plynovodu dle ČSN 736005

(souběh optických kabelů s plynárenským zařízením 400 mm, křížení 100 mm).

Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Nové kabelové zemní šachty, komory, rozvaděče situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení - min. 1 m od vytyčeného plynovodu a přípojek.

Případné kolizní situace budou řešeny s pracovníkem GridServices, s.r.o. před pokládkou HDPE trubek!!

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkčních/neprovozované plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentací o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.

13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

35. Budou dodrženy podmínky CETIN a.s., Praha ze dne 31.07.2020 pod č.j. 686774/20

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za **podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany

SEK

• v souběhu s SEK Cetin neklást nové projektovanou optickou síť pod a nad SEK Cetin . V případě protlaků v souběhu nebo křížení se sítí Cetin neprovádět v ochranném pásmu tj. minimálně 1 metr od sítí Cetin; a
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajisti vždy takové přeložení SEK její vlastní, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

36. Budou dodrženy podmínky vyjádření VaK Břeclav a.s. ze dne 05.08.2020 č.j. POZ-2020-004447

1. Investor (stavebník) si musí před zahájením zemních prací objednat u provozního střediska vodovodů Hustopeče (tel. č. 519 411 058 nebo 519 411 475) vytyčení řadů rozvodné vodovodní sítě v obci a dotčených přiváděcích řadů. Upozorňujeme, že v situacích nejsou zakresleny nové vodovodní řady budované Obcí Šakvice - a to v ul. Za školou PVC DN 80 mm a v ul. U hřiště PE DN 100 mm. Trasy obou vodovodů by měly být do příslušných situací zakresleny
2. V případě, že nebude možné trasu vodovodu bezpečně určit, je investor povinen zajistit upřesnění trasy vodovodního potrubí ručně kopanými sondami v místech podle pokynů zástupce střediska vodovodů (upřesnění polohy podloženo zápisem ve stavebním deníku). Investor seznámí dodavatele zemních prací s obsahem vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. a se zjištěnou trasou vodovodního potrubí. Stavbou optické sítě nesmí být narušeny vodovodní řady včetně vodovodních přípojek a rovněž nesmí být změněno krytí vodovodního potrubí.
3. Při pokládce zemního kabelu při křížení a souběhu s vodovodním potrubím je nutno respektovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
4. Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu ve smyslu §23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění. Dále upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodní přípojky dle ČSN 75 5411 "Vodovodní přípojky". Rozvaděče, pilíře, sloupy či jiné nadzemní objekty musí být umístěny mimo zmiňované ochranné pásmo vodovodního potrubí.
5. Investor (stavebník) přizve zástupce střediska vodovodů Hustopeče ke křížení a souběhu sítí před záhrnem a k dodržení ochranného pásma vodovodu při umístování nadzemních objektů. O provedených kontrolách budou pořízeny zápisy.
6. Za správnost dokumentace odpovídá dle §158 a §159 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.

Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

37. Budou dodrženy podmínky vyjádření MND a.s., Hodonín ze dne 18.08.2020 sp. zn. 611/20,V/2020 316

1. Před započítím prací bude vytyčeno zařízení MND a.s. v terénu, energetikem společnosti, panem Ing. Petrem Prčíkem, tel. 602 790 743.
2. V místě křížení budou výkopové práce prováděny ručně, se zvýšenou opatrností.
3. Před zahájením výkopu, v místě křížení, provede kontrolu opět energetik společnosti.
4. Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení dle PD.
5. Termín zahájení prací bude naší společností prokazatelně zaslán 1 měsíc předem, na e-mailovou adresu: vyjadreni@mnd.cz.
6. Požadujeme informovat o případných omezeních na příjezdové cestě k panelové ploše (vrtu Šakvice 1) na e-mailovou adresu: vyjadreni@mnd.cz.

38. Budou dodrženy podmínky souhlasu Čeps, a.s. Praha ze dne 16.07.2020 zn.33/BRN/735/202.7.2020/Dvoř.

ČEPS, a.s. jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy tímto uděluje souhlas na stavební činnost pro stavbu a s tím spojenou činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy 220 kV s provozním označením V243/244 mezi p.b. 972-973. Tato vedení používá právní ochrany jako obecně prospěšné zařízení zřizované a provozované ve veřejném zájmu. K jeho ochraně je zákonem stanovené ochranné pásmo. Celková V243/4 je 56 m. V tomto ochranném pásmu nesmíte navýšovat terén a vysazovat stromy vyšší jak 3m.

Souhlas s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy se uděluje na výše uvedenou stavbu na dobu určitou od 16.7.2020 do 16.7.2022.

Stavba v ochranném pásmu vedení musí splňovat následující podmínky:

- 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, zákona č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících právních předpisech. Dále musí být prováděny v souladu s dotčenými ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000.
- 2) V prostoru ochranného pásma vedení vvn/zvn nebude při realizaci stavby prováděno parkování mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál.
- 3) V případě jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení oproti předložené výše uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu projednány a odsouhlaseny naší společností, jako provozovatelem přenosové soustavy. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti.
- 4) Upozorňujeme na elektrické pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z vodičů a nebezpečné vlivy v okolí stávajícího vedení. Opatření proti těmto nebezpečným vlivům je na straně zhotovitele výše uvedeného záměru.
- 5) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- 6) Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup provozovatele k energetickému zařízení.
- 7) Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle § 46 energetického zákona
- 8) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné, požádat provozovatele o vypnutí nejpozději k 30.6. předchozího roku.
- 9) Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící stavební a jiné práce prokazatelně seznámeny a příslušnými ustanoveními energetický zákon, právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od skončení prací písemně oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu.
- 10) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné pásmo opuštěno.
- 11) Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva a předána ČEPS, a.s., na adrese Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10. Zpráva musí popsat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy, vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v JTSK souřadnicích, příp. podélný profil, situaci příjezdových cest)

PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.)

12) Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení nesmí ztížit přístup provozovateli k energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být z hlediska kontroly, údržby a oprav zachován přístup (příjezd) alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být proveden v tomto případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 16 m na všechny strany od stožáru. Tento prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).

PLOT

13) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do ochranného pásma vedení umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivého materiálu, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v ochranném pásmu vedení je nutné vyhotovit výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny normy a předpisy, které omezují umístění objektů do ochranného pásma vedení zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá žadatel.

14) Osoba (žadatel), pro kterou je souhlas vydán, odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.

15) Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu, je zákonem zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. ochranného pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1.1.1995). Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinností výše uvedeného zákona, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona stanovena dle původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., elektrizační zákon, na 20 m (pro 220 kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení.

SILNICE + KŘÍŽENÍ S VEDENÍM

16) Veškeré pozemní komunikace lze v ochranném pásmu vedení rekonstruovat nebo jinak upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi tělesem komunikace (silnice) a fázovými vodiči vedení vvn/zvn dle platných norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení komunikace s předmětným vedením vvn/zvn. Toto posouzení není nutné v případě, že nedojde ke zvýšení nivelety rekonstruované silnice o výšku, která by rozporovala normové minimální bezpečné vzdálenosti v místě křížení, popř. při změně druhu silnice.

V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno:

1) zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení vvn/zvn stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací

2) vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost a provozu venkovního vedení, nebo ohrožení osob, zvířat a majetku např. parkoviště, odstavné plochy atd.

3) pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1

4) používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetření

5) používat zařízení pro rozstříkávání vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení

6) uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny

7) sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m

8) nechávat růst porosty nad výškou 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru ochranného pásma budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem 3 m výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

9) Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce či jiná zařízení nebo provádět zemní práce, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.

10) V ochranném pásmu je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porost nad výškou 3m.

11) Pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou ochranu před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.

12) Další ovlivňující faktory jsou zajištění mechanické bezpečnosti zařízení umístěného přímo pod vodiči, tj. ochrana před pádem námrazy z vodičů v zimních měsících nebo havarijního stavu při přetření vodiče či izolátorových závěsů nebo destrukce stožáru. V neposlední řadě se jedná o bezpečnost osob, kteří se budou pohybovat pod fázovými vodiči.

13) Při stavbě silnice, úpravě terénu nesmí být navýšena niveleta musí být zachována stávající výška v místě křížení s el. vedením a jejich ochranných pásmech. Při zvýšení je nutné přepočítat dané křížení, aby vyhovovalo daným normám.

14) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemní soustava.

15) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup zařízení ČEPS, a.s..

16) Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřijímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených zákonů a předpisů.

17) Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s..

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno postupovat při pracích ve smyslu dalších platných zákonů a norem, týkajících se prováděné činnosti. Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn do původního stavu a to na náklady subjektu, pro který se souhlas vydává.

39. Budou dodrženy podmínky vyjádření Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., Rohanské nábřeží č.p.678/23, 186 00 Praha ze dne 29.09.2020

Uložení kabelu, ani práce na jeho uložení nesmí narušit integritu odpadového potrubí

40. Budou dodrženy podmínky vyjádření Obce Šakvice ze dne 19.08.2020

Na ul.Hlavní nebude povoleno kopání, případně průtlak v místě, kde jsou keře a stromy, které byly vysázeny v rámci dotace z OPŽP.

Není povolen zásah do nově zbudovaných chodníků a na ul.Nádražní, Přívozní, Staroviěšská, Na Pustých, u kostela, Kopeček, spojovací ulička mezi Hlavní a Pekařskou, u školy, u hřbitova, Výhon.

Není povolen zásah do nově zbudovaných komunikací na ul.Polní, Za školkou, U hřiště, Podhrází, Vinohradní, cyklostezka na nádraží.

U ostatních chodníků bude povoleno vést optický kabel pod podmínku, že bude rozdělán celý chodník a následně uveden do původního stavu, tzn včetně skladby materiálu a zhutnění. Na veškeré stavební práce bude poskytnuta záruka v délce 5 let. Pokud obec Šakvice, v rámci své činnosti (budování IS, chodníků, komunikací atd.) požádá o přeložení úseku stavby, bude tato přeložka provedena na náklady vlastníka optické sítě. Veškeré pozemky musí být neprodleně po skončení stavby uvedeny do původního stavu. Bezpodmínečně musí být dodrženo ochranné pásmo u všech dotčených IS.

Není povoleno provádět výkopové práce v místech, kde byly realizovány projekty financované z OPŽP.

V částech obce, kde jsou v současné době rozpracovány projekty na dobudování IS, komunikace a chodníků, zeleně atd., je povoleno vedení optického kabelu po odsouhlasení s projektovou dokumentací a zástupcem obce

41. Budou dodrženy podmínky stanoviska MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 14.08.2021 zn. OZP/8770/20/1 Z hlediska zákona č. 334/1992 Sto., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Budou dotčeny pozemky, které spadají do ochrany ZPF. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Při realizaci stavby je nutno dodržet tyto opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:

1. Realizace záměru bude včas projednána s vlastníky a nájemci dotčených pozemků.
2. Žadatel nejméně 15 dní předem písemně oznámí termín zahájení a ukončení nezemědělského využívání zemědělské půdy dotčenému orgánu ochrany ZPF - MěÚ Hustopeče.
3. Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu.
4. Před realizací stavby, v jejím průběhu a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření, aby se zabránilo škodám na ZPF a jeho vegetačním krytu.
5. Investor bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území.
6. V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení předmětnou stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s vodoprávním úřadem MěÚ Hustopeče.
6. Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orniční vrstvy s podloží. Žadatel proto zajistí řádné uskladnění skryvky omice a podomíči pro účely zpětné rekultivace.
7. Při realizaci záměru bude zajištěna plynulá rekultivace dotčených ploch, dostatečným hutněním výkopu bude zajištěno, že povrch trasy bude urovňán do plynulé návaznosti na okolní terén, dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu.
8. Pokud si práce spojené s budováním stavby vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je žadatel povinen podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.

42. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 19.08.2020 zn. PM-26577/2020/5203/IN

Navrženým záměrem dojde k dotčené pozemku p.č. 2859 v k.ú. Šakvice.

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem, za podmínek správce toku:

a) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem, za podmínek správce toku:

1. U všech křížení a souběhů bude dodržena norma CSN 75 2130 a ostatní normativy související s daným záměrem a územím, krytí musí být alespoň 1,2 m pod niveletou dna.
2. Křížení musí být vyznačeno povrchovými značkami.
3. Kabel bude uložen v chrániči.
4. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provozu Dolní Věstonice (Dolní Věstonice 142, úsekový technik Ing. Martin Hemza, mobil: 702 132 067) bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení stavebních prací (minimálně 10 pracovních dnů) na e-mail: provozvestonice@pmo.cz.
5. Na pozemku nesmí být skladován snadno odplavitelný, nebezpečný ani jiný materiál, který by mohl být odplaven do VT.
6. Během stavby ani provozu nesmí dojít ke znečištění vody ve VT.
7. Správce vodního toku bude přizván ke kontrole před zahrnutím výkopu.
8. Po ukončení prací bude správci vodního toku předán výkres s geodetickým zaměřením skutečného stavu

Upozorňujeme:

- PD se zakreslením úpravy dotčeného VT (nivelety dna) je po domluvě k nahlédnutí na provozu Dolní Věstonice
- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě.
- PM nebude přebírat žádný objekt ani majetek související se stavbou do své správy .

43. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 25.08.2020 sp.zn.ozp/9754/20/118

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Petrem Janíkem 1.4.2021. Odpovědný projektant Ing. Milan Farář, autorizace ČKAIT: 1301796 - technologická zařízení staveb.

2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s. p., Brno - jako správce povodí a přímého správce vodního toku VVT Štinkovka IDVT 10100532, zn. PM-26577/2020/5203/IN ze dne 19.08.2020:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů souhlasíme s uvedeným záměrem, za podmíněk správce toku:

1) U všech křížení a souběhů bude dodržena norma ČSN 75 2130 a ostatní normativy související s daným záměrem a územím, krytí musí být alespoň 1,2 m pod niveletou dna.

2) Křížení musí být vyznačeno povrchovými značkami.

3) Kabel bude uložen v chráničce.

4) Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provozu Dolní Věstonice (Dolní Věstonice 142, úsekový technik Ing. Martin Hemza, tel: 702 132 067) bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení stavebních prací (minimálně 10 pracovních dnů předem), na e-mail: provozvestomce@pmo.cz.

5) Na pozemku nesmí být skladován snadno odplavitelný, nebezpečný ani jiný materiál, který by mohl být odplaven do VT.

6) Během stavby ani provozu nesmí dojít ke znečištění vody ve VT.

7) Správce vodního loku bude přizván ke kontrole před zahrnutím výkopu.

8) Po ukončení prací bude provozu Dolní Věstonice předán výkres s geodetickým zaměřením skutečného stavu.

44. Budou dodrženy podmínky stanoviska Správy a údržby silnic JmK Brno ze dne 27.08.2020 zn.11950/2020

Podle předložené projektové dokumentace se jedná o uložení optického kabelu, bude dotčen majetek Jihomoravského kraje, a to:

1) silnice III/4203 v km staničení cca 4,020 -5,620;

2) pozemek p. č. 1868/6,1859/28,1812/7,2294/1,597/65 v k. ú. Šakvice

Silnice III/4203 bude dotčena následujícím způsobem:

Optický kabel:

-protlačení chráničky (17x) (p.č. 1868/6,1859/28,1812/7,2294/1,597/65 JmK) v celkové délce cca 146,0m s min. krytím 150 cm od

nivelety vozovky; startovací a cílové jámy (9x) o celkové výměře cca 7,2 m² budou v pozemcích p.č. 1812/7 -JmK;

-protlačení chráničky (p.č. 1868/2 – Obec Šakvice) v délce 9,5m s min. krytím 150 cm od nivelety vozovky

- podélné uložení v ostatní zelené ploše v délce cca 415 m s min. krytím 1,0 m ,/p.č. 1812/7 -JmK);

podmínky pro realizaci uložení optického kabelu:

-startovací a cílová jáma bude vyhloubena min. 1,0 metr od krajnice vozovky mimo těleso pozemní komunikace,

-protlaky požadujeme provést kolmo k ose silnice,

-ostatní zelená plocha bude uvedena do původního stavu, včetně ohumusování a osázení travním semenem.

V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice v souvislosti s touto stavbou

Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Lubomír Výmola (kontakt: mob. 737 237 131; e-mail: lubomir.vymola@susjmk.cz), silniční inspektor.

Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepiše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby (požadujeme min. 36 měsíců od dokončení stavby).

Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.

45. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodafone CR a.s. Praha ze dne 15.01.2021 zn. 210106-1448243485

V zájmovém území se nachází základnová stanice a její infrastruktura

Přípojka NN pro základnovou stanici BVSKV.

46. Budou dodrženy podmínky vyjádření T –Mobile Czech Republic a.s., Praha ze dne 06.01.2021 č.j. 00630/21

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ), která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu

Elektropřípojky (vedení NN)

Základnové stanice

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozd. předpisů jsou Internet4you.cz, spol. s r.o., IČO 27735184, Bratislavská 847, 691 45 Podivín Obec Šakvice, Hlavní č.p. 12, 691 67 Šakvice, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno, Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno, Jiří Matocha, Nádražní č.p. 505, 691 67 Šakvice.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Břeclav, Oblast Jih, Lidická 132A,690 02 Břeclav,MND a.s.,Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín,EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,GasNeť Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno,Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav,T-Mobile Czech Republic a.s.,Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414,Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská č.p. 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha ,ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha,CETIN

a.s.,Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.,Rohanské nábřeží č.p.678/23, 186 00 Praha .

Odůvodnění:

Společnost **Internet4you.cz, spol. s r.o., IČO 27735184, Bratislavská 847, 691 45 Podivín, v zastoupení na základě plné moci Ing. Petrem Janíkem, nar. 10.11.1979, Libušina 544, 690 02 Břeclav** (dále jen "žadatel"), podala dne 01.10.2021 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu s názvem dle dokumentace **„Rozvod optické sítě v obci Šakvice“** na pozemcích p. č. st. 280/1, st. 349/2, st. 366, 369/1, 369/43, 369/67, 369/72, 369/80, 369/105, 369/106, 369/107, 370/2, 370/3, 370/4, 370/14, 370/21, 370/40, 370/43, 370/44, 370/45, 370/49, 371, 372, st. 503/1, 528/3, 531/1, 531/2, 531/3, 532/1, st. 567, 585, 586, 587, 588/1, 597/2, 597/3, 597/5, 597/7, 597/22, 597/24, 597/64597/101, 597/104, 597/106, 597/122, 598/1, 599/1, 600/4, 626/1, 626/5, 626/7, 626/8, 626/9, 626/10, 629/6, 630/4, 631/7, 632/5, 637/2, 637/3, 650/1, 650/13, 650/14, 820/41, 1015/59, 1015/61, 1015/92, 1015/93, 1015/94, 1015/95, 1015/96, 1022/1, 1022/22, 1022/34, 1022/40, 1022/62, 1022/63, 1023/106, 1023/109, 1023/132, 1023/151, 1023/152, 1023/161, 1027/12, 1027/14, 1027/26, 1027/27, 1027/29, 1027/31, 1027/142, 1027/145, 1027/167, 1027/168, 1027/173, 1027/176, 1027/209, 1027/210, 1027/212, 1027/214, 1027/217, 1027/218, 1027/237, 1027/238, 1027/245, 1027/257, 1027/281, 1027/282, 1027/283, 1027/328, 1027/336, 1027/425, 1027/541, 1027/549, 1027/553, 1027/554, 1027/609, 1027/610, 1027/621, 1027/661, 1027/681, 1027/682, 1027/683, 1027/684, 1027/685, 1027/687, 1027/688, 1027/695, 1027/747, 1027/748, 1027/749, 1027/755, 1027/758, 1027/760, 1027/762, 1027/763, 1027/765, 1027/766, 1027/777, 1035/3, 1045/5, 1048/2, 1048/5, 1048/8, 1048/10, 1067/2, 1070/2, 1070/6, 1112/3, 1112/235, 1810/1, 1810/2, 1812/5, 1812/9, 1812/10, 1814/1, 1814/4, 1814/8, 1814/9, 1814/10, 1814/13, 1815, 1818/3, 1822, 1823/1, 1823/4, 1824/1, 1825, 1830, 1831, 1833/1, 1833/2, 1833/3, 1837/2, 1837/5, 1839/1, 1839/4, 1859/1, 1859/5, 1859/6, 1859/17, 1859/19, 1859/20, 1859/21, 1859/22, , 1859/29, 1859/30, 1867/1, 1868/2,, 1875, 1904, 1910, 1923, 1925, 1985, 1999, 2086, 2098, 2149, 2150, 2164, 2165, 2232, 2293/1, 2293/2, 2294/2, 2294/3, 2294/4, 2294/5, 2533, 2562, 2564, 2565, 2568, 2571, 2587, 2598, 2605, 2606/1, 2606/14, 2606/15, 2606/16, 2606/17, 2606/18, 2606/19, 2606/20, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799/1, 2800, 2857/1, 2857/2, 2857/3, 2857/4, 2858, 3138, 3142, 3143, 3158, 3172, 3173, 3684, 3693 (vlastník LV 10001- Obec Šakvice), p.č. 1868/6, 1859/28,1812/7, 2294/1, 597/65 (vlastník LV 535 - Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 620 00 Brno), p.č. 2589 (vlastník LV 437 - Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno), p.č. st. 532/1 (vlastník LV 11258 - Matocha Jiří, Nádražní č.p.505, Šakvice) **v kat. území Šakvice**. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu.

V dalším kroku stavební úřad vymezil okruh účastníků územního řízení. Při jeho vymezování stavební úřad postupoval dle ustanovení § 85 stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadateli: Internet4you.cz, spol. s r.o., IČO 27735184, Bratislavská 847, 691 45 Podivín

- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Šakvice, Hlavní č.p. 12, 691 67 Šakvice

- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není- li sám žadatel, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Obec Šakvice, Hlavní č.p. 12, 691 67 Šakvice, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno, Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno, Jiří Matocha, Nádražní č.p. 505, 691 67 Šakvice, MND a.s., Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín, EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno,Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. kraje, Oblast Jih, Lidická 132A,69002 Břeclav, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha, Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská č.p. 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha,ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha,CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., Rohanské nábřeží č.p.678/23, 186 00 Praha .

- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

k.ú. Zaječí

Pozemky p.č. :5008/22,5008/23,5008/64

k.ú. Strachotín

Pozemky p.č. : 2988,3108

k.ú. Šakvice

Pozemky p. č.: 1/1, 1/18, 1/30, 1/55, 1/56, 1/76, 1/77, 1001/11, 1001/12, 1001/13, 1001/14, 1001/15, 1001/16, 1001/19, 1001/2, 1001/22, 1001/23, 1001/9, 1004/1, 1004/6, 1004/7, 1009/3, 1012/4, 1013/4, 1015/1, 1015/102, 1015/103, 1015/58, 1015/60, 1015/68, 1015/8, 1015/87, 1016/2, 1016/3, 1022/14, 1022/15, 1022/16, 1022/17, 1022/2, 1022/30, 1022/41, 1022/54, 1022/55, 1022/56, 1022/57, 1022/58, 1022/61, 1022/65, 1022/66, 1022/68, 1022/69, 1022/70, 1022/71, 1022/72, 1022/73, 1022/74, 1022/75, 1022/76, 1022/77, 1022/78, 1022/79, 1023/107, 1023/108, 1023/110, 1023/116, 1023/118, 1023/119, 1023/120, 1023/121, 1023/122, 1023/123, 1023/124, 1023/125, 1023/126, 1023/127, 1023/128, 1023/129, 1023/131, 1023/138, 1023/140, 1023/141, 1023/143, 1023/146, 1023/147, 1023/148, 1023/149, 1023/150, 1023/153, 1023/162, 1023/163, 1023/168, 1023/169, 1023/171, 1023/172, 1023/173, 1023/174, 1023/175, 1023/176, 1023/177, 1023/178, 1023/179, 1023/182, 1023/183, 1023/184, 1023/27, 1023/78, 1023/79, 1023/89, 1023/97, 1023/98, 1023/99, 1027/1, 1027/10, 1027/129, 1027/148, 1027/150, 1027/16, 1027/161, 1027/162, 1027/163, 1027/164, 1027/165, 1027/166, 1027/194, 1027/205, 1027/220, 1027/237, 1027/238, 1027/247, 1027/256, 1027/258, 1027/259, 1027/260, 1027/266, 1027/28, 1027/286, 1027/287, 1027/289, 1027/290, 1027/294, 1027/295, 1027/296, 1027/30, 1027/32, 1027/33, 1027/338, 1027/339, 1027/340, 1027/376, 1027/390, 1027/391, 1027/395, 1027/417, 1027/424, 1027/491, 1027/492, 1027/542, 1027/543, 1027/544, 1027/545, 1027/546, 1027/548, 1027/550, 1027/551, 1027/552, 1027/555, 1027/556, 1027/557, 1027/558, 1027/559, 1027/560, 1027/561, 1027/562, 1027/563, 1027/564, 1027/565, 1027/566, 1027/567, 1027/568, 1027/569, 1027/570, 1027/571, 1027/572, 1027/573, 1027/574, 1027/578, 1027/580, 1027/583, 1027/584, 1027/585, 1027/586, 1027/592, 1027/593, 1027/594, 1027/595, 1027/597, 1027/599, 1027/601, 1027/607, 1027/608, 1027/612, 1027/622, 1027/625, 1027/626, 1027/627, 1027/631, 1027/632, 1027/633, 1027/636, 1027/639, 1027/643, 1027/644, 1027/654, 1027/655, 1027/656, 1027/660, 1027/670, 1027/686, 1027/689, 1027/690, 1027/691, 1027/692, 1027/693, 1027/694, 1027/7, 1027/719, 1027/720, 1027/721, 1027/722, 1027/723, 1027/724, 1027/725, 1027/726, 10277727, 10277728, 10277729, 1027/730, 10277731, 10277732, 10277733, 10277734, 1027/735, 10277736, 1027/737, 1027/738, 1027/743, 1027/745, 1027/756, 1027/757, 1027/759, 1027/768, 1027/785, 1027/790, 1027/791, 1027/96, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1029, 1030/2, 1033/1, 1033/6, 1033/7, 1034, 1035/1, 1036/1, 1036/3, 1036/5, 1038/1, 1038/3, 1039/1, 1039/2, 1039/4, 1040/1, 1040/3, 1041/1, 1041/7, 1042/4, 1043/1, 1043/2, 1043/8, 1044/2, 1045/1, 1045/3, 1045/4, 1046/4, 1046/6, 1047/1, 1047/2, 1047/4, 1048/11, 1048/6, 1048/7, 1049/10, 1049/13, 1049/3, 1049/7, 1049/8, 1050/5, 1050/6, 1050/7, 1050/8, 1051/4, 1051/5, 1051/6, 1052/5, 1053/6, 1055/4, 1056/1, 1056/4, 1057/2, 1058/3, 1058/6, 1059/2, 1060/3, 1063/3, 1066/1, 1066/2, 1066/3, 1067/1, 1067/3, 1070/1, 1070/3, 1070/4, 1070/5, 1071/1, 1071/2, 1074/1, 1075/1, 1075/4, 1078/1, 1078/2, 1078/4, 1082/1, 1082/2, 1083/1, 1086/1, 1086/2, 1087, 1090/1, 1090/2, 1090/3, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1094/3, 1094/4, 1094/5, 1114/19, 1114/20, 1114/21, 1114/22, 1114/25, 1114/26, 1114/27, 1114/29, 1114/3, 1114/59, 1114/61, 1114/62, 1114/70, 1114/71, 1114/72, 1114/73, 1114/74, 1114/75, 1114/76, 1114/77, 1114/78, 1114/80, 1812/3, 1812/6, 1812/8, 1823/5, 1839/2, 1839/3, 1859/11, 1859/12, 1859/13, 1859/14, 1859/15, 1859/16, 1859/18, 1859/23, 1859/32, 1859/33, 1859/8, 1867/2, 1868/26, 1868/27, 1868/28, 1868/29, 1868/30, 1868/45, 1868/48, 1868/49, 1868/7, 1868/8, 1877, 1878/2, 1880/1, 1880/2, 1884, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892/1, 1900/56, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1912, 1913, 1919, 1922, 1923/1, 1923/3, 1924, 1926/2, 1931, 1932, 1935/1, 1935/2, 1938, 1941, 1942, 1943, 1948, 1951, 1955, 1956, 1957, 1960/1, 1962, 1963/4, 1963/5, 1963/6, 1964, 1974, 1979, 1982, 1986, 1987, 1988, 1989/2, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024, 2026, 2028, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2038, 2039, 2042, 2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2051, 2052, 2054, 2055, 2056, 2057, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2075, 2077, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083, 2084, 2085, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096/1, 2096/2, 2097, 2100, 2101, 2103/1, 2103/2, 2104/1, 2104/2, 2104/3, 2105, 2106, 2107/1, 2107/2, 2108, 2110, 2111/2, 2112, 2113, 2114, 2115, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2170, 2171, 2172, 2176, 2178, 2182, 2183, 2188, 2190, 2191, 2194, 2198, 2201, 2202, 2206, 2210, 2211, 2214, 2217, 2218, 2220, 2221, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2290/1, 2290/2, 2291, 2292, 2294/7, 2294/8, 2295, 2296, 2297/1, 2297/2, 2297/3, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2327, 2331, 2332, 2334, 2335, 2336, 2337, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2347, 2349, 2352, 2356, 2357, 2360, 2363, 2366, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372/1, 2373, 2374, 2379, 2380, 2382, 2384, 2385, 2386, 2411, 2413, 2415, 2417, 2419, 2421, 2423, 2424, 2425, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2439/1, 2439/2, 2439/3, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2563, 2566, 2567, 2569, 2570, 2575, 2576, 2577, 2585, 2586, 2590, 2592, 2594, 2595, 2596, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2606/10, 2606/11, 2606/12, 2606/13, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2606/5, 2606/6, 2606/7, 2606/8, 2606/9, 2607, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2615, 2616, 2618, 2619, 2620, 2622, 2623, 2625, 2626, 2628, 2629, 2631, 2632, 2634, 2635, 2638, 2639, 2642, 2643, 2645, 2646, 2648, 2649, 2651, 2652, 2654, 2655, 2657, 2658, 2660, 2661, 2663, 2664, 2666, 2667, 2669, 2670, 2672, 2673, 2675, 2676, 2678, 2679, 2681, 2683, 2684, 2686, 2687, 2689, 2691, 2693, 2695, 2697, 2699, 2701, 2703, 2705, 2707, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2722, 2724, 2726, 2727, 2729, 2731, 2733, 2735, 2737, 2739, 2741, 2743, 2745, 274

Navržená záměr zasahuje do regionálního biokoridoru. Záměr je v souladu s ÚP Šakvice. Dotčená lokalita je v místě ploch s požadovaným/návrhovým funkčním „BV“ – plochy bydlení ve venkovských rodinných domech, „DS“ – plochy silniční dopravy, „NP“ – plochy přírodní, „NZ“ – plochy zemědělské, „OM“ – plochy komerčních zařízení malých a středních, „OS“ – plochy tělovýchovných a sportovních zařízení, „OV“ – plochy veřejné infrastruktury, „PV“ – plochy veřejných prostranství, „TI“ – plochy inženýrských sítí, „TO“ – plochy staveb a zařízení pro nakládání s odpady, „ZV“ – plochy veřejné zeleně, „ZP“ – plochy zeleně přírodního charakteru, „VS“ – plochy smíšené výrobní a „W“ – plochy vodní a vodohospodářské. Soulad s územním plánem obce Šakvice, účinný od 01. dubna 2014 je řešen v závazném stanovisku MěÚ Hustopeče OÚP ze dne 11.11.2020 zn. oup/9606/20/357/4 .

Vypořádání s námitkami účastníků:

- Námitky byly uplatněny.

Ve lhůtě k uplatnění námitek do 15 dnů ode dne doručení, uplatnil účastník řízení paní Magda Březinová, bytem Podhrází č.p. 542, Šakvice, jako vlastník pozemku p.č. 1036/5,1027/290 dne 05.11.2021 námitky „Citace“

Nesouhlasím s výkopovými pracemi pro uložení optického kabelu na mém pozemku p.č. 1036/5. Nesouhlasím s rozebráním a jakékoliv zásahem do zámkové dlažby. Na tomto pozemku souhlasím pouze s protlakem pro uložení optického kabelu.

Na pozemku p.č. 1027/290 souhlasím s výkopovými pracemi pro uložení optického kabelu.

Ve lhůtě k uplatnění námitek do 15 dnů ode dne doručení, uplatnil účastník řízení manželé Šlor Zbyněk a Lucie, bytem Podzahrady č.p. 580, Šakvice, jako vlastník pozemku p.č.st. 1047,626/13 dne 08.11.2021 námitky .

„Citace“

Nesouhlasím s rozebráním zámkové dlažby na pozemku p.č. st.1047a 626/13 na adrese Podzahrady 580, 691 67 Šakvice na základě veřejné vyhlášky, která byla zveřejněna dne 29.10.2021.

Ve lhůtě k uplatnění námitek do 15 dnů ode dne doručení, uplatnil účastník řízení paní Sehnalová Šárka, bytem Podzahrady č.p. 489, Šakvice, jako vlastník pozemku p.č. 1047,626/13 dne 11.11.2021 námitky .

„Citace“

Nesouhlasím s rozebráním zámkové dlažby na pozemku p.č. st.1009 a 626/1 na adrese Podzahrady 489, 691 67 Šakvice na základě veřejné vyhlášky, která byla zveřejněna dne 29.10.2021.

Ve lhůtě k uplatnění námitek do 15 dnů ode dne doručení, uplatnil účastník řízení pan Novotný Luděk, bytem U hřiště č.p. 489, Šakvice, jako vlastník pozemku p.č. 1023/131 dne 18.11.2021 námitky .

„Citace“

Jako majitel pozemku k.ú. Šakvice p.č. 1023/131(č.LV 11379), vás žádám a prosím, aby optický kabel se vedl protlakem.

Vypořádání námitek účastníků řízení:

Stavební úřad se vypořádal s námitkami paní Březinové:

K námitkám ze dne 05.11.2021 pod č.j. MUH/ 86928/21/305 :

Námitce se vyhovuje: Na pozemcích p.č. 1036/5 a 1027/290 není stavba navržena. Případná přípojka na pozemku p.č. 1036/5 bude odsouhlasena s majitelem pozemku před stavbou.

Stavební úřad se vypořádal s námitkami manželů Zbyňka a Lucie Šlorových, bytem Podzahrady č.p. 580, Šakvice,

K námitkám ze dne 08.11.2021 pod č.j. MUH/87267/21/305 :

Námitce se vyhovuje: Na pozemcích p.č. st. 1047 a 626/13 není stavba navržena. Případná přípojka na pozemku p.č. 626/13 bude odsouhlasena s majitelem pozemku před stavbou.

Stavební úřad se vypořádal s námitkami paní Sehnalové Šárky, bytem Podzahrady č.p. 489, Šakvice,

K námitkám ze dne 11.11.2021 pod č.j. MUH/88515/21/305 :

Námitce se vyhovuje: Na pozemcích p.č. st. 1009 není stavba navržena. Pod veškerými zpevněnými plochami na pozemku p.č. 626/1 a také na všech ostatních pozemcích budou provedeny protlakem s krytím min. 40cm. Do protlaku bude vložena HDPE chránička dn 40mm.

Stavební úřad se vypořádal s námitkami pana Ludka Novotného, bytem U hřiště č.p. 563, Šakvice, K námitkám ze dne 18.11.2021 pod č.j. MUH/89887/21/305 :

Námitce se vyhovuje: Na pozemcích p.č.1023/131 není stavba navržena.

Vypořádání se k podkladům rozhodnutí:

- K podkladům rozhodnutí se nikdo nevyjádřil.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Dle § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky:

- a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů -

Posouzení dle § 90 odst. 1 písm. a):

Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a to zejména:

-soulad s § 10 (plochy technické infrastruktury) – dotčené pozemky vyhovují ploše

-soulad s § 24 odst. 1 – navržené rozvodná zařízení el. komunikací jsou umístěna pod zem.

Záměr není v rozporu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména:

- stavba je navržena způsobem a z materiálů splňujících základní požadavky dle ustanovení § 8, mechanickou odolnost a stabilitu dle ustanovení § 9 a všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí dle ustanovení § 10 této vyhlášky;

- dle § 6 odst. 6 této vyhlášky musí být prostorové uspořádání sítí technického vybavení dáno normovými hodnotami – záměr splňuje normové hodnoty dle ČSN 73 6005.

Záměr svou povahou nevyžaduje navržení v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Posouzení dle § 90 odst. 1 písm. b):

Záměr vyžaduje nové nároky na technickou a dopravní infrastrukturu. K dotčení stávající infrastruktury byla doložena kladná závazná stanoviska jejich vlastníků. Konkrétně se jednalo o vyjádření EO.N Distribuce, a.s., ze dne 13.07.2020, zn. E7456-26057336, EO.N Distribuce, a.s., Brno ze dne 12.08.2020 zn.S40325-27018984, GridServices s.r.o. Brno ze dne 28.08.2020 pod zn. 5002178384, VaK Břeclav a.s. ze dne 05.08.2020 pod zn. POZ-2020-004447, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha ze dne 31.07.2020 pod č.j.68677/20, T- Mobile Praha ze dne 06.01.2021 zn.E200630/21, Vodafone CR a.s. Praha ze dne 15.01.2021 zn. 210106-1448243485, CRA a.s. Praha ze dne 07.01.2021 zn.UPTS/OS/263610/2021, ČEPS, a.s. Praha ze dne 16.07.2020 zn.33/BRN/735/20/2.7.2020/Dvoř., Povodí Moravy s.p. Brno ze dne 19.08.2020 zn. PM-26577/2020/5203/IN, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Brno ze dne 27.08.2020, zn. 11950/2020, vyjádření MND a.s. Hodonín ze dne 18.08.2020 č.j. 611/20 V/2020/316, Ing. Jakubčík Zdeněk ze dne 02.07.2020, Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., Praha ze dne 29.09.2020.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Posouzení dle § 90 odst. 1 písm. c):

V řízení byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Konkrétně se jednalo o stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Hustopeče ze dne 14.08.2020 pod zn. OZP/8770/20/1 z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995, o lesích, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, závazné, závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 25.08.2020 pod zn.ozp/9754/20/118 z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, závazné stanovisko MěÚ Hustopeče územního plánování ze dne závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OÚP ze dne 11.11.2020 pod zn.oup/9606/20/357/4 z hlediska zákona č.183/2006 Sb. § 96 odst.3, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací kraje a obce a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, vyjádření Krajský úřad JmK Brno ze dne 04.08.2020 sp. zn. S-JMK 93 106/2020/OŽP z hlediska zákona z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, č. 289/1995, o lesích, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 201/2012 ochraně ovzduší, č. 185/2001 Sb., o odpadech, č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, č.76/2002 Sb. o integrované prevenci, č. 224/2015 Sb.o prevenci závažných havárií, č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství.

Dále bylo doloženo rozhodnutí MěÚ Hustopeče odbor dopravy – ZUK ze dne 20.10.2020 sp. zn. ops/13441/20/352, rozhodnutí Obecní úřad Šakvice - ZUK č.j. 794/2020 ze dne 20.8.2020, stanovisko Ministerstvo obrany ČR, oddělení ochrany územních zájmů ze dne 22.07.2020 sp. zn. 102562/2020-1150-OÚZ-BR, vyjádření MěÚ Hustopeče OÚP ze dne 11.08.2020 pod zn.oup/9320/82/2 z hlediska památkové péče,

Z kladných stanovisek dotčených orgánů vyplývá soulad stavby se zájmy chráněnými zvláštními právními

předpisy. Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že umístění stavby a předložená projektová dokumentace jsou v souladu s technickými požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání územní, včetně změn. Umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Upozorňujeme na povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: Jedná o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen při provádění zemních prací již od, doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR (dále jen AÚ AV ČR). AÚ AV ČR nebo jiné „oprávněné organizaci“ musí být umožněno provedení záchranného, archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 památkového zákona).

O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení stavebnímu úřadu, orgánu státní památkové péče, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu (viz § 23 odst. 2 památkového zákona a § 176 stavebního zákona).

K územnímu řízení byly předloženy následující doklady:

- plná moc k zastupování
- výpis z OR
- dokumentace
- výpisy z KN
- snímek z katastrální mapy
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OÚP ze dne 11.11.2020 pod zn.oup/9606/20/357/4
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 25.08.2021 pod zn.ozp/9754/20/118
- vyjádření MěÚ Hustopeče OÚP ze dne 11.08.2020 pod zn.oup/9320/82/2
- stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 14.08.2020 pod zn. OZP/8770/20/1a ze dne 26.02.2021 zn. OZP/2343/21/213
- rozhodnutí Obecní úřad Šakvice - ZUK č.j. 794/2020 ze dne 20.8.2020
- rozhodnutí MěÚ Hustopeče OPSH – ZUK ze dne 20.10.2020 sp. zn.ops/13441/20/352
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 25.08.2020 pod zn.ozp/9754/20/118 z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
- stanovisko Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.,Brno ze dne 27.08.2020 , zn. 11950/2020
- vyjádření Krajský úřad JmK Brno ze dne 04.08.2020 sp. zn. S-JMK 93 106/2020/OŽP
- stanovisko Ministerstvo obrany ČR, oddělení ochrany územních zájmů ze dne 22.07.2020 sp. zn. 102562/2020-1150-OÚZ-BR
- vyjádření Povodí Moravy s.p. Brno ze dne 19.08.2020 zn. PM-26577/2020/5203/IN
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR Brno ze dne 01.07.2020 zn. ARUB/3829/2020 M, ze dne 01.11.2021 zn. ARÚB/7660/2021/ DS
- vyjádření EO.N Distribuce a.s., Brno ze dne 13.07.2020, zn. E7456-26057336
- vyjádření EO.N Distribuce, a.s.,Brno ze dne 12.08.2020 zn.S40325-27018984
- vyjádření GridServices, s.r.o. Brno ze dne 28.08.2020 pod zn. 5002178384
- vyjádření VaK Břeclav a.s. ze dne 05.08.2020 pod zn. POZ-2020-004447
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha ze dne 31.07.2020 pod č.j.686774/20
- vyjádření T- Mobile Praha ze dne 06.01.2021 zn.E200630/21
- vyjádření Vodafone CR a.s., Praha ze dne 15.01.2021 zn. 210106-1448243485
- vyjádření CRA a.s. Praha ze dne 07.01.2021 zn. UPTS/OS/263610/2021
- vyjádření ČEPS,a.s. Praha ze dne 16.07.2020 zn 33/BRN/735/20/2.7.2020/Dvoř.
- vyjádření Ing. Jakubčík Zdeněk ze dne 02.07.2020
- vyjádření Obce Šakvice ze dne 19.08.2020
- vyjádření MND a.s. Hodonín ze dne 18.08.2020 č.j. 611/20 V/2020/316
- vyjádření Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., Praha ze dne 29.09.2020
- souhlas vlastníka pozemku dle §184a) stavebního zákona vyznačený na situačním výkrese
- doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním stavby nebudou žadatelé obtěžovat žádného z účastníků řízení, ani nebudou ohrožovat výkon jeho práv. Stavební úřad zajistil vzájemný souladu předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vzhledem k tomu, stavbou nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků

řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky a záměr je v souladu s platným územním plánem obce, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Na územní řízení pro výše uvedenou stavbu se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o stavbu uvedenou v ustanovení § 1 odst. 5 tohoto zákona.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění je nepřipustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není – li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává potřebnými počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 také stavebnímu úřadu, příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti: a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává; c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

V souladu s § 2i odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací: K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona.

Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.

Otisk úředního razítka

Ing. Vondráčková Růžena
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče

Obdrží:

účastníci řízení v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu (dle § 27 odst. 1 správního řádu tj. dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadateli; § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastníci pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě), **kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou):**

Internet4you.cz, spol. s r.o., IDDS: sutcim2

sídlo: Bratislavská č.p. 847/5, 691 45 Podivín

v zastoupení Ing. Petr Janík, Libušina č.p. 544/3, 690 02 Břeclav 2

Obec Šakvice, IDDS: r8sa25x
sídlo: Hlavní č.p. 12, 691 67 Šakvice
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Jihomoravský kraj, majetkový odbor, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Jiří Matocha, Nádražní č.p. 505, 691 67 Šakvice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Břeclav, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Oblast Jih, Lidická 132A, 69002 Břeclav
MND a.s., IDDS: cnxfiht
sídlo: Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín 1
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxa
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: Vinohradská č.p. 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., IDDS: 2ghaa9y
sídlo: Rohanské nábřeží č.p. 678/23, 186 00 Praha 8

účastníci podle § 85 odst. 2 bod b) stavebního zákona (dodejky)- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno):

Obec Strachotín, IDDS: z2ma2kb
sídlo: Osvobození č.p. 87, Strachotín, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec Zaječí, IDDS: 3iwbjwr
sídlo: Školní č.p. 401, 691 05 Zaječí

účastníci podle § 85 odst. 2 bod b) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 87 odst.3 stavebního zákona

- (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno):

k.ú. Zaječí

Pozemky p.č. :5008/22,5008/23,5008/64

k.ú. Strachotín

Pozemky p.č. : 2988,3108

k.ú. Šakvice

Pozemky p. č.: 1/1, 1/18, 1/30, 1/55, 1/56, 1/76, 1/77, 1001/11, 1001/12, 1001/13, 1001/14, 1001/15, 1001/16, 1001/19, 1001/2, 1001/22, 1001/23, 1001/9, 1004/1, 1004/6, 1004/7, 1009/3, 1012/4, 1013/4, 1015/1, 1015/102, 1015/103, 1015/58, 1015/60, 1015/68, 1015/8, 1015/87, 1016/2, 1016/3, 1022/14, 1022/15, 1022/16, 1022/17, 1022/2, 1022/30, 1022/41, 1022/54, 1022/55, 1022/56, 1022/57, 1022/58, 1022/61, 1022/65, 1022/66, 1022/68, 1022/69, 1022/70, 1022/71, 1022/72, 1022/73, 1022/74, 1022/75, 1022/76, 1022/77, 1022/78, 1022/79, 1023/107, 1023/108, 1023/110, 1023/116, 1023/118, 1023/119, 1023/120, 1023/121, 1023/122, 1023/123, 1023/124, 1023/125, 1023/126, 1023/127, 1023/128, 1023/129, 1023/131, 1023/138, 1023/140, 1023/141, 1023/143, 1023/146, 1023/147, 1023/148, 1023/149, 1023/150, 1023/153, 1023/162, 1023/163, 1023/168, 1023/169, 1023/171, 1023/172, 1023/173, 1023/174, 1023/175, 1023/176, 1023/177, 1023/178, 1023/179, 1023/182, 1023/183, 1023/184, 1023/27, 1023/78, 1023/79, 1023/89, 1023/97, 1023/98, 1023/99, 1027/1, 1027/10, 1027/129, 1027/148, 1027/150, 1027/16, 1027/161, 1027/162, 1027/163, 1027/164, 1027/165, 1027/166, 1027/194, 1027/205, 1027/220, 1027/237, 1027/238, 1027/247, 1027/256, 1027/258, 1027/259, 1027/260, 1027/266, 1027/28, 1027/286, 1027/287, 1027/289, 1027/290, 1027/294, 1027/295, 1027/296, 1027/30, 1027/32, 1027/33, 1027/338, 1027/339, 1027/340, 1027/376, 1027/390, 1027/391, 1027/395, 1027/417, 1027/424, 1027/491, 1027/492, 1027/542, 1027/543, 1027/544, 1027/545, 1027/546, 1027/548, 1027/550, 1027/551, 1027/552, 1027/555, 1027/556, 1027/557, 1

027/558,1027/559,1027/560,1027/561,1027/562,1027/563,1027/564,1027/565,1027/566,1027/567,1027/568,1027/569,1027/570,1027/571,1027/572,1027/573,1027/574,1027/578,1027/580,1027/583,1027/584,1027/585,1027/586,1027/592,1027/593,1027/594,1027/595,1027/597,1027/599,1027/601,1027/607,1027/608,1027/612,1027/622,1027/625,1027/626,1027/627,1027/631,1027/632,1027/633,1027/636,1027/639,1027/643,1027/644,1027/654,1027/655,1027/656,1027/660,1027/670,1027/686,1027/689,1027/690,1027/691,1027/692,1027/693,1027/694,1027/7,1027/719,1027/720,1027/721,1027/722,1027/723,1027/724,1027/725,1027/726,10277727,10277728,10277729,1027/730,10277731,10277732,10277733,10277734,1027/735,10277736,1027/737,1027/738,1027/743,1027/745,1027/756,1027/757,1027/759,1027/768,1027/785,1027/790,1027/791,1027/96,1028/1,1028/2,1028/3,1029,1030/2,1033/1,1033/6,1033/7,1034,1035/1,1036/1,1036/3,1036/5,1038/1,1038/3,1039/1,1039/2,1039/4,1040/1,1040/3,1041/1,1041/7,1042/4,1043/1,1043/2,1043/8,1044/2,1045/1,1045/3,1045/4,1046/4,1046/6,1047/1,1047/2,1047/4,1048/11,1048/6,1048/7,1049/10,1049/13,1049/3,1049/7,1049/8,1050/5,1050/6,1050/7,1050/8,1051/4,1051/5,1051/6,1052/5,1053/6,1055/4,1056/1,1056/4,1057/2,1058/3,1058/6,1059/2,1060/3,1063/3,1066/1,1066/2,1066/3,1067/1,1067/3,1070/1,1070/3,1070/4,1070/5,1071/1,1071/2,1074/1,1075/1,1075/4,1078/1,1078/2,1078/4,1082/1,1082/2,1083/1,1086/1,1086/2,1087,1090/1,1090/2,1090/3,1091/1,1091/2,1091/3,1094/3,1094/4,1094/5,1114/19,1114/20,1114/21,1114/22,1114/25,1114/26,1114/27,1114/29,1114/3,1114/59,1114/61,1114/62,1114/70,1114/71,1114/72,1114/73,1114/74,1114/75,1114/76,1114/77,1114/78,1114/80,1812/3,1812/6,1812/8,1823/5,1839/2,1839/3,1859/11,1859/12,1859/13,1859/14,1859/15,1859/16,1859/18,1859/23,1859/32,1859/33,1859/8,1867/2,1868/26,1868/27,1868/28,1868/29,1868/30,1868/45,1868/48,1868/49,1868/7,1868/8,1877,1878/2,1880/1,1880/2,1884,1886,1887,1889,1890,1892/1,1900/56,1903,1905,1906,1907,1908,1909,1912,1913,1919,1922,1923/1,1923/3,1924,1926/2,1931,1932,1935/1,1935/2,1938,1941,1942,1943,1948,1951,1955,1956,1957,1960/1,1962,1963/4,1963/5,1963/6,1964,1974,1979,1982,1986,1987,1988,1989/2,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,2000,2001,2005,2006,2007,2009,2010,2011,2014,2016,2017,2018,2020,2021,2023,2024,2026,2028,2031,2032,2033,2034,2035,2038,2039,2042,2044,2045,2046,2048,2049,2051,2052,2054,2055,2056,2057,2069,2070,2071,2072,2073,2075,2077,2078,2079,2080,2082,2083,2084,2085,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096/1,2096/2,2097,2100,2101,2103/1,2103/2,2104/1,2104/2,2104/3,2105,2106,2107/1,2107/2,2108,2110,2111/2,2112,2113,2114,2115,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2170,2171,2172,2176,2178,2182,2183,2188,2190,2191,2194,2198,2201,2202,2206,2210,2211,2214,2217,2218,2220,2221,2226,2227,2228,2229,2230,2290/1,2290/2,2291,2292,2294/7,2294/8,2295,2296,2297/1,2297/2,2297/3,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2320,2321,2322,2324,2325,2327,2331,2332,2334,2335,2336,2337,2340,2341,2342,2343,2344,2347,2349,2352,2356,2357,2360,2363,2366,2368,2369,2370,2371,2372/1,2373,2374,2379,2380,2382,2384,2385,2386,2411,2413,2415,2417,2419,2421,2423,2424,2425,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2439/1,2439/2,2439/3,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2541,2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2563,2566,2567,2569,2570,2575,2576,2577,2585,2586,2590,2592,2594,2595,2596,2599,2600,2601,2602,2603,2604,2606/10,2606/11,2606/12,2606/13,2606/2,2606/3,2606/4,2606/5,2606/6,2606/7,2606/8,2606/9,2607,2609,2610,2611,2612,2613,2615,2616,2618,2619,2620,2622,2623,2625,2626,2628,2629,2631,2632,2634,2635,2638,2639,2642,2643,2645,2646,2648,2649,2651,2652,2654,2655,2657,2658,2660,2661,2663,2664,2666,2667,2669,2670,2672,2673,2675,2676,2678,2679,2681,2683,2684,2686,2687,2689,2691,2693,2695,2697,2699,2701,2703,2705,2707,2709,2711,2713,2715,2717,2719,2722,2724,2726,2727,2729,2731,2733,2735,2737,2739,2741,2743,2745,2747,2749,2751,2753,2755,2757,2793,2794,799/2,2801,2802,2803,2805,2806,2807,2808,2810,2811,2812,2856,2859,2860,2898,2968,2969,3082,3084,3085,3088,3114,3115,3139,3140,3144,3145,3146,3147,3148,3149,3150,3151,3152,3153,3154,3155,3156,3157,3159,3161,3162,3165,3166,3167,3168,3169,326/10,326/12,326/13,326/2,326/4,326/9,327/2,327/3,327/4,329/1,329/2,330/1,330/3,331/1,331/3,34/100,34/101,34/103,34/104,34/105,34/106,34/108,34/109,34/111,34/112,34/114,34/115,34/116,34/117,34/119,34/120,34/122,34/123,34/124,34/136,34/137,34/138,34/3,34/38,34/39,34/4,34/40,34/42,34/56,34/60,34/64,34/67,34/69,34/71,34/73,34/75,34/77,34/79,34/81,34/82,34/84,34/86,34/88,34/89,34/91,34/92,34/94,34/95,34/97,34/98,3676,3678,3679,3683,3686,3687,3689,369/100,369/101,369/104,369/108,369/109,369/19,369/20,369/21,369/22,369/23,369/24,369/25,369/30,369/31,369/32,369/35,369/36,369/40,369/46,369/47,369/48,369/52,369/53,369/54,369/65,369/66,369/73,369/74,369/81,369/83,369/84,369/86,369/87,369/88,369/92,369/93,369/94,369/95,369/96,369/97,369/98,369/99,3692,3695,3696,370/17,370/18,370/20,370/22,370/24,370/29,370/32,370/35,370/36,370/37,370/38,370/9,373/1,373/18,373/19,373/5,379/14,381/6,395/9,397/11,400/6,400/8,402/14,402/6,403/10,405/6,409/3,411/1,412/1,4127,4128,413/1,413/2,414/2,415/3,416/1,504/2,504/3,507/7,507/9,508/6,510/11,515/6,518/10,518/4,518/5,519,523/1,524/1,524/2,524/3,526/5,527/2,528/1,528/2,528/8,529/3,529/4,532/2,539/3,539/4,540/2,542/1,542/2,543,544,553/4,553/6,560,567/2,570/2,582/2,588/2,589/2,589/3,589/4,594/3,595/2,595/3,596/1,596/2,597/10,597/102,597/103,597/105,597/

107,597/108,597/109,597/114,597/146,597/117,597/118,597/123,597/124,597/126,597/15,597/16,597/20,597/21,597/23,597/25,597/32,597/36,597/37,597/39,597/42,597/44,597/45,597/46,597/47,597/48,597/50,597/56,597/85,597/86,597/87,597/88,597/89,597/9,597/90,597/95,598/13,598/14,598/15,598/18,598/19,598/27,600/5,600/6,600/7,603/1,605/4,614/1,614/2,614/3,615/1,615/2,615/3,615/4,617/1,617/2,617/3,618/3,623,624/1,624/8,626/12,626/13,627/1,627/2,627/4,628/1,628/4,628/5,629/5,630/3,631/4,631/6,632/2,632/3,633/1,634/2,634/3,635,636/1,636/3,636/4,636/6,637/4,638/1,638/2,639/2,640/2,640/3,641/3,642/4,644/1,644/2,644/3,645/2,650/10,650/11,650/12,650/14,650/2,650/9,651,652/10,652/12,652/13,652/2,652/2,652/3,652/8,662/2,662/3,663/13,663/15,663/16,663/2,663/3,667/1,667/2,667/4,669,670/2,671/4,673/1,674/1,675/1,678/4,682/5,684/4,687,688/1,689/1,690/2,690/3,692/2,693/2,694/5,696/12,698/1,699/1,699/4,700/2,701/3,703/2,704/3,705/3,707/2,708/2,820/145,820/150,820/161,820/17,820/18,820/20,820/25,820/26,820/27,820/39,820/40,820/53,820/61,820/62,820/68,820/69,820/70,820/71,820/72,820/73,820/74,820/75,820/76,820/77,820/78,820/79,820/80,820/81,820/82,820/83,820/84,820/85,820/86,820/87,820/88,820/90,820/91,820/92,820/93,820/94,820/95,820/96,908/22,908/25,908/26,908/27,908/28,908/48,908/49,908/50,908/51,908/52,908/53,908/54,908/55,908/56,908/57,908/58,908/59,908/60,908/61,908/62,908/64, st. 1/1, st. 1/2, st. 10/1, st. 10/3, st. 10/4, st. 10/5, st. 100, st. 101, st. 1015, st. 1023, st. 1034, st. 1045, st. 105/2, st. 105/3, st. 105/4, st. 106/1, st. 1063, st. 1069, st. 107/1, st. 107/2, st. 1070, st. 1074, st. 108/2, st. 1080, st. 109, st. 1090, st. 1093, st. 1094, st. 1096, st. 1098, st. 11, st. 110, st. 1100, st. 1105, st. 1106, st. 1109, st. 111, st. 112/1, st. 113/1, st. 113/2, st. 115, st. 118/1, st. 118/2, st. 119, st. 12/11, st. 12/16, st. 12/2, st. 12/4, st. 12/5, st. 1276, st. 120/1, st. 120/2, st. 12171, st. 12173, st. 122, st. 123, st. 125/1, st. 125/2, st. 125/3, st. 126, st. 127, st. 128/1, st. 129/1, st. 129/2, st. 13/1, st. 13/2, st. 130/1, st. 130/2, st. 131/1, st. 131/3, st. 132/1, st. 132/2, st. 132/3, st. 133, st. 134, st. 135, st. 136, st. 138/2, st. 139, st. 140/2, st. 141, st. 143, st. 144, st. 145, st. 146, st. 147, st. 148/1, st. 148/2, st. 149, st. 150, st. 151/1, st. 151/2, st. 152, st. 153/1, st. 154/1, st. 154/2, st. 154/3, st. 155/1, st. 155/2, st. 156/1, st. 156/2, st. 157, st. 158, st. 159/1 v k.ú. Šakvice.

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

MěÚ Hustopeče, OŽP,

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

MěÚ Hustopeče, OÚP,

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

MěÚ Hustopeče, Odbor přestupků a silničního hospodářství,

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

OÚ Šakvice, IDDS: r8sa25x

sídlo: Hlavní č.p. 12, 691 67 Šakvice

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Na vyvěšení:

(následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém)

MěÚ Hustopeče,

sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, KT

OÚ Šakvice, IDDS: r8sa25x

sídlo: Hlavní č.p. 12, 691 67 Šakvice

OÚ Strachotín, IDDS: z2ma2kb

sídlo: Osvobození č.p. 87, Strachotín, 693 01 Hustopeče u Brna

OÚ Zaječín, IDDS: 3iwbjwr

sídlo: Školní č.p. 401, 691 05 Zaječín

Na vědomí:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy


sídlo: Čechyňská 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2

Přílohy: pro žadatele:

ověřená dokumentace stavby bude předána po právní moci rozhodnutí

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů: pol. 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000,- Kč byl uhrazen dne 29.10.2021 převodem z účtu

Celková situace stavby:



LEGENDA SÍTĚ

- NOVÝ PODZ. SDEĹ. KABEL – PÁTERŇÍ TRASA (14YOU)
- - - NOVÝ PODZEMNÍ SDEĹ. KABEL – ROZVOD (14YOU)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILAN FARÁŘ	PROJEKTANT STAVBY ING. PETR JANÍK LIBUŠINA 544/3 TEL: 774 990 119 690 02 BŘECLAV E-MAIL: JANIK-PETR@SEZNAM.CZ	
INVESTOR: Internet4you.cz, spol. s r.o. Bratislavská 847,691 45 Podivín, IČO: 27735184		
MÍSTO STAVBY: k.ú. ŠAKVICE [761915]		
ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI ŠAKVICE		FORMÁT A4 DATUM VI. 2020 STUPEŇ DŮR ČÁST DOKUMENTACE C.2
CELKOVÁ SITUACE STAVBY		MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU 1:20000 01