



S 0 0 N X 0 1 Y 7 C H J

v Hustopečích dne 10.07.2024

Č.j. MUH/ 59507/24/27

SPIS. ZN.: výst/9378/24/27

VYŘIZUJE: Rejtková

DM net s.r.o., IČO 07419449
Starovičky 104, 691 68 Starovičky,
kterou zastupuje
Ing. Petr Janík, IČO 76367169
Libušina 544, 690 02 Břeclav

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

(řízení s velkým počtem účastníků)

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne.....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 19/2024

Výroková část:

Společnost DM net s.r.o., IČO 07419449, Starovičky 104, 691 68 Starovičky, kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Petr Janík, IČO 76367169, Libušina 544, 690 02 Břeclav, (dále jen "žadatel"), podala dne 19.04.2024 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem dle projektové dokumentace „FTTH POPICE“ na pozemcích parc.č. 2651,1218/2, 1218/4, 2661, 2806, 2843, 1157/92, 1191/19, 2674, 2740/1, 2748/2, 2811/1, 2811/2, 2810, 2842, 5/23, 5/25, 5/116, 5/117, 5/118, 85/5, 107/1, 316/2, 1157/20, 1157/108, 2099, 2182, 2749/2, 2749/3, 2919, 3133, 3136, 3166, 760/22, 1180/1, 2048, 2290, 5/5, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/26, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/39, 5/100, 5/102, 5/103, 5/107, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 5/115, 5/119, 107/6, 119/1, 312/1, 1180/5, 1180/6, 1208/10, 1232/6, 1236, 1237, 1238, 2050, 2073, 2090, 2183, 2382, 2419/1, 2419/2, 2454, 2526, 2568, 2599, 2621, 2655, 2658, 2712, 2739, 2741, 2749/1, 2752/2, 2794, 2807, 2820, 2827, 2911, 2918, 2733, 2784, 2840, 923/2, 2602, 1208/47, 2622/1, 5/7, 5/24, 1231/1, 2878, 2907, st. 466 a st. 472 v katastrálním území Popice; parc.č. 2793, 2810, 2833, 2839, 2884, 2988, 2797, 2848 a 2795 v katastrálním území Strachotín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Obecní stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 330 odst. 1 stavebního zákona a ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "původní stavební zákon"), v územním řízení posoudil návrh podle § 90 původního stavebního zákona a podle § 1 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen "liniový zákon") a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 92 odst. 1 původního stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby
s názvem dle projektové dokumentace „FTTH POPICE“

na pozemcích parc. č. **2651** (ostatní plocha, vlastník Česká republika, Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1); parc.č. **1218/2, 1218/4, 2661, 2806 a 2843** (ostatní plocha, vlastník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno); parc.č. **1157/92, 1191/19, 2674, 2740/1, 2748/2, 2811/1, 2811/2, 2810 a 2842** (orná půda, vlastník Obec Popice, Hlavní 62, 69127 Popice); parc.č. **5/23, 5/25, 5/116, 5/117, 5/118, 85/5, 107/1, 316/2, 1157/20, 1157/108, 2099, 2182, 2749/2, 2749/3, 2919, 3133, 3136, 3166, 760/22, 1180/1, 2048, 2290, 5/5, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/26, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/39, 5/100, 5/102, 5/103, 5/107, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 5/115, 5/119, 107/6, 119/1, 312/1, 1180/5, 1180/6, 1208/10, 1232/6, 1236, 1237, 1238, 2050, 2073, 2090, 2183, 2382, 2419/1, 2419/2, 2454, 2526, 2568, 2599, 2621, 2655, 2658, 2712, 2739, 2741, 2749/1, 2752/2, 2794, 2807, 2820, 2827, 2911, 2918, 2733, 2784 a 2840** (ostatní plocha, vlastník Obec Popice, Hlavní 62, 69127 Popice); parc.č. **923/2 a 2602** (ovocný sad, vlastník Obec Popice, Hlavní 62, 69127 Popice); parc.č. **1208/47 a 2622/1** (trvalý travní porost, vlastník Obec Popice, Hlavní 62, 69127 Popice); parc.č. **5/7, 5/24, 1231/1, 2878 a 2907** (vodní plocha, vlastník Obec Popice, Hlavní 62, 69127 Popice); parc.č. **st. 466** (zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Böhml Libor, Hlavní 314, 69127 Popice); parc.č. **st. 472** (zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Stránský Petr a Stránská Libuše, Hlavní 323, 69127 Popice); v **katastrálním území Popice**; parc.č. **2793, 2810, 2833, 2839, 2884, 2988 a 2797** (ostatní plocha, vlastník Obec Strachotín, Osvobození 87, 69301 Strachotín); parc.č. **2848** (vodní plocha, vlastník Obec Strachotín, Osvobození 87, 69301 Strachotín); parc.č. **2795** (vodní plocha, vlastník Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno) v **katastrálním území Strachotín**.

Druh a účel umíst'ované stavby:

Stavba veřejné technické infrastruktury – podzemní liniová stavba - sdělovací optický kabel. Výstavba nové optické datové telekomunikační sítě společnosti DM net s.r.o. bude provedena v celém k.ú. obce Popice a částečně v k.ú. Strachotín, za účelem přenosu signálu pro telekomunikační účely pro poskytování služeb internetu, televize, multimediálních služeb apod.

Popis staveniště:

Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v zastavěném i nezastavěném území obce Popice a v nezastavěném území obce Strachotín. Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou využity stávající komunikace. Výstavba nového rozvodu optické sítě bude provedena v celém k.ú. Popice a částečně v k.ú. Strachotín. Součástí stavby budou páteřní trasy s vyvedením na okraje k.ú. Pouzdřany, k.ú. Uherčice u Hustopečí a k.ú. Šakvice. Všechny trasy budou vedeny po krajích dotčených pozemků, aby neznemožňovaly další využití pozemků.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Území dotčené vlivy stavby ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vymezil stavební úřad shodně s rozsahem pozemků, na nichž je stavba umístěna – parc. č. 2651, 1218/2, 1218/4, 2661, 2806, 2843, 1157/92, 1191/19, 2674, 2740/1, 2748/2, 2811/1, 2811/2, 2810, 2842, 5/23, 5/25, 5/116, 5/117, 5/118, 85/5, 107/1, 316/2, 1157/20, 1157/108, 2099, 2182, 2749/2, 2749/3, 2919, 3133, 3136, 3166, 760/22, 1180/1, 2048, 2290, 5/5, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/26, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/39, 5/100, 5/102, 5/103, 5/107, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 5/115, 5/119, 107/6, 119/1, 312/1, 1180/5, 1180/6, 1208/10, 1232/6, 1236, 1237, 1238, 2050, 2073, 2090, 2183, 2382, 2419/1, 2419/2, 2454, 2526, 2568, 2599, 2621, 2655, 2658, 2712, 2739, 2741, 2749/1, 2752/2, 2794, 2807, 2820, 2827, 2911, 2918, 2733, 2784, 2840, 923/2, 2602, 1208/47, 2622/1, 5/7, 5/24, 1231/1, 2878, 2907, st. 466 a st. 472 v katastrálním území Popice; parc.č. 2793, 2810, 2833, 2839, 2884, 2988, 2797, 2848 a 2795 v katastrálním území Strachotín a dále pak v rozsahu sousedních pozemků – parc. č. 5/44, 5/45, 5/55, 5/60, 5/62, 5/63, 5/64, 5/69, 5/80, 5/83, 5/85, 5/93, 5/95, 5/101, 5/104, 5/106, 5/120, 5/121, 5/123, 5/124, 5/125, 5/127, 6/2, 7/1, 8/2, 10, 18, 12/1, 13/1, 14, 16/1, 16/2, 19, 21/1, 21/2, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/2, 43, 45/2, 49/1, 49/2, 52/1, 56/1, 57/2, 58/1, 58/2, 62, 63/2, 63/3, 67/1, 67/3, 70/1, 70/2, 74/1, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 81, 82, 83/2, 85/4, 86/2, 87, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 98/2, 105/1, 107/5, 107/7, 108, 109, 115, 120/2, 123/1, 123/2, 124, 125, 126, 134/1, 134/3, 134/4, 135/1, 136, 138/3, 139, 141/2, 142, 143/1, 145, 147/1, 147/4, 148/1, 148/2, 149, 151/3, 152/2, 152/3, 153, 155/1, 155/2, 157/1, 171/3, 261/1, 261/2, 262, 263, 266/1, 266/2, 270/1, 271/2, 271/3, 275/1, 276/2, 277, 278, 284/7, 284/8, 284/9, 284/10, 284/11, 284/12, 284/14, 284/15, 284/19, 284/20, 284/21, 284/24, 284/25, 284/26, 284/29, 286, 287/1, 289, 290/2, 293/1, 297, 299, 303, 304/1, 304/2, 305/3, 307, 309/2, 310/1, 311, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 312/9, 314, 315, 316/1, 317, 318/1, 319, 323/1, 323/2, 323/4, 323/6, 323/7, 323/9, 323/15, 323/25, 323/27, 323/29, 323/30, 323/31, 323/32, 324/8, 324/9, 324/10, 324/12, 324/14, 324/15, 324/16, 324/20, 325, 327, 331, 332, 333/1, 333/3, 345/1, 345/4, 336, 760/4, 760/5, 760/20, 760/21, 760/39, 986/1, 988/1,

990/1, 990/4, 990/5, 990/6, 990/10, 990/11, 990/12, 990/14, 1157/52, 1157/54, 1157/55, 1157/56, 1157/57, 1157/58, 1157/59, 1157/60, 1157/61, 1157/64, 1157/65, 1157/66, 1157/67, 1157/68, 1157/69, 1157/70, 1191/9, 1191/13, 1191/14, 1191/15, 1191/20, 1191/21, 1191/22, 1191/23, 1191/24, 1191/25, 1191/26, 1191/27, 1191/28, 1191/29, 1191/30, 1191/31, 1191/32, 1191/33, 1191/34, 1191/35, 1208/2, 1208/11, 1208/13, 1208/15, 1208/19, 1208/21, 1208/22, 1208/23, 1208/26, 1208/27, 1208/29, 1208/31, 1208/33, 1208/35, 1208/39, 1208/44, 1208/48, 1208/54, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1230/7, 1232/7, 1378, 1779, 1780, 1781, 1783, 1784/1, 1785/1, 1786/1, 1786/2, 1787, 1790, 1791, 1794, 1796, 1797, 1972, 2003/1, 2021, 2030, 2037/1, 2037/6, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2049, 2050, 2051, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2098, 2146, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2181, 2183, 2184, 2185, 2234, 2278, 2281, 2284, 2285, 2286, 2287, 2292, 2293, 2294, 2297, 2340, 2341, 2351, 2394, 2395, 2396, 2399, 2400, 2402, 2403, 2404, 2406, 2407, 2410, 2411, 2412, 2413, 2415, 2416, 2418, 2419/3, 2420, 2424, 2426, 2432, 2434/1, 2434/2, 2439, 2443, 2453/2, 2455, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2481, 2482, 2502, 2511, 2513, 2516, 2521, 2523, 2525/12, 2527, 2529, 2530, 2560, 2561, 2563, 2566, 2570, 2573, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2595, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2623/3, 2656, 2657, 2659, 2676, 2677, 2677, 2679, 2680, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2713, 2717, 2732, 2738, 2740/2, 2740/3, 2742/1, 2742/5, 2743/3, 2743/4, 2744/1, 2744/2, 2744/3, 2745, 2746, 2747, 2755, 2756, 2757/1, 2757/2, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2808, 2809, 2811/3, 2813/1, 2813/2, 2815/1, 2815/2, 2816, 2817/1, 2817/2, 2818/1, 2819/1, 2819/2, 2821/1, 2822/1, 2823, 2824/1, 2825/1, 2825/2, 2825/3, 2825/4, 2826/1, 2826/2, 2841, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2877, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2909, 2910, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2952, 3106, 3111, 3113, 3115, 3116, 3118, 3126, 3128, 3131, 3132, 3134, 3135, 3140/1, 3140/2, 3142, 3143, 3145, 3146, 3153, 3154, 3156, 3157, 3162, 3164, 3165, 3167, 3168, 3169, 3171, 3172/1, 3172/2, 3173, 3174, 3175, 3177, 3178, 3179, 3180, 3188, 3189, 3191, 3192, 3200, 3201, 3207, 3208, st. 1/1, st. 1/2, st. 1/4, st. 2, st. 3, st. 5, st. 6, st. 9, st. 11, st. 12, st. 14, st. 17, st. 20, st. 21/1, st. 25/1, st. 25/2, st. 25/3, st. 26, st. 27/1, st. 27/2, st. 28, st. 31, st. 32, st. 34, st. 35/1, st. 36/1, st. 36/2, st. 39, st. 44, st. 45/2, st. 45/3, st. 48, st. 51, st. 52/1, st. 54, st. 55, st. 58, st. 62, st. 64, st. 65, st. 67/1, st. 68, st. 72, st. 75/1, st. 76/1, st. 79, st. 80, st. 82, st. 83/1, st. 84, st. 87/1, st. 89, st. 91, st. 92, st. 93, st. 94/1, st. 96, st. 99, st. 100/1, st. 101, st. 102, st. 103/1, st. 103/5, st. 103/6, st. 104, st. 105/1, st. 105/2, st. 106/1, st. 106/2, st. 107, st. 108, st. 113, st. 114/2, st. 114/3, st. 116, st. 119/1, st. 119/2, st. 120/1, st. 121/1, st. 121/5, st. 125, st. 128, st. 129, st. 130, st. 131, st. 141, st. 142, st. 143, st. 145, st. 147, st. 151, st. 152/1, st. 153, st. 154/2, st. 156, st. 159, st. 161, st. 162, st. 163, st. 165/1, st. 165/2, st. 169, st. 175/2, st. 176, st. 177, st. 178/1, st. 178/2, st. 179/1, st. 18/1, st. 180, st. 181, st. 182/1, st. 184, st. 185, st. 187, st. 190/1, st. 190/2, st. 192, st. 197/1, st. 197/4, st. 197/5, st. 199, st. 200, st. 202/1, st. 204, st. 205, st. 208, st. 208, st. 209, st. 211, st. 212, st. 213, st. 215, st. 218, st. 221, st. 222, st. 223, st. 227, st. 230, st. 232, st. 236, st. 237, st. 239, st. 241/1, st. 241/2, st. 242/1, st. 242/2, st. 242/5, st. 244/1, st. 245, st. 246, st. 248/1, st. 249/2, st. 250/1, st. 250/2, st. 251, st. 253, st. 254/1, st. 254/2, st. 255/2, st. 256, st. 257, st. 258, st. 262, st. 263/1, st. 263/2, st. 266/1, st. 266/2, st. 266/3, st. 267/2, st. 269, st. 270, st. 276/1, st. 276/2, st. 279/2, st. 280, st. 281/1, st. 281/2, st. 287, st. 289, st. 293, st. 292, st. 296, st. 301, st. 302/1, st. 303, st. 304, st. 311, st. 312, st. 314, st. 315, st. 316, st. 321/1, st. 322, st. 324/1, st. 324/2, st. 325/1, st. 325/2, st. 326/1, st. 327, st. 329, st. 331, st. 332, st. 338/1, st. 338/2, st. 341, st. 342/1, st. 344, st. 345/1, st. 346, st. 347, st. 348/1, st. 348/3, st. 351, st. 352/2, st. 353, st. 355, st. 357/1, st. 358, st. 359, st. 360, st. 361, st. 365/1, st. 365/2, st. 366, st. 367, st. 369, st. 370, st. 371, st. 372, st. 373, st. 374, st. 377, st. 378, st. 379, st. 380, st. 381, st. 382, st. 383, st. 384, st. 386, st. 387, st. 389, st. 390, st. 392, st. 393, st. 394, st. 395, st. 396, st. 397, st. 399, st. 406, st. 407, st. 409, st. 415, st. 421, st. 422, st. 425, st. 427, st. 428, st. 430, st. 432, st. 433, st. 434, st. 437, st. 439, st. 440, st. 441, st. 442, st. 443, st. 444, st. 445, st. 446, st. 447, st. 448/1, st. 450, st. 451, st. 452, st. 453, st. 457, st. 459, st. 462, st. 463, st. 464, st. 468, st. 470, st. 471, st. 474, st. 475, st. 476, st. 477, st. 479, st. 480, st. 481, st. 483, st. 484/1, st. 485, st. 502, st. 503, st. 507, st. 508, st. 518, st. 524, st. 530, st. 532, st. 533/1, st. 533/2, st. 534, st. 535, st. 536, st. 537, st. 538, st. 540, st. 541, st. 542, st. 543, st. 544, st. 545, st. 546, st. 547, st. 548, st. 549, st. 550, st. 551, st. 552, st. 565, st. 567, st. 568, st. 570, st. 572, st. 576, st. 577, st. 578, st. 580, st. 585, st. 587, st. 588, st. 591, st. 594, st. 597, st. 602, st. 603, st. 611, st. 683/1, st. 684/1, st. 691, st. 696/2, st. 702, st. 703, st. 704, st. 713, st. 714, st. 725/1, st. 732, st. 736, st. 741, st. 743, st. 744, st. 747, st. 749, st. 753, st. 787, st. 788, st. 2430, st. 2431, st. 2436, st. 2437, st. 2522, st. 2564, st. 2565, st. 3112, st. 3116, st. 3119, st. 3121, st. 3122, st. 3123, st. 3124, st. 3129, st. 3136, st. 3137, st. 3138, st. 3141, st. 3144, st. 3146, st. 3147, st. 3148, st. 3152, st. 3153, st. 3154, st. 3156, st. 3157, st. 3158, st. 3159, st. 3160, st. 3161, st. 3162, st. 3163, st. 3164, st. 3166 a st. 3172 v katastrálním území Popice; parc.č.: 2489, 2490, 2769, 2770, 2771, 2772, 2787, 2790, 2791, 2792, 2794, 2796, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2812, 2813, 2814, 2816, 2817, 2818, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2829, 2830, 2831, 2832, 2837, 2838, 2840, 2847, 2849, 2861, 2863, 2864, 2865, 2940, 2941, 2942, 2971, 2987, 2989, 2994, 2998, 3005, 3015, 3021, 3022, 3023, 3026, 3108 a 3116 v katastrálním území Strachotín; parc.č. 2163/1 a 2413 v katastrálním území Pouzdřany; parc.č. 1586/1 v katastrálním území Uherčice u Hustopečí; parc.č. 2164 a 2294/1 v katastrálním území Šakvice.

Samostatně umísťovaná stavba disponuje požadavky na vymezení ochranného pásma – ochranným pásmem budou zasaženy pozemky výše uvedené.

Umístění a prostorové řešení stavby:

Jedná se o podzemní liniovou stavbu - sdělovací optický kabel uložený do výkopové rýhy šířky 0,25m, hloubky 0,50-1,50 m. Kabel bude zafouknutím uložen do chráničky HDPE $\varnothing$ 10mm - 40mm. Optický kabel bude sloužit k přenosu signálu pro telekomunikační účely (internet, televize, multimediální služby). Výstavba nového rozvodu optické sítě bude provedena v celém k.ú. Popice a částečně v k.ú. Strachotín. Součástí stavby budou páteřní trasy s vyvedením na okraje k.ú. Pouzdřany, k.ú. Uherčice u Hustopečí a k.ú. Šakvice. V extravilánu bude hloubka uložení min. 1,00 m pod terénem. Všechny trasy budou vedeny po krajích dotčených pozemků, aby neznemožňovaly další využití pozemků. Páteřní trasa z Pouzdřan začíná v extravilánu na pozemku parc.č. 2651 a vede po účelové komunikaci do intravilánu obce na pozemku parc.č. 2811/1. Trasa kříží řízeným protlakem navrženou VRT vč. přeložené stávající tratě. Páteřní trasa z Uherčic začíná v extravilánu na pozemku parc.č. 1180/1 a vede přes trvalý travní porost, ornou půdu a účelové komunikace do intravilánu obce na pozemku parc.č. 2739. Trasa kříží bezejmenný potok po konstrukci mostu. Páteřní trasa ze Šakvic začíná v extravilánu na pozemku parc.č. 2988 v k.ú. Strachotín a vede po účelové komunikaci a přes bezejmenný vodní tok po konstrukci mostku. Na pozemku parc.č. 2839 se trasa dělí, kdy jedna část vede po účelové komunikaci a vchází do k.ú. Popice na pozemku parc.č. 2878. Zde kříží silnici 11/420 protlakem a vrací se k druhé větvi. Druhá větev kříží po mostní konstrukci 2x Popický potok a vede podél něho po účelových komunikacích do k.ú. Popice. Trasa kříží silnici 2. třídy 11/420 protlakem a bezejmenný tok řízeným protlakem. Jedna část končí na pozemku parc.č. 2840, druhá vede po pozemku parc.č. 2712 k dráze a tu kříží vč. navržené VRT. VRT a stávající dráhu kříží výkopem a řízeným protlakem min. 2,50 m pod ložnou plochou pražců a dále silnici 3. třídy 111/4205 protlakem. Do intravilánu obce vstupuje podél silnice na pozemku parc.č. 2526. Výstavba rozvodu sítě v intravilánu bude provedena obecně převážně pod volným terénem zelených pásů v hloubce 0,60 m, částečně pod úrovní stávajících chodníků v hloubce 0,40 m pod chodníkem a 0,90 m pod vozovkou místní komunikace, 1,50 m pod vozovkou I-III třídy, (křížení pod silnicemi bude provedeno protlakem dn 50 mm v hloubce 0,90 m a 1,50 m pod stávajícím dnem s uložením chráničky dn 40 mm). Dále budou trasy v intravilánu křížit 9x silnici 111/4205 (protlakem v hl. min. 1,50 m pod vozovkou), dále pak 3x Popický potok s kotvením po mostní konstrukci. Při míjení památek bude trasa vzdálená min. 2,00 m od památek (božích muk, křížů apod.). Rozvod v obci Popice je napojen na páteřní trasu a je rozdělen na hlavní vedení a vedlejší přípojkové vedení. Rozvod zahrnuje přípojky k jednotlivým parcelám všech domů v obci s potenciálem připojení. Trasy rozvodu jsou umístěny převážně do zelených pásů a volného terénu, méně často také pod chodníky. Pod vozovkami jsou umístěny pouze při křížení s vozovkou a to v provedení protlakem. Při výstavbě budou provedeny nadzemní rozvaděče 250x400x600 mm po nezbytně nutné vzdálenosti vždy tak, aby mohlo být napojeno 8-12 odběrných míst. Rozvaděče budou osazeny převážně na zelené pásy a vždy mimo ochranná pásma správců inž. sítí a památek. Celková délka tras (výkopů) bude cca 23 350 m (páteřní trasa – 8 600 m, rozvody v obci – 12 900 m, přípojky 1 850 m). Celkem bude položeno cca 40 000 m HDPE trubiček (páteřní trasa – 10 600 m, rozvody v obci -12 900 m, přípojky – 16 500 m). Po provedení úseku v jednotlivých ulicích bude provedena zkouška zafuku. Následně bude zafouknut optický kabel.

II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí - výkres č. 02 – situace stavby (vypracoval ing. Petr Janík a autorizoval ing. Milan Farář, ČKAIT 1301796) ověřenou stavebním úřadem, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:15000 se zakreslením situování stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezují pozemky parc. č. 2651, 1218/2, 1218/4, 2661, 2806, 2843, 1157/92, 1191/19, 2674, 2740/1, 2748/2, 2811/1, 2811/2, 2810, 2842, 5/23, 5/25, 5/116, 5/117, 5/118, 85/5, 107/1, 316/2, 1157/20, 1157/108, 2099, 2182, 2749/2, 2749/3, 2919, 3133, 3136, 3166, 760/22, 1180/1, 2048, 2290, 5/5, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/26, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/39, 5/100, 5/102, 5/103, 5/107, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 5/115, 5/119, 107/6, 119/1, 312/1, 1180/5, 1180/6, 1208/10, 1232/6, 1236, 1237, 1238, 2050, 2073, 2090, 2183, 2382, 2419/1, 2419/2, 2454, 2526, 2568, 2599, 2621, 2655, 2658, 2712, 2739, 2741, 2749/1, 2752/2, 2794, 2807, 2820, 2827, 2911, 2918, 2733, 2784, 2840, 923/2, 2602, 1208/47, 2622/1, 5/7, 5/24, 1231/1, 2878, 2907, st. 466 a st. 472 v katastrálním území Popice; parc.č. 2793, 2810, 2833, 2839, 2884, 2988, 2797, 2848 a 2795 v katastrálním území Strachotín, jako pozemky stavební a zařízení staveniště.
3. Stavba zahrnuje umístění stavby, včetně ochranného pásma v šířce 0,50 m po obou stranách kabelu.
4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

5. Stavba dle § 103 odst.1 písm. f) bod 5. původního stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby. Stavební úřad proto již v rámci územního rozhodnutí stanovuje podmínky i pro provádění stavby.
6. Pro realizaci stavby bude dle § 92 odst. 1 původního stavebního zákona zpracována dokumentace pro provádění stavby.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření **EG.D, a.s.** ze dne 12.10.2023, zn. M49992-27101850:
 1. V rámci stavebních prací nesmí dojít k zásadnímu narušení kabelového lože distribučních rozvodů. Na základě toho požadujeme při souběhu dodržet minimální vzdálenost stanovenou platnou ČSN 73 6005, tj.:
 - 0,2 m mezi kabelovým vedením NN a optickými kabely nechráněnými i chráněnými
 - 0,4 m mezi kabelovým vedením VN a optickými kabely nechráněnými
 - 0,2 m mezi kabelovým vedením VN a optickými kabely chráněnými
 2. V případě, že výše uvedenou stavbou dojde k porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE nebo kabelového lože, zajistí EG.D a.s. (dále jen EGD) nápravná opatření (oprava lože kabelového vedení, založení do chrániček, apod.), a to na základě písemné objednávky investora předané na EGD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
 3. Základy pilířů včetně případných betonových základů je nezbytné umístit minimálně 0,8 metru od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace, bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
 4. Zástupce EGD bude přizván ke kontrole všech křížovek a souběhů před záhozem výkopu. V rámci stavby si investor zajistí dostatečný počet sond, na základě kterých bude možné provést kontrolu prostorového uspořádání a dodržení předepsaných vzdáleností přímo v terénu. O jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízeních odstraňovány na náklady investora stavby.
 5. Telekomunikační zařízení nesmí být umístěno na žádném prvku distribuční soustavy a nesmí dojít jeho umístěním ke znemožnění či podstatnému znesnadnění přístupu v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 6. Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a vzdálenosti stavby od stávajícího distribučního zařízení. Zaměření bude předloženo společně se žádostí ke kolaudaci uvedené stavby.
 7. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem - 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce EGD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 8. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s EGD!!!).
 9. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EGD, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
 10. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 11. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 12. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD.
 13. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 14. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 15. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 16. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízeních, odstraňovány na náklady investora stavby.
 17. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 18. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
19. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26267788, s platností do 13.09.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
20. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
21. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
22. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
23. Jakékoli změny obsahu činnosti v OP oproti nám předloženým výše uvedeným podkladům, musí být z naší strany předem projednány a písemně odsouhlaseny
24. V celé trase venkovního vedení WN 110 kV a ochranném pásmu (dále jen OP) venkovního vedení VVN 110 kV budou zachovány výškové poměry terénu oproti spodnímu vodiči venkovního vedení WN 110 kV.
25. V OP venkovního vedení WN 110 kV nebudou vysazovány žádné dřeviny a stromy.
26. V OP venkovního vedení WN 110 kV nebudou situovány parkovací plochy vozidel.
27. V OP venkovního vedení WN 110 kV nelze realizovat výstavbu nebo umístění nadzemního objektu.
28. Kovové, elektricky vodivé části stavebních prvků (jako např. stožáry, zábradlí, oplocení, potrubí) zasahující do OP vedení WN 110 kV budou uzemněny dle platných norem. Stavební prvky nebudou pochozí.
29. V prostoru OP nebudou při provádění činnosti v OP parkovány žádná vozidla a stroje, nebude zde skladován žádný stavební či jiný materiál a výkopek. Činnost v OP nesmí ztížit náš přístup k vedení WN 110 kV.
30. Ke všem stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být v tomto případě o rozsahu celkové šíře OP. Manipulační prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzovány na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).
31. Při zemních pracích nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, poškození uzemňovací soustavy stožárů, je nezbytné nutné, poškození neprodleně nahlásit. Případné škody a náklady spojené s opravou půjdou na vrub investora. Výkopové práce budou prováděny v minimální vzdálenosti 15 m od viditelné hrany základů podpěrných bodů. Pokud dojde ke křížení s uzemňovací soustavou stožáru WN 110 kV, bude před záhozem přizván pracovník správy vedení VVN ke kontrole a bude pořízena fotodokumentace křížení. Do geodetického zaměření dokončené stavby bude orientačně zakreslena trasa uzemnění s křížením nově budovaného podzemního vedení.
32. Pro provádění činnosti v OP je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by si provádění činnosti v OP i přesto vyžádalo vypínání vedení, je nezbytné nás o vypnutí požádat s dostatečným časovým předstihem. Požadavek bude zapracován do ročního plánu vypínání, nejzazší termín žádosti je vždy do konce října předcházejícího roku s uvedením délky vypnutí a přesným termínem.
33. V ochranném pásmu venkovního vedení WN 110 kV je zakázáno používat mechanismy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich pracovní výšky nad 3 m tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí korbou, lanové mechanismy, technika umožňující výsuv ramen atp. V případě použití těchto mechanismů musí být plánované práce prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení WN 110 kV.
34. V dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) uvědomit Správu vedení WN 110 kV o předpokládaném zahájení stavebních prací v OP, uvedení kontaktní osoby včetně telefonního a e-mailového spojení. Stejným způsobem bude nahlášeno ukončení činnosti v OP a to do 5 dnů od ukončení činnosti.
35. Požadujeme před zahájením zemních prací vytyčení stavby a přizvat Správu vedení WN 110 kV k odsouhlasení.
36. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
37. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN 110 kV bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa vedení VVN 110 kV.
38. Žádná z osob bez elektrotechnické kvalifikace, nebo s kvalifikací dle §3 nebo §4 dle vyhlášky 50/78 Sb. a s kvalifikací dle §4 NV č. 194/2022 Sb. se k vodičům vedení DS pod napětím nesmí dostat blíže než 3 m pro vedení VVN 110 kV. Před zahájením činnosti v OP musí být osoby, které ji provádějí, prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN a ČSN EN.
39. Pokud některé části vedení zůstanou po celou dobu pod napětím, bude práce prováděna pod dozorem, dle PNE 33 0000-6, dozor bude provádět pracovník zhotovitele, ten musí splňovat kvalifikační požadavky pro příslušné zařízení a jeho způsobilost musí být ověřena objednatelem (pověření zhotovitele k provádění dozoru a osvědčení dle vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., § 7, nebo 7§ NV č. 194/2022 Sb., pokud je dozor pracovníků zhotovitele zabezpečen dodavatelsky, pak dle vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., §8, nebo 7§ NV č. 194/2022 Sb.
40. Osoba provádějící činnost v OP odpovídá za škody na distribuční soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
41. Po dokončení činnosti v OP vyhotoví osoba provádějící činnost písemnou zprávu a předá ji útvaru Správy

vedení VVN, na e-mailovou adresu uvedenou v tomto Souhlasu s činností v OP. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených činností a úprav dotčeného území v OP. Bude doložen geodeticky zaměřený podélný profil křížovatek a souběhů vedení v OP.

42. Stavebník je povinen vyznačit OP nadzemního vedení WN 110 kV dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule, značky apod.). Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

43. V souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona osoba provádějící činnost v OP nesmí:

- zřizovat bez souhlasu EG.D, a.s., stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
- vršit materiály a zeminu, v jehož důsledku by se osoby na nich pohybující mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- pojíždět pod vedením vozidly nebo stroji, jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k fázovým vodičům vedení blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
- uskláňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
- sklápět automobily nebo používat mechanismy i s pracovní polohou vyšší než 3 m;
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Proto doporučujeme použít dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

44. Kromě výše uložených podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné činnosti (zejména energetického zákona).

45. Souhlas s činností v OP pozbývá platnosti, pokud nebude záměr dokončen do 2 let ode dne vydání Vyjádření k existenci sítí.

46. Porušení podmínek uložených v tomto Souhlasu s činností v OP může mít za následek jeho zrušení a povinnost uvedených změn v OP do původního stavu a odstranění stavby (nesouhlas s kolaudací stavby) na náklady osoby provádějící takovou činnost.

47. Upozorňujeme, že jsme oprávněni kontrolovat plnění podmínek uložených v tomto Souhlasu s činností v OP.

48. Správa sítě VVN 110 kV bude přizvána ke kolaudačnímu řízení ukončené stavby.

49. Výše uvedené podmínky se týkají pouze napěťové hladiny VVN 110 kV a nenahrazují podmínky jiného energetického zařízení. Podmínky budou stavebníkovi zapracovány do podmínek souhlasu se stavbou jako nezbytné závazné.

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření **GasNet Služby s.r.o.** ze dne 06.10.2023 č.j. 5002893271:

- Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Požadujeme dodržet minimální dovolené odstupové vzdálenosti při souběhu a křížení od vytyčeného plynovodu dle ČSN 736005 (souběh optických kabelů s plynárenským zařízením 400 mm, křížení 100 mm). Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. Nové kabelové šachty, komory, rozvaděče situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení - min. 1 m od vytyčeného plynovodu a přípojek. Případné kolizní situace budou řešeny s pracovníkem GasNet Služby, s.r.o. před pokládkou HDPE trubek.
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- (1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V

OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

- (2) *Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovým svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.*
- (3) *Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.*
- (4) *Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.*
- (5) *V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.*
- (6) *Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.*
- (7) *Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.*
- (8) *Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).*
- (9) *Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.*
- (10) *Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.*
- (11) *O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.*
- (12) *Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/a-v-souladu-s-ČSN-EN-12007-1-4,TPG-702-01,TPG-702-04>.*
- (13) *Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.*
- (14) *Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.*
9. **Budou dodrženy podmínky vyjádření VaK Břeclav a.s. ze dne 19.09.2023 č. 007440:**
 1. *V zájmovém území stavby se nacházejí stávající vodovodní řady ve vlastnictví a provozování naší společnosti včetně vodovodních přípojek na ně napojených, které je nutno před zahájením zemních prací vytyčit (dále jen vodovod). Vytyčení vodovodů lze objednat na tel. č. 519 304 671 (mobil 736 624 354) nebo 519 304 672. U vytyčení vodovodů musí být přítomen i zástupce střediska vodovodů Hustopeče, se sídlem v ulici Nádražní č.p. 245/9, tel. č. 519 810 011 (mobil 736 624 349). Vytyčené vodovody a jejich ochranná pásma (dle §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění a ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky) je nutno během realizace stavby respektovat, chránit je před možným poškozením a dodržovat jejich minimální vzdálenosti při krytí, křížení a souběhu sítí podle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Pokud nebude možno vodovodní řad vytyčit, bude zjištěna jeho přesná poloha pomocí ručně kopaných sond, které zajistí investor na základě pokynů pracovníků VaK Břeclav.*
 2. *Investor si před realizací stavby vyžádá na středisku vodovodů dostupné informace o poloze vodovodních přípojek. Vzhledem k tomu, že se nejedná o náš majetek a vlastníci přípojek nám nepředali geodetické zaměření a ani jinou dokumentaci na základě které by bylo možno tyto přípojky vytyčit, jedná se pouze o přibližné umístění přípojek. Informace o trasách stávajících vodovodních přípojek si investor upřesní u jejich vlastníků - majitelů připojených objektů. V případě potřeby upřesnění umístění vodovodních přípojek bude nutno, aby dodavatel v místě předpokládanych vodovodních přípojek ručně vykopal sondy.*
 3. *Pokud dojde při realizaci protlaků pod vozovkou ke křížení s vodovodními řady, musí být před realizací protlaku přizván zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče (mobil 736 624 349) k odsouhlasení připravených prací a k realizaci.*
 4. *Před zahájením stavby a po dokončení stavby bude provedená kontrola funkčnosti zemních souprav na ovládání armatur (na vodovodním řadu i vodovodních přípojkách). Výsledek kontroly bude zapsán do stavebního deníku. V případě jejich poškození bude provedení opravy požadováno po investorovi stavby na jeho náklady.*
 5. *Při realizaci stavby je nutno zachovat trvalý a bezpečný přístup k vodovodním řadům a k jednotlivým vodovodním přípojkám situovaným v zájmovém území stavby.*
 6. *V průběhu realizace stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních řadů včetně vodovodních přípojek, které je stanoveno §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky a ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.*
 7. *Skříně, pilíře a sloupy, popř. další nadzemní objekty včetně základů požadujeme umístit ve smyslu §23 zák. č.*

- 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění mimo ochranné pásmo vodovodů, které je min. 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. Tam, kde to nebude z prostorových důvodů možné, bude umístění v ochranném pásmu provedeno pouze se souhlasem a dle pokynů pracovníka provozního střediska vodovodů Hustopeče (mobil 736 624 349), o čemž bude pořízen písemný záznam.
8. Před záhozem položených kabelů musí být přizván zástupce provozního střediska Hustopeče (mobil 736 624 349) ke kontrole míst křížení a souběhu s vodovodem z hlediska dodržení ČSN 73 6005. O kontrolách bude proveden zápis.
9. V případě, že při realizaci stavby dojde k poškození (havárii) vodovodního řadu včetně přípojek, musí být havárie neprodleně nahlášena příslušnému provoznímu středisku vodovodů Hustopeče (mobil 736 624 349), případně na poruchovou linku - tel. č. 519 810 000.
10. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VaK Břeclav.
11. Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem do stavebního deníku) s aktuálním obsahem vyjádření VaK Břeclav a s vytyčenou trasou vodovodu.
12. Stavba bude provedena v souladu s předloženou PD. Za správnost, celistvost a úplnost dokumentace odpovídá dle §158 a §159 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření **ČOV Strachotín, Popice** ze dne 06.05.2024:
- budou dodrženy podmínky ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení: Nejmenší dovolené vzdálenosti při „souběhu / křížení“ nové optické sítě s:
vodovodní řady a přípojky „0,4m / 0,2m“
stoky a kanalizační přípojky „0,5m / 0,2m“
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření **CETIN a.s.** ze dne 11.10.2023 č.j. 260874/23:
- dodržovat prostorové normy nové projektované sítě a SEK Cetin, v souběhu se stávající SEK Cetin neklást projektovanou síť nad a pod SEK Cetin. Zákaz práce mechanizací, t.j. i protlaky v ochr. pásmu SEK Cetin;
 - řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření **Nej.cz s.r.o.** ze dne 20.10.2023 zn. VYJNEJ-2023-12213-01: Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení komunikační sítě (dále SEK) včetně jeho ochranného pásma (dle přiložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:
- V projektové dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude SEK zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
 - Dokumentace pro řízení o umístění stavby bude předložena po zpracování připomínek tohoto vyjádření k odsouhlasení Nej.cz.
 - Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předložena Provozovateli k odsouhlasení
 - V ochranném pásmu SEK je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu Provozovatele - žádost o souhlas se zahájením prací bude zaslána nejméně 3 týdny předem.
 - Oprávněný zástupce Provozovatele bude vyzván k předání staveniště.
 - Před zahájením prací bude poloha SEK přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytyčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započatím prací na adrese: Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou SEK.
 - Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytyčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny Provozovateli.
 - Při stavebních pracích v ochranném pásmu SEK je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
 - Nad trasou SEK nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k SEK, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.
 - Při křížení nebo souběhu se SEK bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany SEK při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
 - Stavebník umožní zástupci Provozovatele kontrolu provedení křížení/souběhu před záhozem a/nebo zajistí řádnou fotodokumentaci, kterou předá zástupci Provozovatele k posouzení.
 - Odkryté SEK bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém SEK bude zajištěna fotodokumentace stavu SEK v průběhu provádění stavebních prací.
 - Před zakrytím SEK bude ke kontrole přizván oprávněný zástupce Provozovatele.
 - Po trase SEK nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
 - Bez předchozího souhlasu Provozovatele nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad SEK.
 - Jakékoliv poškození či narušení SEK bude okamžitě ohlášeno osobě pověřené ochranou sítě (dále jen POS), kterým je: Libor Samlík (telefon: 603 582 603, e-mail: vytyceni@nej.cz) a následně písemně na adresu Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4

- V dotčených objektech se nachází zařízení Provozovatele, který je jeho výhradním vlastníkem. Jedná se o kabelové horizontální a vertikální trasy, rozvaděče apod., do kterých Stavebník nemá právo jakýmkoli způsobem zasahovat, pokud nedojde k předchozí písemné dohodě. Před zahájením prací uvnitř dotčených objektů je nutno vytyčit vedení vnitřních rozvodů pracovníkem Provozovatele a řešit vnitřní trasy vedení Stavebníkem v součinnosti tak, aby v žádném případě nedošlo k poškození vedení ve správě Provozovatele.
 - Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností Stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
 - SEK nebude překládáno ani jinak upravováno.
- V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav vnějších i vnitřních rozvodů SEK:
- Bude uzavřena smlouva o přeložce s Provozovatelem
 - Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou SEK budou provedeny Provozovatelem včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka.
 - Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy či dotčení SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (OK a HDPE),
 - Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN (DXF) formě dle předpisu Provozovatele a další související činnosti.
 - Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.).
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření **ČD – Telematika a.s.** ze dne 11.02.2024, čj. 3202403493:
- Před započatím stavby (zemních prací) je nutné zažádat o vytyčení, a to v dostatečném časovém předstihu. Kontaktní osoba pro vytyčení: Jiří Pohořalý tel. 724 645 882, sksbno@cdt.cz.
 - Současně objednávku zašlete na: podpora@cdt.cz.
 - Křížení a odstup od stávajících tras v naší správě musí být dle platných norem a předpisů (ČSN 736005).
 - Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Ochranné pásmo kabelu je 0,5 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost, musí zůstat během stavby v provozu. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. Musí být ochráněny před poškozením. V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T a.s.
 - Nutno dodržet všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic, SŽT.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření **Obce Popice** ze dne 19.02.2024:
- Při zemních pracích je nutno provádět zjišťovací sondy polohy vedení kanalizační sítě (dešťová i splašková), vodovodního řadu a kabelových rozvodů.
 - Výkopové práce provádějte ručně s největší opatrností.
 - Při porušení dotčeného vedení ihned informujte správce sítě, obec Popice
 - Všechny dotčené obecní pozemky budou po skončení zemních prací uvedeny do původního stavu.
 - V případě, že tomu tak nebude, následně obec přefakturuje zhotoviteli všechny náklady spojené s uvedením pozemků do původního stavu. Zhotovitel následně náklady s tím spojené uhradí obci.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření **Obce Strachotín** ze dne 19.03.2024:
- Pozemky po realizaci budou vráceny do původního stavu a stavbou nebude nijak narušena možnost hospodaření zemědělskými subjekty na těchto propachtovaných pozemcích.
16. Budou dodržena opatření souhrnného stanoviska **MěÚ Hustopeče OŽP** ze dne 20.10.2023, spis.zn. ozp/11098/23/1 z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:
1. Realizace záměru bude včas projednána s vlastníky a nájemci dotčených pozemků.
 2. Žadatel nejméně 15 dní předem písemně oznámí termín zahájení a ukončení nezemědělského využívání zemědělské půdy dotčenému orgánu ochrany ZPF - MěÚ Hustopeče.
 3. Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu.
 4. Před realizací stavby, v jejím průběhu a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření, aby se zabránilo škodám na ZPF a jeho vegetačním krytu.
 5. Investor bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území.
 6. V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení předmětnou stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s vodoprávním úřadem MěÚ Hustopeče.
 7. Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orniční vrstvy s podloží. Žadatel proto zajistí řádné uskladnění skřívky ornice a podorníčí pro účely zpětné rekultivace.
 8. Při realizaci záměru bude zajištěna plynulá rekultivace dotčených ploch, dostatečným hutněním výkopu bude zajištěno, že povrch trasy bude urovnán do plynulé návaznosti na okolní terén, dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu.
 9. Pokud si práce spojené s budováním stavby vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je žadatel povinen podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **MěÚ Hustopeče OŽP** ze dne 15.02.2024, spis.zn. ozp/4167/24/118 z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:
1. Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN 75 2130.
 2. V souběhu s Popickým potokem musí být dodržena vzdálenost 6 m od hrany toku, pokud nemůže být tato vzdálenost dodržena, je nutné umístit optický kabel na vzdálenější stranu pozemku, co nejdále od vodního toku.

3. Křížení toku bude označeno výtyčkami.
4. Prováděním prací nesmí dojít k poškození nebo znečištění koryta vodního toku.
5. V blízkosti vodního toku nesmí být skladován snadno odplavitelný, nebezpečný ani jiný materiál, který by mohl být odplaven do toku.
6. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provozu Dolní Věstonice (Dolní Věstonice 142, Ing. Jarmila Koubková, tel.: 541 637 749, mobil: 601 377 521, e-mail: koubkova@pmo.cz) bude oznámeno, min. 10 pracovních dnů předem, zahájení a ukončení stavebních prací elektronicky na e-mail: provozvestonice@pmo.cz.

Upozorňujeme:

- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
 - Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření **MěÚ Hustopeče OÚP** ze dne 02.02.2024, spis.zn. oup/2819/24/82/2 z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
- V centru obce Popice, na pozemku pare. č. 142, se nachází nemovitá kulturní památka „farní kostel sv. Ondřeje“, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 18557/7-1677. Plánovaná trasa kabelu povede v těsné blízkosti presbytáře kostela. Při realizaci stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k nepříznivým změnám stavu této památky nebo jejího prostředí a nebylo ohroženo její zachování a vhodné společenské uplatnění - v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména je třeba dbát, aby nedošlo k narušení statické stability památky a nebyly poškozeny dešťové svody ani opatření provedená k omezení vztlínání zemní vlhkosti do zdívá (drenáže, obsypy apod.). V těsné blízkosti uvedené kulturní památky nebudou osazována žádná nadzemní zařízení (rozvaděče).
 - Dále upozorňujeme, že v těsné blízkosti trasy kabelu se na parc.č. 5/19, u domu č. p. 92, na pozemku parc.č. 281/2, nachází nemovitá kulturní památka „socha sv. Floriána“, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 19843/7-1679. Při realizaci stavby je třeba postupovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození, zejména narušení statické stability. V blízkosti sochy nebudou osazována žádná nadzemní zařízení (rozvaděče).
 - Trasa sítě vede také kolem dalších soch, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek i památek, které v seznamu zapsané nejsou, ale vykazují památkové hodnoty. Jedná se zejména o kříž u nároží mateřské školy a blízký památník Rudoarmějců padlých ve 2. světové válce na pozemku parc.č. 5/11. Ten je zapsán v Centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE6207-17938. Je třeba, aby se i v těchto případech při stavbě postupovalo s patřičnou opatrností a do těsné blízkosti nebyly umísťovány rozvaděče.
 - Navrhovaný záměr se nachází v lokalitě archeologických nálezů I. stupně „Střední hora“ (ID_SAS 31100) a „U nového mostu“ (ID_SAS 31154), II. stupně (ID_SAS 34662) a stupně III., a proto se dotýká zájmů památkové péče v předmětném území také vzhledem k ochraně archeologického dědictví. Upozorňujeme na s tím spojené zákonné povinnosti:
 - Stavebník je povinen při provádění zemních prací již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR Brno (dále jen „AÚ AV ČR“). Informace AÚ AV ČR k této povinnosti a ohlašovací formulář jsou dostupné na adrese <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>. AÚ AV ČR nebo jiné oprávněné organizaci musí být umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 památkového zákona). Informace o organizacích s oprávněním provádět archeologický výzkum dle zákona o státní památkové péči na území České republiky přehledným způsobem zveřejňuje mapa archeologických organizací, dostupná na adrese <https://oao.aiscr.cz>.
 - O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení stavebnímu úřadu, orgánu státní památkové péče, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu (viz §23 odst. 2 památkového zákona a § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).
19. Budou dodrženy podmínky stanoviska **Povodí Moravy s.p.** ze dne 16.11.2023, zn. PM-52887/2023/5203/IN:
1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Petrem Janíkem v 9/2023. Odpovědný projektant Ing. Milan Farář, autorizace ČKAIT: 1301796 - technologická zařízení staveb.
 2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s. p., Brno - jako správce povodí a správce uvedených vodních toků, zn.: PM-52887/2023/5203/IN ze dne 16.11.2023: Při provádění musí být dodržena norma ČSN 75 2130. V souběhu s Popickým potokem musí být dodržena vzdálenost 6 m od hrany toku, pokud nemůže být tato vzdálenost dodržena, je nutné umístit optický kabel na vzdálenější stranu pozemku, co nejdále od vodního toku. Křížení toku bude označeno výtyčkami. Prováděním nesmí dojít k poškození nebo znečištění koryta vodního toku. V blízkosti vodního toku nesmí být skladován snadno odplavitelný, nebezpečný ani jiný materiál, který by mohl být odplaven do toku. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provozu Dolní Věstonice (Dolní Věstonice 142, Ing. Jarmila Koubková, tel.: 541 637 749, mobil: 601 377 521, e-mail: koubkova@pmo.cz) bude oznámeno, min. 10 pracovních dnů předem, zahájení a ukončení stavebních prací elektronicky na e-mail provozvestonice@pmo.cz
20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Drážního úřadu Olomouc** ze dne 20.11.2023, spis.zn. MO-SOO1661/23-2/Kev:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
4. Při provádění stavby bude respektována Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
5. Při provádění prací nesmí být ve vzdálenosti menší jak 3 m od osy krajní koleje dráhy ukládán stavební materiál, odstavovány stavební stroje a mechanismy a prováděna jakákoli stavební činnost, s výjimkou prací prováděných ve výluce provozu dráhy.
6. Při provádění prací nesmí být ohrožen či omezen provoz dráhy a drážní dopravy. Obvod staveniště bude řádně uzavřen, aby nedošlo k pádu jakýchkoli předmětů, materiálů apod. na železniční trať.
7. V blízkosti kolejí musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor podle § 11 odst. 7 vyhlášky a ČSN 736320 Průjezdny průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky z února 2019. Do tohoto prostoru nesmí být zasahováno stavební mechanizací a nesmí být ukládán žádný materiál, nářadí apod., s výjimkou prací, které budou prováděny ve výluce provozu dráhy a drážní dopravy.
8. Při provádění stavby v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

21. Budou dodrženy podmínky stanoviska **SÚS JmK** ze dne 22.11.2023, zn. o22292/2023:

- Podmínky pro realizaci uložení optického kabelu - silnice 111/39615: startovací a cílová jáma budou vyhloubeny min. 1,0 metr od krajnice vozovky mimo těleso pozemní komunikace, protlaky požadujeme provést kolmo k ose silnice, ostatní zelená plocha bude uvedena do původního stavu, včetně ohumusování a osetí travním semenem; chodníky budou předány obci Popice.
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice v souvislosti s touto stavbou.
- Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK.
- Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba k těmto IS zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí.
- O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Lubomír Výmola (kontakt: mob. 737 237 131; e-mail: lubomir.vymola@susjmk.cz), silniční inspektor.
- Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby (požadujeme min. 36 měsíců od dokončení stavby).
- Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.

22. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska **Správy železnic** ze dne 23.02.2024, zn. 5210/2024-SŽ-OR BNO-OPS:

1. Ve smyslu ust. § 5a zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění je budoucí oprávněný z věcného břemene povinen projednat a uzavřít se Správou železnic smlouvu, v níž budou stanoveny podmínky pro zřízení věcného břemene včetně výše úhrady za zřízení věcného břemene. Doklady potřebné k vyřízení uvedené smlouvy: souhrnné stanovisko Správy železnic; výpis z katastru nemovitostí ke služebnímu pozemku; identifikační údaje a výpis z obchodního rejstříku budoucího oprávněného z věcného břemene; geometrický plán specifikující rozsah zatížení služebního pozemku dle skutečného provedení stavby; zápis z kontrolní prohlídky uvedené stavby zřízené na pozemku v obvodu dráhy p.č. 2651 v k.ú. Popice a návrh ocenění úhrady za zřízení věcného břemene. Žádost o uzavření smlouvy je budoucí oprávněný z věcného břemene povinen zaslat do 30 dnů od ukončení stavby s požadovanými doklady elektronicky: epodateln@ORBNO@sprava-zeleznic.cz. Dnem ukončení stavby se rozumí den provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby za přítomnosti zástupců Správy železnic.
2. Ukončení stavby musí být oznámeno elektronicky Správě železnic, Úseku techniky Brno, e-mail: ORBNOtech@spravazeleznic.cz; Ing. Šaferové saferova@spravazeleznic.cz a vedoucímu PSTO Vranovice p. Opluštilovi, e-mail: oplustil@spravazeleznic.cz. Výše uvedení zástupci Správy železnic musí být přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, prováděné příslušným stavebním úřadem před vydáním kolaudačního souhlasu, a to i ke kontrolní prohlídce ukončení stavby v případě, kdy nebude stavebním úřadem závěrečná kontrolní prohlídka prováděna. O výsledku kontrolní prohlídky bude vyhotoven písemný protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.
3. Stavba musí být provedena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní

- dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo k poškození, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
4. Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, vibrace). Provozovatel dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vlivy způsobené železničním provozem na předmětnou stavbu resp. její funkčnost.
 5. Při realizaci předmětné stavby dojde ke styku se sítěmi elektronických komunikací v majetku Správy železnic a v majetku ČD-Telematiky a.s., které jsou chráněny ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Servis a údržbu zajišťuje servisní organizace ČD- Telematika, a.s. Stavbou nesmí být kabelové tra sy poškozeny. Před realizací stavby je nutné požádat o vytyčení trasy sdělovacích kabelů organizací ČD- Telematika, a.s. Situace a podmínky ochrany kabelů v majetku Správy železnic jsou součástí vyjádření společnosti ČD-Telematika a.s., č.j. 3202403493 ze dne 11.2.2024, které je přílohou č.1 tohoto souhrnného stanoviska.
 6. Situace a podmínky ochrany kabelů v majetku ČD-Telematiky a.s. jsou součástí vyjádření č.j. 2202403493, které je přílohou č.2 tohoto stanoviska.
 7. Železniční trať Břeclav - Brno je elektrifikovaná střídavou trakční soustavou VN 25 kV/50 Hz. Umístění trakčního vedení v terénu je zřejmé. Veškeré činnosti prováděné v blízkosti trakčního vedení (TV) se řídí platnými normami, předpisy a zvyklostmi pro práce v blízkosti VN (TNŽ 343109).
 8. Řízený protlak nesmí být veden pod základy el. zařízení železniční infrastruktury (trakční podpěry, osvětlovací lampy, zásuvkové stojany apod.). Minimální vzdálenost protlaku od základů uvedených zařízení je 2m.
 9. Trasa optického kabelu bude křížit kabelovou trasu ve správě Správy železnic, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno (SSZT). Jedná se o kabelizaci traťového zabezpečovacího zařízení TZZ Šakvice - Vranovice. Situace kabelové trasy SSZT je přílohou č. 3 tohoto stanoviska. Podmínky SSZT:
 - Min. 14 dnů před zahájením prací musí stavebník požádat o přesné vytyčení kabelů SSZT včetně zjištění hloubky kabelizace, kontaktní osoba pro vytyčení kabelů: Ing. Lenka Mollinová, tel. 724 110 851, e-mail: mollinova@spravazeleznic.cz. Kabelové trasy SSZT budou zakresleny do realizační dokumentace. Počty a provedení kabelů v zájmové lokalitě dodáme na vyžádání.
 - Stavební práce v blízkosti kabelů SSZT včetně ochranného pásma kabelů musí být prováděny ručně. V místě plánovaného křížení optické kabelizace se stávající kabelovou trasou SSZT požadujeme ochranu kabelizace SSZT při stavebních pracích a dodržení normy ČSN 736005 Prostorové uspořádání inženýrských sítí a ČSN 332000-5-52.
 - Protlak nesmí být proveden pod kabelovými spojkami kabelové trasy SSZT - vzdálenost protlaku od kabelových spojek musí být min. 5m.
 - Kabel SSZT nesmí být při realizaci předmětné stavby poškozen. Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, pojíždět kabelovou trasou těžkou mechanizací nad 6 tun a nesmí dojít ke snížení nebo zvýšení terénu oproti původnímu stavu.
 - Požadujeme zajištění neomezeného přístupu k objektům, venkovním technologickým prvkům a inženýrským sítím ve správě SSZT z důvodu nutné údržby a oprav.
 - Navrhovaná stavba včetně příjezdových cest na staveniště a skládek materiálu musí respektovat kabelovou trasu ve správě SSZT Brno včetně ochranného pásma kabelizace, které činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.
 - Pokud realizace stavby bude vyžadovat dopravu mechanizace a speciálních strojů nad 6 tun, požadujeme se zástupcem SSZT projednat příjezdové cesty na staveniště a umístění skládek materiálu, případně odpadu.
 - V realizační dokumentaci požadujeme zakreslení stávajících technologických prvků v kolejišti a kabelových tras SSZT do příčného řezu protlaku pod žel. trať.
 10. Na pozemku p.č. 5/11 v k.ú. Popice (ul. Nádražní) dojde ke křížení a souběhu zemní trasy nového optického kabelu s vodovodní přípojkou ve správě Správy železnic, Správy pozemních staveb (SPS). Při pokládce musí být dodržena norma o prostorovém uspořádání sítí. Vytyčení vodovodu si zajistí zhotovitel odbornou firmou za účasti místního správce SPS pana Vladislava Stóhra, tel. 607 021 579, e-mail: StohrV@spravazeleznic.cz. Optický kabel musí být v místě křížení řádně označen a chráněn. Před záhozem nutno přizvat ke kontrole pana Vladislava Stóhra. Geodetické zaměření vodovodní přípojky je přílohou tohoto stanoviska.
 11. Zahájení stavby bude oznámeno min. 14 dní předem vedoucímu PSTO Vranovice - p. Opluštil, tel. 724 286 854, s nímž budou dohodnuty kontroly prováděných prací, popř. termíny měření GPK. Vedoucí PSTO Vranovice bude přizván k předání staveniště, kde si stanoví podmínky provádění kontroly při realizaci stavby.
 12. Protlak musí být proveden v souladu s ustanovením předpisu SŽ S4 Železniční spodek.
 13. Protlak musí být po obou stranách trati označen značkovacími tyčemi.
 14. Stavbou nesmí být narušen systém odvodnění žel. tělesa a funkčnost drážních odvodňovacích zařízení. Montážní jámy musí být řádně paženy. Výkopové práce a zajištění výkopů musí být provedeno v souladu s NV č.591/2006 Sb.
 15. Veškeré mechanismy, nářadí či jiné předměty musí být užívány a ukládány tak, aby byl zachován volný prostor min. 3m od osy krajní koleje. Prováděnými pracemi nesmí být tento volný prostor v blízkosti kolejiště dotčen.
 16. Po ukončení prací musí být terén a pozemek Správy železnic uveden v místě uložení optického kabelu do původního a řádného stavu (upraveno drážní těleso, vyčištěny drážní příkopy, odklizená zemina, odpad a materiál). Výkopy musí být řádně zasypány a hutnění zásypu provedeno po vrstvách.
 17. Stavební materiál, vytěžená zemina nebo jiný odpad nesmí být ukládán na pozemek dráhy nebo v bezprostředním okolí drážních objektů a zařízení. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb.

18. Pro práce v obvodu dráhy si stavebník minimálně 14 dní před zahájením prací zažádá na Správě tratí Brno o zajištění technického dohledu, kontakt: pí Pištěková, tel. 972 632 800.
19. Vstup cizích osob (pracovníků zhotovitele apod.) do obvodu dráhy a provozované dopravní cesty Správy železnic je možný pouze na základě povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných podle předpisu SŽDC Obl. Pro práce v obvodu dráhy musí být proškolen příslušný vedoucí pracovník zhotovitele. Tento průkaz je možné získat na žádost zhotovitele stavby na Generálním ředitelství Správy železnic, odbor bezpečnosti (vzor žádosti je na www.spravazeleznice.cz). Vyplněnou žádost zašlete elektronicky na e-mail: prukazy@spravazeleznice.cz min. 30 dnů před započatím stavby.
20. V případě požadavku na zavedení bezpečnostní pomalé jízdy (PJ) okolo pracovního místa si stavebník minimálně 14 dní před zahájením prací na Správě tratí Brno požádá o zavedení pomalé jízdy, kontakt: pí Pištěková, tel. 972 632 800 a na Generálním ředitelství Správy železnic zažádá min. 30 dní před zavedením PJ o uzavření smlouvy o pomalých jízdách, kontakt: p. Melich, tel. 972 244 184; Melich@spravazeleznice.cz.
21. Zahájení a ukončení prací na stavbě protlaků pro rozvod optické sítě nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZSP Správy železnic JPO Brno, Kulkova 28, 614 00 Brno, nepoplachové č. tel. 972 624 065 nebo hzsbnoper@spravazeleznice.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce v případě mimořádné události.
22. Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (např. při skladování materiálů, zajištění volných příjezdových komunikací, volný přístup k vnějším odběrním místům).
23. Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
23. Budou dodrženy podmínky vyjádření **Archeologického ústavu Akademie Věd ČR** ze dne 08.11.2023, č.j. ARUB/8023/2023M:
- Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
 - Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
 - Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
 - Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 - Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 - Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 266 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.
24. Před započetím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění podmínek ze všech doložených vyjádření správců inženýrských sítí. V případě křížení stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu. Podmínky z doložených vyjádření budou splněny v celém rozsahu.
25. Zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů vedení NN.
26. Při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi nutno dodržet normu prostorového uspořádání sítí technického vybavení ČSN 736005 a ČSN 33 4050. V ochranném pásmu od zařízení a inženýrských sítí musí být práce prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální opatrností, aby nedošlo k narušení stávajících sítí. Každé poškození je nutné neprodleně oznámit správci sítě. Dotčené inženýrské sítě – nadzemní vedení VVN, podzemní vedení VN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, podzemní sdělovací vedení, nadzemní sdělovací vedení - EG.D, a.s.; plynárenská zařízení a plynovodní přípojky – GasNet s.r.o.; stávající vodovodní řady, zařízení a přípojky – Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.; stávající kanalizační řady, zařízení a přípojky – ČOV Strachotín, Popice; vedení SEK – CETIN a.s., Nej.cz s.r.o., ČD-Telematika a.s.
27. Budou dodržena ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

- (energetický zákon), v platném znění, k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií.
28. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 původního stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní požadavky stavby.
 29. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy; zvláště se klade důraz na dodržení § 8 a § 9 této vyhlášky a § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 30. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a dbát tak o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
 31. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků. Pokud dojde v průběhu výstavby k zásahu do cizích pozemků, staveb, komunikací nebo vedení sítí technického vybavení, bude toto neprodleně uvedeno do původního stavu na náklad investora.
 32. Mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, po pracovní době musí být odstaveny na zpevněné ploše a zajištěny proti úniku a úkapům ropných látek.
 33. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k úrazu osob. Výkopy základových rýh a jam budou otevřeny jen po nezbytně nutnou dobu. Bude provedeno řádné zabezpečení výkopů proti pádu osob. Případné škody budou investorem majitelům uhrazeny podle platných předpisů.
 34. Budou dodrženy povinnosti stavebníka dle § 152 původního stavebního zákona.
 35. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení prací na stavbě a současně předloží název dodavatele stavby a jeho oprávnění k provádění prací. Dále zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejímuž provedení je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
 36. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen kdykoliv při kontrolní prohlídce stavby.
 37. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
 38. Stavba bude dokončena do 31.12.2030.
 39. Dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
 40. V souladu s § 2i odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací: K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), jsou DM net s.r.o., IČO 07419449, Starovičky 104, 691 68 Starovičky; Obec Popice, Hlavní č.p. 62, 691 27 Popice; Obec Strachotín, Osvobození č.p. 87, Strachotín, 693 01 Hustopeče u Brna; Správa železnic, státní organizace, Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2; Libor Böhm (nar. 1954), Hlavní č.p. 314, 691 27 Popice; Petr Stránský (nar. 1959), Hlavní č.p. 323, 691 27 Popice; Libuše Stránská (nar. 1959), Hlavní č.p. 323, 691 27 Popice; Jaromír Židek (nar.1984), Hlavní č.p. 78, 691 27 Popice; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2; EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2; Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2; CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň; GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1.

Odůvodnění:

Společnost DM net s.r.o., IČO 07419449, Starovičky 104, 691 68 Starovičky, kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Petr Janík, IČO 76367169, Libušina 544, 690 02 Břeclav, (dále jen "žadatel"), podala dne 19.04.2024 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem dle projektové dokumentace „FTTH POPICE“ na pozemcích parc. č. 2651, 1218/2, 1218/4, 2661, 2806, 2843, 1157/92, 1191/19, 2674, 2740/1, 2748/2, 2811/1, 2811/2, 2810, 2842, 5/23, 5/25, 5/116, 5/117, 5/118, 85/5, 107/1, 316/2, 1157/20, 1157/108, 2099, 2182, 2749/2, 2749/3, 2919, 3133, 3136, 3166, 760/22, 1180/1, 2048, 2290, 5/5, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/26, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/39, 5/100, 5/102, 5/103, 5/107, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 5/115, 5/119, 107/6, 119/1, 312/1, 1180/5, 1180/6, 1208/10, 1232/6, 1236, 1237, 1238, 2050, 2073, 2090,

2183, 2382, 2419/1, 2419/2, 2454, 2526, 2568, 2599, 2621, 2655, 2658, 2712, 2739, 2741, 2749/1, 2752/2, 2794, 2807, 2820, 2827, 2911, 2918, 2733, 2784, 2840, 923/2, 2602, 1208/47, 2622/1, 5/7, 5/24, 1231/1, 2878, 2907, st. 466, st. 472, v katastrálním území Popice; parc.č. 2793, 2810, 2833, 2839, 2884, 2988, 2797, 2848, 2795 v katastrálním území Strachotín.

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 původního stavebního zákona a neposkytovala tak dostatečný podklad pro její řádné posouzení. Stavebníka proto vyzval dne 24.04.2024 pod spis. zn.: výst/9378/24/27, č.j. MUH/40759/24/27 v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění žádosti a odstranění nedostatků a stanovil mu k tomu usnesením ve smyslu § 39 odst. 1 správního řádu přiměřenou lhůtu. V této souvislosti stavební úřad také rozhodl v souladu s ustanovením podle § 86 odst. 4 původního stavebního zákona a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu o přerušení řízení pod spis. zn.: výst/9378/24/27, č.j. MUH/40776/24/27. Žádost byla doplněna dne 24.05.2024.

Stavební úřad zkoumal, zda byly k žádosti o vydání územního rozhodnutí připojeny veškeré zákonem vyžadované doklady, a to zejména dle § 86 odst. 2 původního stavebního zákona, zda je předložená dokumentace v souladu s ustanovením § 1a vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a zda má příslušné náležitosti.

K územnímu řízení byly předloženy následující doklady:

- projektová dokumentace
- výpis z KN LV č. 10001+113+655+369+112 k.ú. Popice
- výpis z KN LV č. 10001+727 k.ú. Strachotín
- informace o parcelách KN k.ú. Popice
- informace o parcelách KN k.ú. Strachotín, k.ú. Uherčice u Hustopečí, k.ú. Pouzdřany a k.ú. Šakvice
- katastrální situace s vyznačením dotčených a sousedních pozemků
- plná moc zastupování
- souhlasy se stavbou podle § 184a) původního SZ podpisem na situaci (Stránský Petr, Stránská Libuše, Böhml Libor)
- Souhlasné stanovisko obce Popice ze dne 19.02.2024, včetně souhlasu se stavbou podle § 184a) původního SZ podpisem na situaci
- Souhlasné stanovisko obce Strachotín ze dne 19.03.2024, zn. STR/250/2024, včetně souhlasu se stavbou podle § 184a) původního SZ podpisem na situaci
- Souhrnné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 20.10.2023, zn.: OZP/11098/23/1
- Závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 15.02.2024, zn.: ozp/4167/24/118
- Závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OÚP ze dne 01.03.2024, zn.: oup/3138/24/20/2
- Vyjádření orgánu památkové péče MěÚ Hustopeče, OÚP ze dne 02.02.2024, zn.: oup/2819/24/82/2
- Vyjádření Krajského úřadu JmK, OŽP ze dne 13.10.2023 sp.zn. S-JMK 136 500/2023/OŽP
- Souhlasné závazné stanovisko Sekce majetkové MO, OOÚZ Brno, ze dne 25.09.2023, zn.: 161578/2023-1322-OÚZ-BR
- Souhlasné stanovisko Povodí Moravy s.p. ze dne 16.11.2023, zn. PM-52887/2023/5203/IN, včetně souhlasu se stavbou podle § 184a) původního SZ podpisem na situaci
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno ze dne 08.11.2023, čj. ARUB/8023/2023M
- vyjádření Archeologického ústavu Akademie Věd ČR ze dne 28.05.2024 čj. ARUB/3749/2024DS
- Souhlasné závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury, ÚO Olomouc ze dne 20.11.2023, sp.zn.: MO-SOO1661/23-2/Kev
- vyjádření Drážního úřadu, sekce provozní, RO Olomouc ze dne 26.02.2024, sp.zn.: PO-SOO0313/24-2/Kev, včetně souhlasu se stavbou podle § 184a) původního SZ podpisem na situaci
- Souhlasné stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 05.03.2024, čj. MD-4389/2024-130/4
- Stanovisko SÚS JmK ze dne 22.11.2023, zn. 22292/2023
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s JmK ze dne 30.04.2024, včetně souhlasu se stavbou podle § 184a) SZ podpisem na situaci
- Souhlasné stanovisko Správy železnic, OŘ Brno ze dne 23.02.2024, zn. 5210/2024-SŽ-OŘ BNO-OPS, včetně souhlasu se stavbou podle § 184a) původního SZ podpisem na situaci
- Souhlasné vyjádření ČD-Telematika a.s. ze dne 11.02.2024, čj.3202403493
- Souhlasné vyjádření ČD-Telematika a.s. ze dne 12.02.2024, čj.2202403493
- Souhlasné vyjádření spol. MND a.s. ze dne 16.11.2023, čj. 917/23, zn. V/2023/614
- vyjádření spol. EG.D, a.s. k existenci zařízení ze dne 13.09.2023, zn.: E7456-26267788
- souhlas spol. EG.D, a.s. se stavbou ze dne 12.10.2023, zn. M49992-27101850
- vyjádření spol. GasNet Služby s.r.o. ze dne 06.10.2023, zn. 5002893271
- vyjádření spol. CETIN a.s. ze dne 11.10.2023 čj. 260874/23
- vyjádření VaK Břeclav a.s. k existenci sítí ze dne 13.09.2023, zn.: 007437/23
- vyjádření VaK Břeclav a.s. k realizaci ze dne 19.09.2023, zn.: 007440

- vyjádření Nej.cz s r.o., Brno ze dne 20.10.2023, zn.: VYJNEJ-2023-12213-01
- vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 14.12.2023, zn.: E62363/23
- vyjádření spol. Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 05.12.2023, zn.: 231205-1754625569
- vyjádření ČOV Strachotín, Popice ze dne 25.04.2024
- doklad o uhrazení správního poplatku

Ohledně dokumentace stavební úřad shledal, že dokumentace je zpracována v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhl. č. 499/2006 Sb. a splňuje tak nároky kladené na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a že byly připojeny veškeré zákonem vyžadované doklady.

V dalším kroku stavební úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho vymezování stavební úřad postupoval dle ustanovení § 85 původního stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- podle § 85 odst. 1 písm. a) původního stavebního zákona – žadateli: DM net s.r.o., IČO 07419449, Starovičky 104, 691 68 Starovičky;
- podle § 85 odst. 1 písm. b) původního stavebního zákona – obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Popice, Hlavní č.p. 62, 691 27 Popice; Obec Strachotín, Osvobození 87, 69301 Strachotín;
- podle § 85 odst. 2 písm. a) původního stavebního zákona - vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 (vlastník pozemku parc.č. 2651 v k.ú. Popice, oprávněný z věcného břemene k pozemku parc.č. 5/11 v k.ú. Popice); Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno (vlastník pozemků parc.č. 1218/2, 1218/4, 2661, 2806, 2843 v k.ú. Popice); Obec Popice, Hlavní č.p. 62, 691 27 Popice (vlastník pozemků parc.č. 1157/92, 1191/19, 2674, 2740/1, 2748/2, 2811/1, 2811/2, 2810, 2842, 5/23, 5/25, 5/116, 5/117, 5/118, 85/5, 107/1, 316/2, 1157/20, 1157/108, 2099, 2182, 2749/2, 2749/3, 2919, 3133, 3136, 3166, 760/22, 1180/1, 2048, 2290, 5/5, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/26, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/39, 5/100, 5/102, 5/103, 5/107, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 5/115, 5/119, 107/6, 119/1, 312/1, 1180/5, 1180/6, 1208/10, 1232/6, 1236, 1237, 1238, 2050, 2073, 2090, 2183, 2382, 2419/1, 2419/2, 2454, 2526, 2568, 2599, 2621, 2655, 2658, 2712, 2739, 2741, 2749/1, 2752/2, 2794, 2807, 2820, 2827, 2911, 2918, 2733, 2784, 2840, 923/2, 2602, 1208/47, 2622/1, 5/7, 5/24, 1231/1, 2878, 2907 v k.ú. Popice; oprávněný z věcného břemene k pozemku parc.č. 1218/2 v k.ú. Popice); Böhm Libor (nar. 1954), Hlavní 314, 69127 Popice (vlastník pozemku parc.č. st. 466 v k.ú. Popice); Stránský Petr (nar. 1959), Hlavní 323, 69127 Popice (spoluvlastník pozemku parc.č. st. 472 v k.ú. Popice); Stránská Libuše (nar. 1959), Hlavní 323, 69127 Popice (spoluvlastník pozemku parc.č. st. 472 v k.ú. Popice); Obec Strachotín, Osvobození 87, 69301 Strachotín (vlastník pozemků parc.č. 2793, 2810, 2833, 2839, 2884, 2988, 2797, 2848 v k.ú. Strachotín); Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno (vlastník pozemku parc.č. 2795 v k.ú. Strachotín); Jaromír Židek (nar.1984), Hlavní č.p. 78, 691 27 Popice (oprávněný z věcného břemene k pozemku parc.č. 760/22, 2526, 2655, 2840, 2907, 2073, 2382, 2651 v k.ú. Popice); EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 (oprávněný z věcného břemene k pozemku parc.č. 5/111, 5/113, 5/114, 5/119, 5/112, 5/115, 5/20, 2568, 2183, 2290, 2820, 5/39, 5/11, 107/1, 107/6, 119/1, 2419/1, 2568, 5/17, 85/5, 5/116, 5/117, 5/31, 5/17, 1157/92, 2748/2, 2749/1, 2749/2, 2749/3, 2752/2, 5/39, 1157/92, 1231/1, 5/16, 5/19, 5/20, 5/24, 5/29, 5/31, 5/39, 5/5, 5/7, 5/107, 5/21, 5/115, 1218/2 v k.ú. Popice); Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 2 (oprávněný z věcného břemene k pozemku parc.č. 1157/20, 1157/108, 1232/6, 1237, 1238, 2454, 2526, 2741, 2749/1, 2810, 2811/2, 5/11, 5/25, 5/39, 5/5, 5/7, 923/2, v k.ú. Popice); CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň (oprávněný z věcného břemene k pozemku parc.č. 1208/10 v k.ú. Popice); GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 (oprávněný z věcného břemene k pozemku parc.č. 2651 v k.ú. Popice);
- podle § 85 odst. 2 písm. b) původního stavebního zákona – osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí – pozemky parc. č. 5/44, 5/45, 5/55, 5/60, 5/62, 5/63, 5/64, 5/69, 5/80, 5/83, 5/85, 5/93, 5/95, 5/101, 5/104, 5/106, 5/120, 5/121, 5/123, 5/124, 5/125, 5/127, 6/2, 7/1, 8/2, 10, 18, 12/1, 13/1, 14, 16/1, 16/2, 19, 21/1, 21/2, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/2, 43, 45/2, 49/1, 49/2, 52/1, 56/1, 57/2, 58/1, 58/2, 62, 63/2, 63/3, 67/1, 67/3, 70/1, 70/2, 74/1, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 81, 82, 83/2, 85/4, 86/2, 87, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 98/2, 105/1, 107/5, 107/7, 108, 109, 115, 120/2, 123/1, 123/2, 124, 125, 126, 134/1, 134/3, 134/4, 135/1, 136, 138/3, 139, 141/2, 142, 143/1, 145, 147/1, 147/4, 148/1, 148/2, 149, 151/3, 152/2, 152/3, 153, 155/1, 155/2, 157/1, 171/3, 261/1, 261/2, 262, 263, 266/1, 266/2, 270/1, 271/2, 271/3, 275/1, 276/2, 277, 278, 284/7, 284/8, 284/9, 284/10, 284/11, 284/12, 284/14, 284/15, 284/19, 284/20, 284/21, 284/24, 284/25, 284/26, 284/29, 286, 287/1, 289, 290/2, 293/1, 297, 299, 303, 304/1, 304/2, 305/3, 307, 309/2, 310/1, 311, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 312/9, 314, 315, 316/1, 317, 318/1, 319, 323/1, 323/2, 323/4, 323/6,

323/7, 323/9, 323/15, 323/25, 323/27, 323/29, 323/30, 323/31, 323/32, 324/8, 324/9, 324/10, 324/12, 324/14, 324/15, 324/16, 324/20, 325, 327, 331, 332, 333/1, 333/3, 345/1, 345/4, 336, 760/4, 760/5, 760/20, 760/21, 760/39, 986/1, 988/1, 990/1, 990/4, 990/5, 990/6, 990/10, 990/11, 990/12, 990/14, 1157/52, 1157/54, 1157/55, 1157/56, 1157/57, 1157/58, 1157/59, 1157/60, 1157/61, 1157/64, 1157/65, 1157/66, 1157/67, 1157/68, 1157/69, 1157/70, 1191/9, 1191/13, 1191/14, 1191/15, 1191/20, 1191/21, 1191/22, 1191/23, 1191/24, 1191/25, 1191/26, 1191/27, 1191/28, 1191/29, 1191/30, 1191/31, 1191/32, 1191/33, 1191/34, 1191/35, 1208/2, 1208/11, 1208/13, 1208/15, 1208/19, 1208/21, 1208/22, 1208/23, 1208/26, 1208/27, 1208/29, 1208/31, 1208/33, 1208/35, 1208/39, 1208/44, 1208/48, 1208/54, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1230/7, 1232/7, 1378, 1779, 1780, 1781, 1783, 1784/1, 1785/1, 1786/1, 1786/2, 1787, 1790, 1791, 1794, 1796, 1797, 1972, 2003/1, 2021, 2030, 2037/1, 2037/6, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2049, 2050, 2051, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2098, 2146, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2181, 2183, 2184, 2185, 2234, 2278, 2281, 2284, 2285, 2286, 2287, 2292, 2293, 2294, 2297, 2340, 2341, 2351, 2394, 2395, 2396, 2399, 2400, 2402, 2403, 2404, 2406, 2407, 2410, 2411, 2412, 2413, 2415, 2416, 2418, 2419/3, 2420, 2424, 2426, 2432, 2434/1, 2434/2, 2439, 2443, 2453/2, 2455, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2481, 2482, 2502, 2511, 2513, 2516, 2521, 2523, 2525/12, 2527, 2529, 2530, 2560, 2561, 2563, 2566, 2570, 2573, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2595, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2623/3, 2656, 2657, 2659, 2676, 2677, 2679, 2680, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2713, 2717, 2732, 2738, 2740/2, 2740/3, 2742/1, 2742/5, 2743/3, 2743/4, 2744/1, 2744/2, 2744/3, 2745, 2746, 2747, 2755, 2756, 2757/1, 2757/2, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2808, 2809, 2811/3, 2813/1, 2813/2, 2815/1, 2815/2, 2816, 2817/1, 2817/2, 2818/1, 2819/1, 2819/2, 2821/1, 2822/1, 2823, 2824/1, 2825/1, 2825/2, 2825/3, 2825/4, 2826/1, 2826/2, 2841, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2877, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2909, 2910, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2952, 3106, 3111, 3113, 3115, 3116, 3118, 3126, 3128, 3131, 3132, 3134, 3135, 3140/1, 3140/2, 3142, 3143, 3145, 3146, 3153, 3154, 3156, 3157, 3162, 3164, 3165, 3167, 3168, 3169, 3171, 3172/1, 3172/2, 3173, 3174, 3175, 3177, 3178, 3179, 3180, 3188, 3189, 3191, 3192, 3200, 3201, 3207, 3208, st. 1/1, st. 1/2, st. 1/4, st. 2, st. 3, st. 5, st. 6, st. 9, st. 11, st. 12, st. 14, st. 17, st. 20, st. 21/1, st. 25/1, st. 25/2, st. 25/3, st. 26, st. 27/1, st. 27/2, st. 28, st. 31, st. 32, st. 34, st. 35/1, st. 36/1, st. 36/2, st. 39, st. 44, st. 45/2, st. 45/3, st. 48, st. 51, st. 52/1, st. 54, st. 55, st. 58, st. 62, st. 64, st. 65, st. 67/1, st. 68, st. 72, st. 75/1, st. 76/1, st. 79, st. 80, st. 82, st. 83/1, st. 84, st. 87/1, st. 89, st. 91, st. 92, st. 93, st. 94/1, st. 96, st. 99, st. 100/1, st. 101, st. 102, st. 103/1, st. 103/5, st. 103/6, st. 104, st. 105/1, st. 105/2, st. 106/1, st. 106/2, st. 107, st. 108, st. 113, st. 114/2, st. 114/3, st. 116, st. 119/1, st. 119/2, st. 120/1, st. 121/1, st. 121/5, st. 125, st. 128, st. 129, st. 130, st. 131, st. 141, st. 142, st. 143, st. 145, st. 147, st. 151, st. 152/1, st. 153, st. 154/2, st. 156, st. 159, st. 161, st. 162, st. 163, st. 165/1, st. 165/2, st. 169, st. 175/2, st. 176, st. 177, st. 178/1, st. 178/2, st. 179/1, st. 18/1, st. 180, st. 181, st. 182/1, st. 184, st. 185, st. 187, st. 190/1, st. 190/2, st. 192, st. 197/1, st. 197/4, st. 197/5, st. 199, st. 200, st. 202/1, st. 204, st. 205, st. 208, st. 208, st. 209, st. 211, st. 212, st. 213, st. 215, st. 218, st. 221, st. 222, st. 223, st. 227, st. 230, st. 232, st. 236, st. 237, st. 239, st. 241/1, st. 241/2, st. 242/1, st. 242/2, st. 242/5, st. 244/1, st. 245, st. 246, st. 248/1, st. 249/2, st. 250/1, st. 250/2, st. 251, st. 253, st. 254/1, st. 254/2, st. 255/2, st. 256, st. 257, st. 258, st. 262, st. 263/1, st. 263/2, st. 266/1, st. 266/2, st. 266/3, st. 267/2, st. 269, st. 270, st. 276/1, st. 276/2, st. 279/2, st. 280, st. 281/1, st. 281/2, st. 287, st. 289, st. 293, st. 292, st. 296, st. 301, st. 302/1, st. 303, st. 304, st. 311, st. 312, st. 314, st. 315, st. 316, st. 321/1, st. 322, st. 324/1, st. 324/2, st. 325/1, st. 325/2, st. 326/1, st. 327, st. 329, st. 331, st. 332, st. 338/1, st. 338/2, st. 341, st. 342/1, st. 344, st. 345/1, st. 346, st. 347, st. 348/1, st. 348/3, st. 351, st. 352/2, st. 353, st. 355, st. 357/1, st. 358, st. 359, st. 360, st. 361, st. 365/1, st. 365/2, st. 366, st. 367, st. 369, st. 370, st. 371, st. 372, st. 373, st. 374, st. 377, st. 378, st. 379, st. 380, st. 381, st. 382, st. 383, st. 384, st. 386, st. 387, st. 389, st. 390, st. 392, st. 393, st. 394, st. 395, st. 396, st. 397, st. 399, st. 406, st. 407, st. 409, st. 415, st. 421, st. 422, st. 425, st. 427, st. 428, st. 430, st. 432, st. 433, st. 434, st. 437, st. 439, st. 440, st. 441, st. 442, st. 443, st. 444, st. 445, st. 446, st. 447, st. 448/1, st. 450, st. 451, st. 452, st. 453, st. 457, st. 459, st. 462, st. 463, st. 464, st. 468, st. 470, st. 471, st. 474, st. 475, st. 476, st. 477, st. 479, st. 480, st. 481, st. 483, st. 484/1, st. 485, st. 502, st. 503, st. 507, st. 508, st. 518, st. 524, st. 530, st. 532, st. 533/1, st. 533/2, st. 534, st. 535, st. 536, st. 537, st. 538, st. 540, st. 541, st. 542, st. 543, st. 544, st. 545, st. 546, st. 547, st. 548, st. 549, st. 550, st. 551, st. 552, st. 565, st. 567, st. 568, st. 570, st. 572, st. 576, st. 577, st. 578, st. 580, st. 585, st. 587, st. 588, st. 591, st. 594, st. 597, st. 602, st. 603, st. 611, st. 683/1, st. 684/1, st. 691, st. 696/2, st. 702, st. 703, st. 704, st. 713, st. 714, st. 725/1, st. 732, st. 736, st. 741, st. 743, st. 744, st. 747, st. 749, st. 753, st. 787, st. 788, st. 2430, st. 2431, st. 2436, st. 2437, st. 2522, st. 2564, st. 2565, st. 3112, st. 3116, st. 3119, st. 3121, st. 3122, st. 3123, st. 3124, st. 3129, st. 3136, st. 3137, st. 3138, st. 3141, st. 3144, st. 3146, st. 3147, st. 3148, st. 3152, st. 3153, st. 3154, st. 3156, st. 3157, st. 3158, st. 3159, st. 3160, st. 3161, st. 3162, st. 3163, st. 3164, st. 3166 a st. 3172 v k.ú. Popice; pozemky parc.č. 2163/1 a 2413 v k.ú. Pouzdrany; pozemky parc.č. 2489, 2490, 2769, 2770, 2771, 2772, 2787, 2790, 2791, 2792, 2794, 2796, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2812, 2813, 2814, 2816, 2817, 2818, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2829, 2830, 2831, 2832, 2837, 2838, 2840, 2847, 2849, 2861, 2863, 2864, 2865, 2940, 2941, 2942, 2971, 2987, 2989, 2994, 2998,

3005, 3015, 3021, 3022, 3023, 3026, 3108 a 3116 v k.ú. Strachotín; pozemky parc.č. 2164 a 2294/1 v k.ú. Šakvice; pozemek parc.č. 1586/1 v k.ú. Uherčice u Hustopečí.

- další účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) původního stavebního zákona - vlastníci a správci technické infrastruktury, která je stavbou dotčena: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2; GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň; Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 2; ČD - Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9-Hrdlořezy; Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414; ČOV Strachotín, Popice, Osvobození 87, 693 01 Strachotín.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) stavbám a pozemkům nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1 původního stavebního zákona oznámil dne 28.05.2024 pod č.j. MUH/52316/24/27 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil od ústního jednání a ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení stavební úřad stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení územního řízení a po jejím uplynutí následnou lhůtu 5 dnů pro možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Uvedené subjekty byly v oznámení o zahájení řízení upozorněny, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude podle ustanovení § 89 původního stavebního zákona přihlédnuto. Zároveň byli účastníci poučeni, že se jedná o typ řízení, na které se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání s námitkami účastníků:

Ve stanovené lhůtě stavební úřad neobdržel žádné námitky účastníků řízení.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

K podkladům rozhodnutí se nikdo nevyjádřil.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 původního stavebního zákona, a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Záměr je v souladu s ÚP Obce Popice účinným po změně č. 3 od 30.11.2022. Záměr je situován do zastavěného, zastavitelného i nezastavěného území. Zasahuje do ploch s požadovaným/navrhovaným využitím „B“ - plochy bydlení, „DS“ - plochy dopravy silniční, „DZ“ - plochy dopravy železniční, „O“ - plochy občanského vybavení, „P“ - plochy přírodní, „PV“ - plochy veřejných prostranství – volná, „PZ“ - plochy veřejných prostranství – zeleň, „R“ - plochy rekreace, „VS“ - plochy výroby a skladování, „W“ - plochy vodní a vodohospodářské, „XS“ - plochy specifické – vinné sklepy, „ZP“ - plochy zemědělské prvovýroby, „ZV“ - plochy zemědělské vinohradnické, kde je mimo jiné přípustné využití pro technickou infrastrukturu.

Posuzovaný záměr vyhovuje požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území.

Dle § 90 odst. 1 původního stavebního zákona posoudil stavební úřad, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky:

- a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Posouzení dle § 90 odst. 1 a) původního stavebního zákona:

Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Záměr není v rozporu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména:

- stavba je navržena způsobem a z materiálů splňujících základní požadavky dle ustanovení § 8, mechanickou odolnost a stabilitu dle ustanovení § 9 a všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí dle ustanovení § 10 této vyhlášky;
- dle § 6 odst. 6 této vyhlášky musí být prostorové uspořádání sítí technického vybavení dáno normovými hodnotami – záměr splňuje normové hodnoty dle ČSN 73 6005.

Záměr svou povahou nevyžaduje navrzení v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Posouzení dle § 90 odst. 1 b) původního stavebního zákona:

Záměr nevyžaduje nové nároky na technickou a dopravní infrastrukturu. K dotčení stávající infrastruktury byla doložena kladná vyjádření jejich vlastníků: vyjádření ČD-Telematika a.s. ze dne 11.02.2024, č.j.3202403493 a ze dne 12.02.2024, č.j.2202403493; stanovisko SÚS JmK ze dne 22.11.2023, zn. 22292/2023; stanovisko Správy železnic, OŘ Brno ze dne 23.02.2024, zn. 5210/2024-SŽ-OŘ BNO-OPS; vyjádření spol. MND a.s. ze dne 16.11.2023, č.j. 917/23, zn. V/2023/614; vyjádření spol. EG.D, a.s. k existenci zařízení ze dne 13.09.2023, zn.: E7456-26267788; souhlas spol. EG.D, a.s. se stavbou ze dne 12.10.2023, zn. M49992-27101850; vyjádření spol. GasNet Služby s.r.o. ze dne 06.10.2023, zn. 5002893271; vyjádření spol. CETIN a.s. ze dne 11.10.2023 č.j. 260874/23; vyjádření VaK Břeclav a.s. k existenci sítě ze dne 13.09.2023, zn.: 007437/23; vyjádření VaK Břeclav a.s. k realizaci ze dne 19.09.2023, zn.: 007440; vyjádření Nej.cz s r.o., Brno ze dne 20.10.2023, zn.: VYJNEJ-2023-12213-01; vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 14.12.2023, zn.: E62363/23; vyjádření spol. Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 05.12.2023, zn.: 231205-1754625569; vyjádření ČOV Strachotín, Popice ze dne 25.04.2024.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Posouzení dle § 90 odst. 1 c) původního stavebního zákona:

V řízení byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů a kladná stanoviska podle zvláštních právních předpisů. Konkrétně se jednalo o stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Hustopeče ze dne 20.10.2023, spis. zn.: OZP/11098/23/1 souhrnně z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách; stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Hustopeče ze dne 15.02.2024, spis. zn.: OZP/4167/24/118 z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách; vyjádření MěÚ Hustopeče OÚP ze dne 02.02.2024, zn.: oup/2819/24/82/2 z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči; závazné stanovisko MěÚ Hustopeče OÚP ze dne 01.03.2024, spis. zn.: oup/3138/24/20/2 z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; vyjádření odboru životního prostředí Krajského úřadu JmK ze dne 13.10.2023 sp.zn. S-JMK 136 500/2023/OŽP souhrnně z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje č.1/2016, zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích; závazné stanovisko Drážního úřadu, ÚO Olomouc ze dne 20.11.2023, sp.zn.: MO-Soo1661/23-2/Kev a vyjádření ze dne 26.02.2024, sp.zn.: PO-SOO0313/24-2/Kev z hlediska zákona č. 266/1994 Sb. o drahách; stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 05.03.2024, č.j. MD-4389/2024-130/4 z hlediska zákona č. z hlediska zákona č. 266/1994 Sb. o drahách; závazné stanovisko Sekce majetkové MO ČR, ze dne 25.09.2023, zn.: 161578/2023-1322-OÚZ-BR z hlediska zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR; stanovisko Povodí Moravy s.p. ze dne 16.11.2023, zn. PM-52887/2023/5203/IN z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách; vyjádření Archeologického ústavu Akademie Věd ČR ze dne 08.11.2023, č.j. ARUB/8023/2023M a ze dne 28.05.2024 č.j. ARUB/3749/2024DS z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Z kladných stanovisek vyplývá soulad stavby se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy. Další zájmy chráněné zvláštními právními předpisy nejsou stavbou dotčeny.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním stavby nebude žadatel obtěžovat žádného z účastníků řízení, ani nebude ohrožovat výkon jeho práv. Stavební úřad zjistil vzájemný souladu předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky, záměr je v souladu s platným územním plánem obce a v průběhu řízení na základě zjištěných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává potřebnými počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem a jde-li o stavby podle § 15 nebo § 16 původního stavebního zákona, také stavebnímu úřadu, příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 původního stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabytí-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru;
- b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává;
- c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
- d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Otisk úředního razítka

Ing. Petr Šabata
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče

- **Obdrží - jednotlivě:**

Účastník podle § 85 odst. 1 písm. a) původního stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
žadatel v zastoupení: Ing. Petr Janík, IDDS: kj3e3h6, Libušina č.p. 544/3, 690 02 Břeclav 2

Účastník podle § 85 odst. 1 písm. b) původního stavebního zákona (dotčené územní samosprávné celky):

Obec Popice, IDDS: f4sbue4, Hlavní č.p. 62, 691 27 Popice

Obec Strachotín, IDDS: z2ma2kb, Osvobození č.p. 87, Strachotín, 693 01 Hustopeče u Brna

Dotčené orgány:

MěÚ Hustopeče - OŽP

MěÚ Hustopeče - OÚP

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3, nábf. Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Drážní úřad, územní odbor Olomouc, IDDS: uccchjm, Nerudova č.p. 773/1, 779 00 Olomouc 9

Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

- **Obdrží - prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce stavebního úřadu Hustopeče:**

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) původního stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Libor Böhm (nar. 1954), Hlavní č.p. 314, 691 27 Popice

Petr Stránský (nar. 1959), Hlavní č.p. 323, 691 27 Popice

Libuše Stránská (nar. 1959), Hlavní č.p. 323, 691 27 Popice

Jaromír Židek (nar. 1984), Hlavní č.p. 78, 691 27 Popice

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza, Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) původního stavebního zákona – identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru (tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám může být územním rozhodnutím přímo dotčeno):

- pozemky parc.č. 5/44, 5/45, 5/55, 5/60, 5/62, 5/63, 5/64, 5/69, 5/80, 5/83, 5/85, 5/93, 5/95, 5/101, 5/104, 5/106, 5/120, 5/121, 5/123, 5/124, 5/125, 5/127, 6/2, 7/1, 8/2, 10, 18, 12/1, 13/1, 14, 16/1, 16/2, 19, 21/1, 21/2, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/2, 43, 45/2, 49/1, 49/2, 52/1, 56/1, 57/2, 58/1, 58/2, 62, 63/2, 63/3, 67/1, 67/3, 70/1, 70/2, 74/1, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 81, 82, 83/2, 85/4, 86/2, 87, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 98/2, 105/1, 107/5, 107/7, 108, 109, 115, 120/2, 123/1, 123/2, 124, 125, 126, 134/1, 134/3, 134/4, 135/1, 136, 138/3, 139, 141/2, 142, 143/1, 145, 147/1, 147/4, 148/1, 148/2, 149, 151/3, 152/2, 152/3, 153, 155/1, 155/2, 157/1, 171/3, 261/1, 261/2, 262, 263, 266/1, 266/2, 270/1, 271/2, 271/3, 275/1, 276/2, 277, 278, 284/7, 284/8, 284/9, 284/10, 284/11, 284/12, 284/14, 284/15, 284/19, 284/20, 284/21, 284/24, 284/25, 284/26, 284/29, 286, 287/1, 289, 290/2, 293/1, 297, 299, 303, 304/1, 304/2, 305/3, 307, 309/2, 310/1, 311, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 312/9, 314, 315, 316/1, 317, 318/1, 319, 323/1, 323/2, 323/4, 323/6, 323/7, 323/9, 323/15, 323/25, 323/27, 323/29, 323/30, 323/31, 323/32, 324/8, 324/9, 324/10, 324/12, 324/14, 324/15, 324/16, 324/20, 325, 327, 331, 332, 333/1, 333/3, 345/1, 345/4, 336, 760/4, 760/5, 760/20, 760/21, 760/39, 986/1, 988/1, 990/1, 990/4, 990/5, 990/6, 990/10, 990/11, 990/12, 990/14, 1157/52, 1157/54, 1157/55, 1157/56, 1157/57, 1157/58, 1157/59, 1157/60, 1157/61, 1157/64, 1157/65, 1157/66, 1157/67, 1157/68, 1157/69, 1157/70, 1191/9, 1191/13, 1191/14, 1191/15, 1191/20, 1191/21, 1191/22, 1191/23, 1191/24, 1191/25, 1191/26, 1191/27, 1191/28, 1191/29, 1191/30, 1191/31, 1191/32, 1191/33, 1191/34, 1191/35, 1208/2, 1208/11, 1208/13, 1208/15, 1208/19, 1208/21, 1208/22, 1208/23, 1208/26, 1208/27, 1208/29, 1208/31, 1208/33, 1208/35, 1208/39, 1208/44, 1208/48, 1208/54, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1230/7, 1232/7, 1378, 1779, 1780, 1781, 1783, 1784/1, 1785/1, 1786/1, 1786/2, 1787, 1790, 1791, 1794, 1796, 1797, 1972, 2003/1, 2021, 2030, 2037/1, 2037/6, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2049, 2050, 2051, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2098, 2146, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2181, 2183, 2184, 2185, 2234, 2278, 2281, 2284, 2285,

- 2286, 2287, 2292, 2293, 2294, 2297, 2340, 2341, 2351, 2394, 2395, 2396, 2399, 2400, 2402, 2403, 2404, 2406, 2407, 2410, 2411, 2412, 2413, 2415, 2416, 2418, 2419/3, 2420, 2424, 2426, 2432, 2434/1, 2434/2, 2439, 2443, 2453/2, 2455, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2481, 2482, 2502, 2511, 2513, 2516, 2521, 2523, 2525/12, 2527, 2529, 2530, 2560, 2561, 2563, 2566, 2570, 2573, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2595, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2623/3, 2656, 2657, 2659, 2676, 2677, 2677, 2679, 2680, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2713, 2717, 2732, 2738, 2740/2, 2740/3, 2742/1, 2742/5, 2743/3, 2743/4, 2744/1, 2744/2, 2744/3, 2745, 2746, 2747, 2755, 2756, 2757/1, 2757/2, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2808, 2809, 2811/3, 2813/1, 2813/2, 2815/1, 2815/2, 2816, 2817/1, 2817/2, 2818/1, 2819/1, 2819/2, 2821/1, 2822/1, 2823, 2824/1, 2825/1, 2825/2, 2825/3, 2825/4, 2826/1, 2826/2, 2841, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2877, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2909, 2910, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2952, 3106, 3111, 3113, 3115, 3116, 3118, 3126, 3128, 3131, 3132, 3134, 3135, 3140/1, 3140/2, 3142, 3143, 3145, 3146, 3153, 3154, 3156, 3157, 3162, 3164, 3165, 3167, 3168, 3169, 3171, 3172/1, 3172/2, 3173, 3174, 3175, 3177, 3178, 3179, 3180, 3188, 3189, 3191, 3192, 3200, 3201, 3207, 3208, st. 1/1, st. 1/2, st. 1/4, st. 2, st. 3, st. 5, st. 6, st. 9, st. 11, st. 12, st. 14, st. 17, st. 20, st. 21/1, st. 25/1, st. 25/2, st. 25/3, st. 26, st. 27/1, st. 27/2, st. 28, st. 31, st. 32, st. 34, st. 35/1, st. 36/1, st. 36/2, st. 39, st. 44, st. 45/2, st. 45/3, st. 48, st. 51, st. 52/1, st. 54, st. 55, st. 58, st. 62, st. 64, st. 65, st. 67/1, st. 68, st. 72, st. 75/1, st. 76/1, st. 79, st. 80, st. 82, st. 83/1, st. 84, st. 87/1, st. 89, st. 91, st. 92, st. 93, st. 94/1, st. 96, st. 99, st. 100/1, st. 101, st. 102, st. 103/1, st. 103/5, st. 103/6, st. 104, st. 105/1, st. 105/2, st. 106/1, st. 106/2, st. 107, st. 108, st. 113, st. 114/2, st. 114/3, st. 116, st. 119/1, st. 119/2, st. 120/1, st. 121/1, st. 121/5, st. 125, st. 128, st. 129, st. 130, st. 131, st. 141, st. 142, st. 143, st. 145, st. 147, st. 151, st. 152/1, st. 153, st. 154/2, st. 156, st. 159, st. 161, st. 162, st. 163, st. 165/1, st. 165/2, st. 169, st. 175/2, st. 176, st. 177, st. 178/1, st. 178/2, st. 179/1, st. 18/1, st. 180, st. 181, st. 182/1, st. 184, st. 185, st. 187, st. 190/1, st. 190/2, st. 192, st. 197/1, st. 197/4, st. 197/5, st. 199, st. 200, st. 202/1, st. 204, st. 205, st. 208, st. 208, st. 209, st. 211, st. 212, st. 213, st. 215, st. 218, st. 221, st. 222, st. 223, st. 227, st. 230, st. 232, st. 236, st. 237, st. 239, st. 241/1, st. 241/2, st. 242/1, st. 242/2, st. 242/5, st. 244/1, st. 245, st. 246, st. 248/1, st. 249/2, st. 250/1, st. 250/2, st. 251, st. 253, st. 254/1, st. 254/2, st. 255/2, st. 256, st. 257, st. 258, st. 262, st. 263/1, st. 263/2, st. 266/1, st. 266/2, st. 266/3, st. 267/2, st. 269, st. 270, st. 276/1, st. 276/2, st. 279/2, st. 280, st. 281/1, st. 281/2, st. 287, st. 289, st. 293, st. 292, st. 296, st. 301, st. 302/1, st. 303, st. 304, st. 311, st. 312, st. 314, st. 315, st. 316, st. 321/1, st. 322, st. 324/1, st. 324/2, st. 325/1, st. 325/2, st. 326/1, st. 327, st. 329, st. 331, st. 332, st. 338/1, st. 338/2, st. 341, st. 342/1, st. 344, st. 345/1, st. 346, st. 347, st. 348/1, st. 348/3, st. 351, st. 352/2, st. 353, st. 355, st. 357/1, st. 358, st. 359, st. 360, st. 361, st. 365/1, st. 365/2, st. 366, st. 367, st. 369, st. 370, st. 371, st. 372, st. 373, st. 374, st. 377, st. 378, st. 379, st. 380, st. 381, st. 382, st. 383, st. 384, st. 386, st. 387, st. 389, st. 390, st. 392, st. 393, st. 394, st. 395, st. 396, st. 397, st. 399, st. 406, st. 407, st. 409, st. 415, st. 421, st. 422, st. 425, st. 427, st. 428, st. 430, st. 432, st. 433, st. 434, st. 437, st. 439, st. 440, st. 441, st. 442, st. 443, st. 444, st. 445, st. 446, st. 447, st. 448/1, st. 450, st. 451, st. 452, st. 453, st. 457, st. 459, st. 462, st. 463, st. 464, st. 468, st. 470, st. 471, st. 474, st. 475, st. 476, st. 477, st. 479, st. 480, st. 481, st. 483, st. 484/1, st. 485, st. 502, st. 503, st. 507, st. 508, st. 518, st. 524, st. 530, st. 532, st. 533/1, st. 533/2, st. 534, st. 535, st. 536, st. 537, st. 538, st. 540, st. 541, st. 542, st. 543, st. 544, st. 545, st. 546, st. 547, st. 548, st. 549, st. 550, st. 551, st. 552, st. 565, st. 567, st. 568, st. 570, st. 572, st. 576, st. 577, st. 578, st. 580, st. 585, st. 587, st. 588, st. 591, st. 594, st. 597, st. 602, st. 603, st. 611, st. 683/1, st. 684/1, st. 691, st. 696/2, st. 702, st. 703, st. 704, st. 713, st. 714, st. 725/1, st. 732, st. 736, st. 741, st. 743, st. 744, st. 747, st. 749, st. 753, st. 787, st. 788, st. 2430, st. 2431, st. 2436, st. 2437, st. 2522, st. 2564, st. 2565, st. 3112, st. 3116, st. 3119, st. 3121, st. 3122, st. 3123, st. 3124, st. 3129, st. 3136, st. 3137, st. 3138, st. 3141, st. 3144, st. 3146, st. 3147, st. 3148, st. 3152, st. 3153, st. 3154, st. 3156, st. 3157, st. 3158, st. 3159, st. 3160, st. 3161, st. 3162, st. 3163, st. 3164, st. 3166 a st. 3172 v k.ú. Popice;
- pozemky parc.č. 2163/1 a 2413 v k.ú. Pouzdrány;
 - pozemky parc.č. 2489, 2490, 2769, 2770, 2771, 2772, 2787, 2790, 2791, 2792, 2794, 2796, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2812, 2813, 2814, 2816, 2817, 2818, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2829, 2830, 2831, 2832, 2837, 2838, 2840, 2847, 2849, 2861, 2863, 2864, 2865, 2940, 2941, 2942, 2971, 2987, 2989, 2994, 2998, 3005, 3015, 3021, 3022, 3023, 3026, 3108 a 3116 v k.ú. Strachotín;
 - pozemky parc.č. 2164 a 2294/1 v k.ú. Šakvice;
 - pozemek parc.č. 1586/1 v k.ú. Uherčice u Hustopečí.

Další účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) původního stavebního zákona:

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdrp, Pod Tábořem č.p. 369/8a, 190 00 Praha 9-Hrdlořezy
 GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
 Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv, Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
 ČOV Strachotín, Popice, IDDS: 9ers86u, Osvobození č.p. 87, 693 01 Strachotín

- **Obdrží na vědomí – jednotlivě** (bez právních účinků doručení):
Jihomoravský kraj, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
- **Obdrží na vyvěšení:**
MěÚ Hustopeče – KT
OÚ Popice, IDDS: f4sbue4
OÚ Strachotín, IDDS: z2ma2kb
OÚ Uherčice, IDDS: iica2vh
OÚ Šakvice, IDDS: r8sa25x
OÚ Pouzdřany, IDDS: fc8a2u6

Žádáme o vyvěšení (zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup) veřejné vyhlášky po dobu **nejméně 15 dnů** a **vrácení sejmuté vyhlášky stavebnímu úřadu MěÚ Hustopeče.**

Přílohy:

pro žadatele: ověřená dokumentace stavby bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí

Příloha: Výřez situačního výkresu



Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů dle pol. 17 odst. 1 písm. e) - ve výši 1000,- Kč, byl uhrazen dne 17.06.2024 převodem z účtu č. 2201496419/2010.