

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno



KUJMXOQAQ36H

Váš dopis zn.:

Dle rozdělovníku

Ze dne: 03.06.2025

Č. j.: JMK 86278/2025

Sp. zn.: S-JMK 82609/2025 OŽP-Dan

Vyřizuje: Ing. Andrea Dáňová

Telefon: 541 652 695

Počet listů:

Počet

příloh/listů:

Datum: Dle data podpisu

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 05.06.2025 žádost Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 o povolení výjimky při použití závadných látek, spočívající v aplikaci přípravků na ochranu rostlin, které obsahují následující účinné látky **Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát** (žadatel nenavrhuje konkrétní přípravky z důvodu častých změn v registraci přípravků).

Přípravky s účinnými látkami **Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát budou používány** pro postřik nežádoucí vegetace a invazních druhů rostlin. Látky budou aplikovány **pouze mimo vodní plochy** a výhradně na pozemcích státu, s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p. Jde zejména o místa na bermách, rozhraní bermy a kynety, na svahu návodní strany profilu koryta toku, na vzdušní straně líce ochranných protipovodňových hrází případně za nimi, v kamenném opevnění vodních toků a vodních děl a na místech zpevněných dlažbami, kde dochází k prorůstání vegetace a narušování celistvosti opevnění. Přípravky budou použity tam, kde je nutné zajistit a udržet řádný provozní stav vodního díla či stavby. Při aplikaci bývá překročena předepsaná min. hranici a zachování neošetřeného pruhu od vodní plochy, dle specifických podrobností uvedených na jednotlivých etiketách přípravků na ochranu rostlin a rovněž v případě při aplikaci na svazích se sklonem $>3^\circ$, kde se neošetřená plocha lemující tok rozšiřuje. Takovouto aplikací může docházet k nežádoucímu mírnému úletu aplikované látky směrem k vodní ploše, případně na vodní plochu.

Uvedeným dnem doručení žádosti (05.06.2025) bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení podle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Aplikace bude probíhat na parcelách ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Povodí Moravy, s. p. a to konkrétně na katastrálním území Břeclav, Boleradice, Brankovice, Brod nad Dyjí, Bulhary, Bzenec, Čejč, Čejkovice, Diváky, Dolní Věstonice, Drnholec, Drnholec, Hodějice, Hodonín, Horní Věstonice, Hustopeče u Brna, Ivaň, Křižanovice, Malínky, Medlov, Milovice u Mikulova, Mouchnice, Mušov, Nejdek u Lednice, Nesovice, Nová Ves u Pohořelic, Novosedly, Opatovice u Vyškova, Pasohlávky,

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 652 695

DS
x2pbqzq

E-mail
danova.andrea@jmk.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Pavlov u Dolních Věstonic, Petrov u Hodonína, Pouzdřany, Slavkov u Brna, Snovídky, Strachotín, Strážnice na Moravě, Šakvice, Veselí nad Moravou, Vícemilice, Vnorovy, Vranovice nad Svratkou.

Žádost podniku Povodí Moravy, s. p., je posuzována ve smyslu ustanovení § 39 odst. 8 písm. a) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

Krajský úřad Jihomoravského kraje po prozkoumání doložených dokladů zjistil, že žádost **neobsahuje** náležitosti potřebné po posouzení žádosti uvedené v § 39 vodního zákona a také v § 12 s vazbou na přílohu č. 11 vyhlášky č. 429/2024 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a proto vyzývá dle § 45 odst. 2 správního řádu žadatele **k doplnění žádosti o tyto náležitosti:**

- 1. mapová situace lokalit aplikace závadné látky,**
- 2. stanovisko Městského úřadu Mikulov, orgánu ochrany přírody a krajiny – žadatel předložil pouze vyjádření vodoprávního úřadu,**
- 3. vyjádření KHS pro lokality, které mohou sousedit s koupacími vodami**
- 4. bezpečnostní listy navrhovaných účinných látek Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát k aplikaci**
- 5. odstranění vad žádosti – žádost vyplněná na předepsaném formuláři uvádí, že navržené látky budou aplikovány 2x v roce. Tabulka u parcel 10142/1, 10141/2, st. 9797 v k.ú. Hodonín říční kilometr vodního toku Morava 101,7-101,9 uvádí, že aplikace bude provedena 4x ročně, zde je spatřován rozpor v žádosti a žádáme o upřesnění (v níže uvedené tabulce je příslušný řádek podbarven šedě),**
- 6. z žádosti není zřejmé, zda maximální množství látek za rok je vztaženo k celému výčtu ošetřovaných ploch kolem vodních toků anebo sjedná o množství pro jednotlivou ošetřovanou plochu, proto žádáme o upřesnění žádosti.**

Lhůta pro odstranění nedostatků podání je stanovena samostatným usnesením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j.: JMK 86289/2025, sp. zn: S-JMK 82609/2025 OŽP-Dan.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy. Do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru je možno nahlédnout na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Brno, Žerotínovo nám. 3, kancelář 410 A (průchodem do budovy IMOSu) v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 16:00 a případně po telefonické domluvě i v jiném termínu.

Účastníci řízení se mohou nechat, v souladu s § 33 správního řádu, zastupovat. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho nedílná součást.

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Stručně o požadovaném záměru:

Povodí Moravy, s. p., jakožto správce vodních toků má mimo jiné povinnost pečovat o koryta těchto vodních toků a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná pro zabezpečení funkce vodních toků (ustanovení § 47 odst. 2 vodního zákona).

Záměrem žadatele je použití přípravků na ochranu rostlin, které obsahují následující účinné látky **Triclopyr, Fluroxypyr, Glyphosát** (žadatel nenavrhuje konkrétní přípravky z důvodu častých změn v registraci přípravků).

Rozsah žádosti:

Název závadné látky	Četnost užití	Maximální množství / rok	Způsob použití
Triclopyr	max. 2 x/rok	100 l	Bodový postřik
Fluroxypyr	max. 2 x/rok	100 l	Bodový postřik
Glyphosát	max. 2 x/rok	400 l	Bodový postřik

Doba, na kterou je povolení výjimky žádáno je do 31.12.2030

Při aplikaci účinných látek Triclopyr, Fluroxypyr, Glyphosát dojde ve dvou případech k dotčení ochranných pásem vodních zdrojů (pozemek p. č. 615/9 k. ú. Opatovice u Vyškova a p. č. 3031 k. ú. Ivaň). Dále dojde k dotčení ochranného pásma II. stupně přírodního léčivého zdroje minerálních vod Pasohlávky (pozemky p. č. 6283, 6290, 6298, 6313 k. ú. Pasohlávky, pozemek p. č. 5417 k. ú. Mušov, pozemek p. č. 589/18 k. ú. Nová ves u Pohořelic a pozemek p. č. 2563/2 k. ú. Vranovice nad Svratkou).

Dotčené vodní toky, parcely, katastry, návrh četnosti aplikace.

tok	břeh (L / P); hráz	kilometrá ž od - do	konkrétní plocha porostu v m ²	vzdálenost plochy od vody v m	Specifikace místa / odůvodnění aplikace	Parcela	k.ú.	četnost aplikace / rok	charakter použití (odůvodnění, druh rostliny atp.)	Druh opevnění břehu (nábrežní zdi, zatravněný svah atp.)- přesná specifikace	Kraj
Dyje IDVT: 10100006	P	22,785 - 22,910	480	0-10	Nábřežní zdi a opevnění jezu Břeclav / rostliny zhoršují technický stav objektu	st. 6062, 3750/22 a 371/7	Břeclav	2x	travní porost	dlažba z LK do betonu, LK na sucho a schodiště	JMK
Dyje IDVT: 10100006	L	22,785 - 22,910	532	0-10	Nábřežní zdi a opevnění jezu Břeclav / rostliny zhoršují technický stav objektu	2516/39, 3750/22 a 2516/111	Břeclav	2x	travní porost	dlažba z LK do betonu, LK na sucho a schodiště	JMK
OR Dyje IDVT: 10219472	P	2,922 - 3,014	359	0-10	Opevnění a betonové plochy v podjezí a nadjezí jezu Poštorná / rostliny zhoršují	493/19 a st. 6093	Břeclav	2x	travní porost	dlažba z LK do betonu, spáry mezi betony, zatravnovac	JMK

					technický stav objektu					í dlažba a schodiště	
OR Dyje IDVT: 10219472	L	2,922 - 3,014	228	0-10	Opevnění a betonové plochy v podjezí a nadjezí jezu Poštorná / rostliny zhoršují technický stav objektu	493/19 a st. 6093	Břeclav	2x	travní porost	dlažba z LK do betonu, spáry mezi betony, zatravnovac í dlažba a schodiště	JM K
OR Pohansko IDVT: 10219508	P	1,341 - 1,415	282	0-10	Opevnění a betonové plochy v podjezí a nadjezí jezu Pohansko	3480/15, st. 6143 a st. 6170	Břeclav	2x	travní porost	dlažba z LK do betonu, spáry mezi betony a schodiště	JM K
OR Pohansko IDVT: 10219508	L	1,341 - 1,415	327	0-10	Opevnění a betonové plochy v podjezí a nadjezí jezu Pohansko	3480/15, st. 6169 a st. 6168	Břeclav	2x	travní porost	dlažba z LK do betonu, spáry mezi betony a schodiště	JM K
Čejčský potok	P	3,500- 2,600	5000	0-6	potlačení rákosin i na doporučení ORP Hodonín, při plánované obnově porostu a úspěšné ujímavosti dřevin	2634	Čejč	2x	Rákos	Návodní strana v profilu koryta VT	JM K

Dyje IDVT: 10100006	P	35,888 - 36,420	450	0-10	Jez Bulhary vč. PB přelivu / rostliny zhoršují technický stav objektu	1956/4 Bulhary a 297/8 a 297/9 Nejdek	Bulhary a Nejdek u Lednice	2x	travní porost	dlažba z LK do betonu a kamenný zához	JM K
Dyje IDVT: 10100006	L	35,888 - 36,420	2600	0-10	Jez Bulhary vč. PB přelivu / rostliny zhoršují technický stav objektu	2153/5 a 2153/6 Bulhary a 297/8 a 298/1 Nejdek	Bulhary a Nejdek u Lednice	2x	travní porost	dlažba z LK do betonu a kamenný zához	JM K
Haraska IDVT: 10200148	hráz VN	9,830 - 9,975	390	0-10	RVT Boleradice / rostliny zhoršují technický stav objektu	st. 623/2	Boleradice	2x	travní porost	dlažba z LK do betonu a kamenný zához	JM K
Bezejmenný DVT IDVT: 10200867	hráz VN	0,780 - 1,025	270	0-10	Vodní nádrž Diváky / rostliny zhoršují technický stav objektu	4397/1	Diváky	2x	travní porost	dlažba z LK do betonu a kamenný zához	JM K
Malá Haná	P	3,900- 4,000	2000	13	Potlačení ostružiníku na holině po kůrovcové kalamitě za účelem obnovy porostu pod VN Opatovice	615/9	Opatovice u Vyškova	2x	Ostružiník	Holina po kůrovcové kalamitě obnovena listnatými dřevinami.	JM K
IDVT 10192068	objekt OČS	0,6	250	10	Čerpací stanice Brod nad Dyjí	p.č. 4118; 4114; 4115	Brod nad Dyjí	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K

IDVT 10441488	objekt OČS	0,4	250	10	Čerpací stanice Pasohlávky	p.č. 6290	Pasohlávky	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K
IDVT 10203157 "Pokran"	objekt OČS	0,1	250	10	Čerpací stanice Novosedly	p.č. 9028	Drnholec	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K
IDVT 15001259	objekt OČS	0,1	250	10	Čerpací stanice Drnholec	p.č. 8779/1	Drnholec	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K
IDVT 10197435	objekt OČS	0,05	250	10	Čerpací stanice Ivaň	p.č. 589/18	Nová Ves u Pohořelic	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K
IDVT 10187281	objekt OČS	2	250	10	Čerpací stanice Jihlava	p.č. 5417	Mušov	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K
IDVT 10206884	objekt OČS	0,1	250	10	Čerpací stanice Soutok	p.č. 3031	Ivaň	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K
IDVT 10189037	objekt OČS	2,9	250	10	Čerpací stanice Svratka Pouzdřany	p.č. 1790/6; p.č. 1790/22	Pouzdržany	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K
IDVT 15001327	objekt OČS	1,4	250	10	Čerpací stanice Strachotín	st.421	Strachotín	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K
IDVT 10204154	objekt OČS	0,3	250	10	Čerpací stanice Dol.Věstonice	p.č. 1377/45	Dolní Věstonice	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K
IDVT 10206096 "Popický p."	objekt OČS	1,2	250	10	Čerpací stanice Popický potok	st.423	Strachotín	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K

IDVT 10202017	objekt OČS	2,677	250	10	Čerpací stanice Milovice	p.č. 2441	Milovice u Mikulova	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K
IDVT 10100532 "Štinkavka "	objekt OČS	1,9	250	10	Čerpací stanice Štinkavka	st. 690/5	Šakvice	2x	travní porost	Údržba oplocení	JM K
IDVT 10186535	hráz Šakvice (LB VDNM DZ)	0,5-1,2	20	1-5	Drenážní studny (sondy) - L401-L417 - kontrola průsaků hráze	p.č. 1901/32; 1901/30; 1901/25; 1901/51; 1901/20; 1901/18; 1901/16; 1901/17; 1901/8; 1901/49; 1901/10	Šakvice	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K
IDVT 15001326	hráz Šakvice (LB VDNM DZ)	0,9-1	3	1-5	drenážní studny (sondy) - L396-L398 - kontrola průsaků hráze	1901/45; 1901/58; 1901/59; 1901/1; 1901/42; 1901/43;	Šakvice	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K
IDVT 15001326	hráz Strachotín (LB VDNM DZ)	0,0-0,9	30	1-5	drenážní studny (sondy) - L372-L395 - kontrola průsaků hráze	p.č. 1954/30; 1954/31; 1954/20;	Strachotín	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K

IDVT 10204350	hráz Strachotín (LB VDNM DZ)	0,0-0,8	20	1-5	drenážní studny (sondy) - L371-L353 - kontrola průsaků hráze	p.č. 1954/16	Strachotín	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K
IDVT 15001263	hráz Strachotín (LB VDNM DZ)	0,0-1,68	40	1-5	drenážní studny (sondy) - L352-L312 - kontrola průsaků hráze	p.č.1954/3	Strachotín	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K
IDVT 15001327	hráz Strachotín (LB VDNM DZ)	1,5-1,9	10	1-5	drenážní studny (sondy) - L311-L301 - kontrola průsaků hráze	p.č.1954/1	Strachotín	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K
IDVT 15001264	hlavní hráz VDNM DZ	0,2-0,375	10	1-5	drenážní studny (sondy) - D143- D137 - kontrola průsaků hráze	p.č.555/47; 555/46; 555/191	Milovice u Mikulova	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K
IDVT 15001243	hlavní hráz VDNM DZ	0,0-0,562	20	1-5	drenážní studny (sondy) - D117- D135 - kontrola průsaků hráze	p.č. 555/43; 555/42; 555/41	Milovice u Mikulova	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K
IDVT 10204673	hlavní hráz VDNM DZ	0,0-3,5	120	1-5	drenážní studny (sondy) - D1-D116 - kontrola průsaků hráze	p.č. 555/41; 555/38; 555/50; 555/52; 555/34; 555/19; 555/18;	Pavlov u Dolních Věstonic	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K

						555/17; 555/15; 555/14; 555/13; 555/12; 555/9; 555/8 ; DV p.č. 5820					
IDVT 10204673	hráz Dolní Věstonice VDNM DZ	0,0-0,094	10	1-5	drenážní studny (sondy) - P313- P318 - kontrola průsaků hráze	p.č. 1377/44	Dolní Věstonice	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K
IDVT 15001325	hráz Dolní Věstonice VDNM DZ	0,0-0,113	10	1-5	drenážní studny (sondy) - P307- P312 - kontrola průsaků hráze	p.č. 1377/3	Dolní Věstonice	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K
IDVT 15000901	hráz Dolní Věstonice VDNM DZ	0,0-0,175	10	1-5	drenážní studny (sondy) - P301- P306 - kontrola průsaků hráze	p.č. 1377/3	Dolní Věstonice	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K
VD Nové Mlýny II	Hráz Strachotín (LB VDNM SZ)		40	1-5	drenážní studny (sondy) - L228-L264 - kontrola průsaků hráze	p.č. 2003	Strachotín	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K

IDVT 10204154	Hráz Dolní Věstonice PB VDNM SZ	4,16-0,8	50	1-5	drenážní studny (sondy) - P201- P232 - kontrola průsaků hráze	DV p.č. 1491/40; 1491/2; 1491/42; 1491/36; 1491/15; 1491/8; HV p.č. 3761; 3510/40; 3758; 3755; 3510/39; 3750; 3747; 3742; 3739; 3734; 3731; 3726; MUŠ p.č. 5448	Dolní Věstonice, Horní Věstonice	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K
VD Nové Mlýny II	Hlavní hráz VDNM SZ		200	5-10	Údržba obslužných chodníků	p.č. 1736/3	Dolní Věstonice	2x	travní porost	údržba obslužných chodníků	JM K
IDVT 10207266	Ochranná hráz Svatky a Jihlavy "Betlém"	0,5-0,00	30	1-5	drenážní studny (sondy) - L194.1- L200 - kontrola průsaků hráze	p.č. 5403	Mušov	2x	travní porost	údržba obslužných chodníků	JM K
IDVT 10187281	Ochranná hráz Svatky a Jihlavy "Betlém"	2,0-3,0	30	1-5	drenážní studny (sondy) - L201-L216 - kontrola průsaků hráze	p.č. 5427	Mušov	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K

Jihlava IDVT 10100008	Most	0,8	50	1-5	údržba mostu	p.č. 3019; 2943 st. 545, 546	Ivaň	2x	travní porost	údržba opevnění pod mostem - kamenný zához	JM K
Svratka IDVT 10100010	Most	3,85	50	1-5	údržba mostu	p.č. 3131/1; 3033	Ivaň	2x	travní porost	údržba opevnění pod mostem - kamenný zához	JM K
Svratka IDVT 10100010	Most	8	50	1-5	násep železničního mostu	p.č. 2563/2	Vranovice nad Svratkou; Pouzdrány	2x	travní porost	údržba opevnění pod mostem - kamenný zához	JM K
Jihlava IDVT 10100008	P	21,6-18,0	100	1-5	likvidace křídlatky	p.č. 6302/1	Medlov	2x	Křídlatka		JM K
Jihlava IDVT 10100008	L	21,6-18,0	100	1-5	likvidace křídlatky	p.č. 6302/1	Medlov	2x	Křídlatka		JM K
IDVT 10190203	LB VDNM HZ Pasohlávky - Drnholec	0,0-0,2	20	1-5	drenážní studny (sondy) - L54.1-L52	p.č. 6283	Pasohlávky	2x	travní porost	Údržba průsakových sond	JM K

					- kontrola průsaků hráze						
IDVT 10441488	LB VDNM HZ Pasohlávky - Drnholec	0,4-2,85	40	1-5	drenážní studny (sondy) - L54- Lp41.2 - kontrola průsaků hráze	p.č. 6298; 6313	Pasohlávky; Drnholec	2x	travní porost	Údržba průsakových sond	JM K
IDVT 15001259	LB VDNM HZ Pasohlávky - Drnholec	0,1-2,3	20	1-5	drenážní studny (sondy) - Lp40.4- L34- kontrola průsaků hráze	p.č. 8187/6; 8187/5	Drnholec	2x	travní porost	Údržba průsakových sond	JM K
IDVT 10195459	PB VDNM HZ - Brod nad Dyjí - Novosedly	1,7-0,0	50	1-5	drenážní studny (sondy) - P64-P92 - kontrola průsaků hráze	Brod: p.č. 4424; 4116/3; Drn: 8187/4	Drnholec	2x	travní porost	Údržba průsakových sond	JM K
IDVT 10192068	LB odvodňovacíh o kanálu	0,5-2,5	40	1-5	drenážní studny (sondy) - P52-P31 - kontrola průsaků hráze	p.č. 4116/1	Brod nad Dyjí	2x	travní porost	Údržba průsakových sond	JM K
IDVT 10208175	PB VDNM HZ - Brod nad Dyjí - Novosedly	0,0-1,78	50	1-5	drenážní studny (sondy) - P100 - P74 - kontrola průsaků hráze	p.č. 8187/4	Drnholec	2x	travní porost	Údržba průsakových sond	JM K

IDVT 10187683	PB VDNM HZ - Brod nad Dyjí - Novosedly	0,0-0,94	40	1-5	drenážní studny (sondy) - P30 - P26 - kontrola průsaků hráze	p.č. 8958	Drnholec	2x	travní porost	Údržba průsakovýc h sond	JM K
Baštýnský potok IDVT 10104743	Stavidla	0,8	50	1-5	údržba stavidel	Novosedly: st. 1134; Jevišovka: 1378/3	Novosedly	2x	travní porost	údržba stavidel	JM K
Polní potok IDVT 10219474	Shybka + stavidlo	0,18	50	1-5	údržba shybky a stavidel	st. 1108; st. 1109;	Novosedly	2x	travní porost	údržba stavidel	JM K
Dyje IDVT 10100006	PB	67	40	1-20	odpad z ČOV	8187/2	Novosedly	2x	travní porost	údržba výtoku z ČOV	JM K
Štinkavka IDVT 10100532	Hráze VN Hustopeče I a II	12,3; 11,7	60	1-5	údržba hrází VN	p.č. 4508/4; 5550/22	Hustopeče u Brna	2x	travní porost	údržba hrází vodních nádrží	JM K
Morava	P	129,780- 130,020	1500	4-6	podjezí Veselí n. Mor./vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1038/8	Veselí nad Moravou	2x	travní porost	kamenná dlažba	JM K
Morava	L	129,780- 130,020	1500	4-6	podjezí Veselí n. Mor./vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1312/1	Veselí nad Moravou	2x	travní porost	kamenná dlažba	JM K

Morava	P	129,340-129,530	750	4-6	podjezí Veselí n. Mor./vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1038	Veselí nad Moravou	2x	travní porost	kamenná dlažba	JM K
Litava	P	23,177	210	0-5	jez Šestisplav /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	3805/1, 3806/2, 3799/3	Slavkov u Brna	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	L	23,177	210	0-5	jez Šestisplav /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	3806/1, 3806/2, 3799/3	Slavkov u Brna	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	P	28,4	100	0-5	stupeň Hodějice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	984	Hodějice	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	L	28,4	100	0-5	stupeň Hodějice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	986	Hodějice	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	P	30,188	80	0-5	jez Křižanovice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1057/1, 1057/3	Křižanovice	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K

Litava	L	30,188	80	0-5	jez Křižanovice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1057/1, 1057/3	Křižanovic e	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	P	37,03	280	0-5	spádový stupeň Vícemilice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	913/2, 913/3, 913,6	Vícemilice	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	L	37,03	280	0-5	spádový stupeň Vícemilice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	913/2, 913/3, 913,6	Vícemilice	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	P	41,66	120	0-5	spádový stupeň Nesovice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1754/12	Nesovice	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	L	41,66	120	0-5	spádový stupeň Nesovice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1754/12, 1754/4	Nesovice	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	P	46,799	80	0-5	spádový stupeň /vyrůstající	4092/6	Brankovic e	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K

					vegetace narušuje kamennou dlažbu						
Litava	L	46,799	80	0-5	spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	4092/5	Brankovic e	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	P	46,972	70	0-5	spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	4092/6	Brankovic e	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	L	46,972	70	0-5	spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	4092/5	Brankovic e	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	P	47,348	80	0-5	spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	4092/6	Brankovic e	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	L	47,348	80	0-5	spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	4092/5	Brankovic e	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Litava	P	48,526	20	0-5	spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	2524/7	Malínky	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K

Kyjovka	P	66,734	20	0-2	spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1634/7	Snovídky	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Kyjovka	L	66,734	20	0-2	spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1634/10	Snovídky	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Kyjovka	P	66,232	24	0-2	spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1634/7	Snovídky	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Kyjovka	L	66,232	24	0-2	spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1634/10	Snovídky	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Kyjovka	P	64,294	90	0-4	spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1992/1	Mouchnic e	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Kyjovka	L	64,294	90	0-4	spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1992/1	Mouchnic e	2×	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K

Morava	P	124,300	200	0-5	rejda PK Vnorovy II./vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	2731/1	Vnorovy	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Morava	P	124,000	600	0-10	Jez Vnorovy/vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	2731/1, 2731/3,2099/2	Vnorovy	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Morava	L	124,000	600	0-10	Jez Vnorovy/vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	2731/1, 2731/3,2099/2	Vnorovy	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Odlehčovací rameno IDVT 10101064	P	0,700	400	0-10	Jez OR/vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	2100/1, 2100/3	Vnorovy	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Odlehčovací rameno IDVT 10101064	L	0,700	400	0-10	Jez OR/vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	2100/1, 2100/3	Vnorovy	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Bařův kanál	P	5,768	50	0-5	Plavební komora Petrov/vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	2092/4, 2092/11	Petrov u Hodonína	2x	travní porost	zpevněné plochy kolem PK	JM K

Bařův kanál	L	5,768	50	0-5	Plavební komora Petrov/vyrůstající vegetace naruřuje zpevněné plochy	2092/4, 2092/13	Petrov u Hodonína	2x	travní porost	zpevněné plochy kolem PK	JM K
Bařův kanál	P	10,220	60	0-5	Plavební komora Strážnice levý b./vyrůstající vegetace naruřuje zpevněné plochy	1971/4, 1971/5	Strážnice na Moravě	2x	travní porost	zpevněné plochy kolem PK	JM K
Bařův kanál	L	10,220	50	0-5	Plavební komora Strážnice levý b./vyrůstající vegetace naruřuje zpevněné plochy	1971/4	Strážnice na Moravě	2x	travní porost	zpevněné plochy kolem PK	JM K
Bařův kanál	P	10,406	60	0-5	Plavební komora Strážnice pravý b./vyrůstající vegetace naruřuje zpevněné plochy	7248/2, 7248/1	Strážnice na Moravě	2x	travní porost	zpevněné plochy kolem PK	JM K
Bařův kanál	L	10,406	60	0-5	Plavební komora Strážnice pravý b./vyrůstající vegetace naruřuje zpevněné plochy	7248/2	Strážnice na Moravě	2x	travní porost	zpevněné plochy kolem PK	JM K
Bařův kanál	P	12,994	100	0-5	Plavební komora Vnorovy II./vyrůstající	1790, 3171/1, 2731/5	Vnorovy	2x	travní porost	zpevněné plochy kolem PK	JM K

					vegetace narušuje zpevněné plochy						
Bařův kanál	L	12,994	100	0-5	Plavební komora Vnorovy II./vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	1790, 3171/1, 2731/6, 1814	Vnorovy	2x	travní porost	zpevněné plochy kolem PK	JM K
Bařův kanál	P	13,225	50	0-5	Plavební komora Vnorovy I./vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	2145/2, 2727/3	Vnorovy	2x	travní porost	zpevněné plochy kolem PK	JM K
Bařův kanál	L	13,225	60	0-5	Plavební komora Vnorovy I./vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	2145/2, 2727/3, 2146/2	Vnorovy	2x	travní porost	zpevněné plochy kolem PK	JM K
Bařův kanál	P	18,054	550	0-5	Plavební komora Veselí nad Moravou/vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	st. 566, 71/4, 71/15	Veselí nad Moravou	2x	travní porost	zpevněné plochy kolem PK	JM K
Bařův kanál	L	18,054	350	0-5	Plavební komora Veselí nad Moravou/vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	st. 566, 71/9	Veselí nad Moravou	2x	travní porost	zpevněné plochy kolem PK	JM K

Odlehčovací rameno IDVT 10101064	P	0,2-0,3	500	5-10	berma	2100/3	Vnorovy	2x	křídlatka	zatravněný svah	JM K
Velička	P	4,08	150	5-10	Jezík Strážnice//vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	7075/4	Strážnice na Moravě	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Velička	L	4,08	100	5-10	Jezík Strážnice//vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	7075/4	Strážnice na Moravě	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Syrovinka	P	0-1,0	900	5-10	stavidlo na Syrovince/vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	5223/1	Bzenec	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Syrovinka	L	0-1,0	300	5-10	stavidlo na Syrovince/vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	5223/1	Bzenec	2x	travní porost	kamenná dlažba do betonu	JM K
Morava	L	125,4-125,5	550	5-10	výskyt na návodním svahu	2731/1, 3340	Vnorovy	2x	křídlatka	zatravněný svah	JM K

Morava	P	101,7- 101,9	700	0-10	jez Hodonín/vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	10142/1, 10141/2, st. 9797	Hodonín	4x	travní porost	nadjezí - nábřežní zdi, podjezí - nábřežní zdi, dlažba	JM K
Kyjovka	P	29,346	90	0-5	náпустný objekt/vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	st. 9732	Hodonín	2x	travní porost	pod náпустným objektem - dlažba, nad náпустným objektem - spáry betonového opevnění	JM K
Kyjovka	L	29,346	110	0-5	náпустný objekt/vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	st. 9732	Hodonín	2x	travní porost	pod náпустným objektem - dlažba, nad náпустným objektem - spáry betonového opevnění	JM K
Prušánka	P	22,661	700	5-10	Čejkovice I/vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	st. 1535/1	Čejkovice	2x	travní porost, přeslička	bezpečnost ní přeliv - koruna + vzdušná strana	JM K

Bařův kanál - EVL	P	6,400 - 9,660	pomístní plochy cca 10 m2	0-3	Mezi přístavišti ve Strážnici a v Petrově.	3019/13	Strážnice na Moravě	2x	Křídlatka	návodní strana ochranné hráze, směrem ke kynetě. Jedná se o pomístní, lokální plochy křídlatky	JM K
Bařův kanál - EVL	L	6,400 - 9,660	pomístní plochy cca 10 m2	0-3	Mezi přístavišti ve Strážnici a v Petrově.	3019/14	Strážnice na Moravě	2x	Křídlatka	návodní strana ochranné hráze, směrem ke kynetě. Jedná se o pomístní, lokální plochy křídlatky	JM K

K předmětné žádosti byly doposud shromážděny následující doklady:

- žádost na předepsaném formuláři, čteně tabulek obsahující soupis dotčených parcel lokalit aplikace závadné látky,
- sdělení vodoprávního úřadu Městského úřadu Mikulov, odboru stavebního a životního prostředí, pod č. j. MUMI 25020670, sp. zn. STZI/13718/2025/AUGI ze dne 0.06.2025,
- Vyjádření / předběžná konzultace Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí, pod č. j. MUBR 44544/2025 ze dne 12.05.2025,
- stanovisko Městského úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, pod č. j. MUH/45536/25/321, sp. zn. OZP/9492/25/321, ze dne 28.04.2025,
- vyjádření Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, pod č. j. MUHO 4578/2025 OŽP, MUHOCJ 26563/2025, sp. zn. MUHO 12919/2021 OŽP ze dne 29.04.2025,
- vyjádření Městského úřadu Bučovice, odboru životního prostředí a stavebního řádu, pod č. j. MUB/OŽP-13030/2025 lpok, sp. zn. OŽP-3661/2025-lpok, ze dne 28.04.2025,
- vyjádření Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování, pod č. j. OŽPÚP 42245/25/ozp_sek, sp. zn. OŽPÚP6905/2025/ozp_sek ze dne 28.04.2025,
- závazné stanovisko Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, pod č. j. MUSLV-SU/45533-2025/dol, sp. zn. SU/10277-2025/dol, ze dne 02.05.2025
- vyjádření Moravského rybářského svazu, z. s., pod zn. 131/2025 ze dne 24. 04. 2025,
- stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod č. j. JMK 26322/2025, sp. Zn. S-JMK 56353/2025 OŽP/Nav ze dne 29.04.2025 (použití závadných látek v blízkosti některých vodních toků na území zařazeném do systému Natura 2000),
- vyjádření Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí, pod č. j. MUPO-13145/2025/ZP/PRV, sp. zn. SZ MUPO 2345/2025 ze dne 30.04.2025,
- vyjádření Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování, pod č. j. MVNM/15889/2025, sp. zn. S-MVNM/14439/2025 ŽPÚP, ze dne 25.04.2025,

Mgr. Eva Moučková
vedoucí oddělení vodního a
lesního hospodářství

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu doručení do vlastních rukou:

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Ostatním účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu se doručí veřejnou vyhláškou:

- Moravský rybářský svaz, z. s., Brno, Soběšická 83, 614 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

- Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
- Město Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
- Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
- Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
- Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
- Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
- Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
- Město Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
- Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
- Městys Boleradice, Boleradice 401, 691 12 Boleradice
- Městys Brankovice, Náměstí 101, 683 33 Brankovice
- Městys Drnholec, Kostelní 368, 69183 Drnholec
- Městys Medlov, Medlov 52, 664 66 Medlov
- Obec Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí
- Obec Bulhary, Bulhary 88, 691 89 Bulhary
- Obec Čejč, Čejč 430, 696 14 Čejč
- Obec Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
- Obec Diváky, Diváky 110, 691 71 Diváky
- Obec Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice
- Obec Hodějice, Hodějice 41, 684 01 Hodějice
- Obec Horní Věstonice, Horní Věstonice 131, 691 81 Horní Věstonice
- Obec Ivaň, Ivaň 267, 691 23 Ivaň
- Obec Křižanovice, Křižanovice 85, 685 01 Křižanovice
- Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
- Obec Malínky, Malínky 75, 683 33 Malínky
- Obec Milovice, Milovice 38, 69188 Milovice
- Obec Mouchnice, Mouchnice 7, 683 33 Mouchnice
- Obec Nesovice, Nesovice 305, 68333 Nesovice
- Obec Novosedly, Novosedly 1, 691 82 Novosedly
- Obec Pasohlávky, Pasohlávky 1, 69122 Pasohlávky
- Obec Pavlov, Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
- Obec Petrov, Petrov 113, 696 65 Petrov
- Obec Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany
- Obec Snovídky, Snovídky 1, 683 33 Snovídky
- Obec Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín
- Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
- Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
- Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

Právnícké osoby podle § 115 odst. 5 s vazbou na ustanovení § 115 odst. 6 vodného zákona:

- VODA Z TETČIC z. s., Hybešova 178, 664 17 Tetčice
- Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Körnerova 219/2, 602 00 Brno

Dále se doručí:

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, orgán ochrany přírody, zde
- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
- Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního řádu, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
- Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
- Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, pracoviště Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov
- Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, 692 20 Mikulov
- Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
- Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
- Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, pracoviště tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov
- Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 748/1,4 614 00 Brno
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4 60200 Brno
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
- Povodí Moravy, s. p., Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Úřady níže uvedených obcí, měst, městysů žádáme o vyvěšení a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup tohoto oznámení po dobu 15 - ti dní na úřední desce a následné zaslání potvrzení o vyvěšení zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí:

- Městský úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
- Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
- Městský úřad Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
- Městský úřad Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
- Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
- Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
- Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
- Městský úřad Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
- Městský úřad Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Městský úřad Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

- Úřad městyse Boleradice, Boleradice 401, 691 12 Boleradice
- Úřad městyse Brankovice, Náměstí 101, 683 33 Brankovice
- Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368, 69183 Drnholec
- Úřad městyse Medlov, Medlov 52, 664 66 Medlov
- Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí
- Obecní úřad Bulhary, Bulhary 88, 691 89 Bulhary
- Obecní úřad Čejč, Čejč 430, 696 14 Čejč
- Obecní úřad Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
- Obecní úřad Diváky, Diváky 110, 691 71 Diváky
- Obecní úřad Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice
- Obecní úřad Hodějvice, Hodějvice 41, 684 01 Hodějvice
- Obecní úřad Horní Věstonice, Horní Věstonice 131, 691 81 Horní Věstonice
- Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, 691 23 Ivaň
- Obecní úřad Křižanovice, Křižanovice 85, 685 01 Křižanovice
- Obecní úřad Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
- Obecní úřad Malínky, Malínky 75, 683 33 Malínky
- Obecní úřad Milovice, Milovice 38, 69188 Milovice
- Obecní úřad Mouchnice, Mouchnice 7, 683 33 Mouchnice
- Obecní úřad Nesovice, Nesovice 305, 68333 Nesovice
- Obecní úřad Novosedly, Novosedly 1, 691 82 Novosedly
- Obecní úřad Pasohlávky, Pasohlávky 1, 69122 Pasohlávky
- Obecní úřad Pavlov, Na Návsí 88, 692 01 Pavlov
- Obecní úřad Petrov, Petrov 113, 696 65 Petrov
- Obecní úřad Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany
- Obecní úřad Snovídky, Snovídky 1, 683 33 Snovídky
- Obecní úřad Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín
- Obecní úřad Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
- Obecní úřad Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
- Obecní úřad Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:.....Ukončeno dne:.....

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.