



Váš dopis zn.: PM-46585/2025/3219 Dle rozdělovníku  
Ze dne: 10.11.2025  
Č. j.: JMK 167013/2025  
Sp. zn.: S-JMK 158627/2025 OŽP-Dan  
Vyřizuje: Ing. Andrea Dáňová  
Telefon: 541 652 695  
Počet listů: 22  
Počet příloh/listů: 0  
Datum: Dle data podpisu

### Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 10.11.2025 žádost Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 o povolení výjimky při použití závadných látek, spočívající v aplikaci přípravků na ochranu rostlin, které obsahují následující účinné látky **Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát** (žadatel nenavrhuje konkrétní přípravky z důvodu častých změn v registraci přípravků a ve změně jejich názvů, kdy však účinná látka zůstává zachována).

Přípravky s účinnými látkami **Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát budou používány** pro postřik nežádoucí vegetace a invazních druhů rostlin. Látky budou aplikovány pouze mimo vodní plochy a výhradně na pozemcích státu, s právem hospodaření Povodí Moravy, s. p. Jde zejména o místa na bermách, rozhraní bermy a kynety, na svahu návodní strany profilu koryta toku, na vzdušní straně líce ochranných protipovodňových hrází případně za nimi, v kamenném opevnění vodních toků a vodních děl a na místech zpevněných dlažbami, kde dochází k prorůstání vegetace a narušování celistvosti opevnění. Přípravky budou použity tam, kde je nutné zajistit a udržet řádný provozní stav vodního díla či stavby. Při aplikaci může dojít k překročení předepsané min. hranici a zachování neošetřeného pruhu od vodní plochy, dle specifických podrobností uvedených na jednotlivých etiketách přípravků na ochranu rostlin a rovněž v případě při aplikaci na svazích se sklonem  $>3^\circ$ , kde se neošetřená plocha lemující tok rozšiřuje. Takovouto aplikací může dojít k nežádoucímu mírnému úletu aplikované látky směrem k vodní ploše, případně na vodní plochu.

Uvedeným dnem doručení žádosti (10.11.2025) bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení podle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řád (správní řád). Následným podáním učiněným dnem 26.11.2025 Povodí Moravy doplnilo původní podání ze dne 10.11.2025 a uvádí, že při kontrole datové schránky bylo ze strany Povodí Moravy zjištěno, že nedošlo k odeslání všech

předpokládaných příloh žádosti ze dne 10.11.2025 a proto žadatel doplňuje podání ze dne 10.11.2025.

Aplikace bude probíhat na parcelách ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Povodí Moravy, s. p. a to konkrétně na katastrálním území: Břeclav, Boleradice, Brankovice, Brod nad Dyjí, Bulhary, Čejč, Čejkovice, Diváky, Dolní Věstonice, Drnholec, Hodějice, Hodonín, Hustopeče u Brna, Ivaň, Křižanovice, Malínky, Medlov, Milovice u Mikulova, Mouchnice, Mušov, Nejdek u Lednice, Nesovice, Nová Ves u Pohořelic, Novosedly, Pasohlávky, Petrov u Hodonína, Pouzdřany, Slavkov u Brna, Snovídky, Strachotín, Strážnice na Moravě, Šakvice, Veselí nad Moravou, Vícemilice, Vnorovy, Vranovice nad Svatkou.

Žádost podniku Povodí Moravy, s. p., je posuzována ve smyslu ustanovení § 39 odst. 8 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Krajský úřad Jihomoravského kraje po prozkoumání doložených dokladů zjistil, že žádost je úplná a obsahuje náležitosti potřebné po posouzení žádosti uvedené v § 39 vodního zákona a také v § 12 s vazbou na přílohu č. 11 vyhlášky č. 429/2024 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě do **31.12.2025** viz § 115 odst. 7 vodního zákona.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Po termínu **31.12.2025** bude možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po dni **12.01.2026**, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání. Zároveň do termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu.

Do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru je možno nahlédnout na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Brno, Žerotínovo nám. 3, kancelář 410 A (průchodem do budovy IMOSu) v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 16:00 h a případně po telefonické domluvě i v jiném termínu.

Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 31 až 35 správního řádu, zastupovat. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho nedílná součást.

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje konstatuje, že veškeré doklady nutné k posouzení dané věci byly předloženy společně se žádostí o prodloužení platnosti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje sp. zn.: JMK 48943/2015 OŽP- Fom, č. j.: JMK 65331/2015, ze dne 26.05.2015, které bylo změněno rozhodnutím sp. zn.: S - JMK 71386/2020 OŽP-Dan, č.j.: JMK 95502/2020 ze dne 07.07.2020.

### Stručně o požadovaném záměru:

Povodí Moravy, s. p., jakožto správce vodních toků má mimo jiné povinnost pečovat o koryta těchto vodních toků a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná pro zabezpečení funkce vodních toků (ustanovení § 47 odst. 2 vodního zákona).

Záměrem žadatele je použití přípravků na ochranu rostlin, které obsahují následující účinné látky **Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát** (žadatel nenavrhuje konkrétní přípravky z důvodu častých změn ve výrobních názvech přípravků, které obsahují požadované účinné látky).

Přípravky s účinnými látkami Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát budou použity v rámci udržovacích prací vodních děl max. 2x/rok.

Níže v tabulce je uveden přehled obsahu účinné látky v závislosti na koncentraci a maximálního použití dle návrhu žadatele.

| účinná látka | g/l účinné látky v 1 litru POR | koncentrace v % (účinná látka obsažená v 1 litru POR) | množství účinné látky v kg (účinná látka obsažená ve 100 litrech POR) |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| glyfosát     | 360                            | 36                                                    | 36 (při max. 400 litrech – 144 kg)                                    |
| glyfosát     | 450                            | 45                                                    | 45 (při max. 400 litrech – 180 kg)                                    |
| glyfosát     | 480                            | 48                                                    | 48 (při max. 400 litrech – 192 kg)                                    |
| triclopyr    | 20                             | 0,02                                                  | 2                                                                     |
| fluroxypyr   | 60                             | 0,06                                                  | 6                                                                     |

Maximální množství dávky POR, který může být běžně aplikován je u přípravku s glyfosátem do 400 litrů / rok / pro celé území JMK, na které je požadováno povolení aplikace a u přípravku s triclopyrem a fluroxypyrem nejvýše 100 litrů / rok / území JMK na které je požadováno povolení aplikace.

Doba, na kterou je povolení výjimky žádáno - 5 let.

Žadatel dále uvádí, že v tabulce s výčtem parcel a katastrálních území jsou katastrální území, na kterých se nacházejí koupací vody. Koupací vody jsou od míst požadované výjimky k aplikaci látek závadných vodám ve značné vzdálenosti a aplikací nedojde k žádnému střetu s koupacími místy. Aplikace bude prováděna rozstřikem v těsné blízkosti nežádoucího porostu a ani případný úlet látek nemůže vzhledem k velké vzdálenosti od koupacích míst tyto plochy zasáhnout.

Na k.ú. Ivaň je jímací území, ke kterému jsou stanoveny ochranná pásma vodního zdroje Ivaň. V žádosti o povolení výjimky je uveden pozemek, který dle zákresu ochranného pásma na portálu ISVS - [ochranna-pasma-mapa | ISVS Voda](#) je umístěné v těsné blízkosti tohoto ochranného pásma na jižní straně u řeky Svatky necelý 1 kilometr nad soutokem Svatky a Jihlavy. Vodní zdroj je umístěn východním směrem v blízkosti obce Ivaň. Ochranné pásmo je stanoveno přes velkou část katastru a zasahuje i do intravilánu obce. V aplikaci účinných látek, které předmětem žádosti nebude vodní zdroj vzhledem k velké vzdálenosti vůbec dotčen a lze předpokládat, že nebude dotčeno ani OP II. stupně. Podzemní vody nebudou aplikací požadovaných látek vůbec dotčeny.

**Dotčené objekty, vodní toky, parcely, katastry, návrh četnosti aplikace.**

| tok                                 | IDVT     | břeh (L / P); hráz | kilometr<br>áž od - do | konkrétní<br>plocha<br>porostu<br>v m <sup>2</sup> | vzdálenost<br>plochy<br>od vody v<br>m | Specifikace místa /<br>oddůvodnění<br>aplikace                                                                            | Parcela                           | k.ú     | četnost<br>aplikace / rok | charakter<br>použití<br>(odůvodnění, druh<br>rostliny<br>atp.) | Druh<br>opevnění<br>břehu<br>(nábrežní<br>zdi,<br>zatravněný<br>svah atp. )-<br>přesná<br>specifikace |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyje                                | 10100006 | P                  | 22,785 -<br>22,910     | 480                                                | 0-10                                   | Nábřežní zdi a<br>opevnění jezu<br>Břeclav / rostliny<br>zhoršují technický<br>stav objektu                               | st. 6062,<br>3750/22 a<br>371/7   | Břeclav | 2x                        | travní<br>porost                                               | dlažba z LK<br>do betonu,<br>LK na sucho<br>a schodiště                                               |
| Dyje                                | 10100006 | L                  | 22,785 -<br>22,910     | 532                                                | 0-10                                   | Nábřežní zdi a<br>opevnění jezu<br>Břeclav / rostliny<br>zhoršují technický<br>stav objektu                               | 2516/39,<br>3750/22 a<br>2516/111 | Břeclav | 2x                        | travní<br>porost                                               | dlažba z LK<br>do betonu,<br>LK na sucho<br>a schodiště                                               |
| Odlehč. ramen<br>o Dyje<br>Poštorná | 10219472 | P                  | 2,922 -<br>3,014       | 359                                                | 0-10                                   | Opevnění a<br>betonové plochy v<br>podjezí a nadjezí<br>jezu Poštorná /<br>rostliny zhoršují<br>technický stav<br>objektu | 493/19 a st.<br>6093              | Břeclav | 2x                        | travní<br>porost                                               | dlažba z LK<br>do betonu,<br>spáry mezi<br>betony,<br>zatravnova<br>cí dlažba a<br>schodiště          |

|                                     |              |   |                    |      |      |                                                                                                                           |                                                |                                  |    |                  |                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------|---|--------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odlehč. ramen<br>o Dyje<br>Poštorná | 1021947<br>2 | L | 2,922 -<br>3,014   | 228  | 0-10 | Opevnění a<br>betonové plochy v<br>podjezí a nadjezí<br>jezu Poštorná /<br>rostliny zhoršují<br>technický stav<br>objektu | 493/19 a st.<br>6093                           | Břeclav                          | 2x | travní<br>porost | dlažba z LK<br>do betonu,<br>spáry mezi<br>betony,<br>zatravňova<br>cí dlažba a<br>schodiště |
| Odlehčovací<br>rameno<br>Pohansko   | 1021950<br>8 | P | 1,341 -<br>1,415   | 282  | 0-10 | Opevnění a<br>betonové plochy v<br>podjezí a nadjezí<br>jezu Pohansko                                                     | 3480/15, st.<br>6143 a st.<br>6170             | Břeclav                          | 2x | travní<br>porost | dlažba z LK<br>do betonu,<br>spáry mezi<br>betony a<br>schodiště                             |
| Odlehčovací<br>rameno<br>Pohansko   | 1021950<br>8 | L | 1,341 -<br>1,415   | 327  | 0-10 | Opevnění a<br>betonové plochy v<br>podjezí a nadjezí<br>jezu Pohansko                                                     | 3480/15, st.<br>6169 a st.<br>6168             | Břeclav                          | 2x | travní<br>porost | dlažba z LK<br>do betonu,<br>spáry mezi<br>betony a<br>schodiště                             |
| Čejčský potok                       | 1019142<br>1 | P | 3,500-<br>2,600    | 5000 | 0-6  | potlačení rákosin i<br>na doporučení<br>ORP Hodonín, při<br>plánované obnově<br>porostu a úspěšné<br>ujímavosti dřevin    | 2634                                           | Čejč                             | 2x | Rákos            | Návodní<br>strana v<br>profilu<br>koryta VT                                                  |
| Dyje                                | 1010000<br>6 | P | 35,888 -<br>36,420 | 450  | 0-10 | Jez Bulhary vč. PB<br>přelivu / rostliny<br>zhoršují technický<br>stav objektu                                            | 1956/4<br>Bulhary a<br>297/8 a<br>297/9 Nejdek | Bulhary a<br>Nejdek u<br>Lednice | 2x | travní<br>porost | dlažba z LK<br>do betonu a<br>kamenný<br>zához                                               |

|                |          |            |                 |      |      |                                                                       |                                                |                            |    |               |                                       |
|----------------|----------|------------|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----|---------------|---------------------------------------|
| Dyje           | 10100006 | L          | 35,888 - 36,420 | 2600 | 0-10 | Jez Bulhary vč. PB přelivu / rostliny zhoršují technický stav objektu | 2153/5 a 2153/6 Bulhary a 297/8 a 298/1 Nejdek | Bulhary a Nejdek u Lednice | 2x | travní porost | dlažba z LK do betonu a kamenný zához |
| Haraska        | 10200148 | hráz VN    | 9,830 - 9,975   | 390  | 0-10 | RVT Boleradice / rostliny zhoršují technický stav objektu             | st. 623/2                                      | Boleradice                 | 2x | travní porost | dlažba z LK do betonu a kamenný zához |
| Bezejmenný tok | 10200867 | hráz VN    | 0,780 - 1,025   | 270  | 0-10 | Vodní nádrž Diváky / rostliny zhoršují technický stav objektu         | 4397/1                                         | Diváky                     | 2x | travní porost | dlažba z LK do betonu a kamenný zához |
| Bezejmenný tok | 10192068 | objekt OČS | 0,600           | 250  | 10   | Čerpací stanice Brod nad Dyjí                                         | p.č. 4118; 4114; 4115                          | Brod nad Dyjí              | 2x | travní porost | Údržba oplocení                       |
| Bezejmenný tok | 10441488 | objekt OČS | 0,400           | 250  | 10   | Čerpací stanice Pasohlávky                                            | p.č. 6290                                      | Pasohlávky                 | 2x | travní porost | Údržba oplocení                       |
| Pokran         | 10203157 | objekt OČS | 0,100           | 250  | 10   | Čerpací stanice Novosedly                                             | p.č. 9028                                      | Drnholec                   | 2x | travní porost | Údržba oplocení                       |
| Bezejmenný tok | 15001259 | objekt OČS | 0,100           | 250  | 10   | Čerpací stanice Drnholec                                              | p.č. 8779/1                                    | Drnholec                   | 2x | travní porost | Údržba oplocení                       |
| Bezejmenný tok | 10197435 | objekt OČS | 0,050           | 250  | 10   | Čerpací stanice Ivaň                                                  | p.č. 589/18                                    | Nová Ves u Pohořelic       | 2x | travní porost | Údržba oplocení                       |

|                  |          |                     |       |     |      |                                   |                              |                     |    |               |                              |
|------------------|----------|---------------------|-------|-----|------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|----|---------------|------------------------------|
| Bezejmenný tok   | 10187281 | objekt OČS          | 2,000 | 250 | 10   | Čerpací stanice Jihlava           | p.č. 5417                    | Mušov               | 2x | travní porost | Údržba oplocení              |
| Bezejmenný tok   | 10206884 | objekt OČS          | 0,100 | 250 | 10   | Čerpací stanice Soutok            | p.č. 3031                    | Ivaň                | 2x | travní porost | Údržba oplocení              |
| Bezejmenný tok   | 10189037 | objekt OČS          | 2,900 | 250 | 10   | Čerpací stanice Svratka Pouzdřany | p.č. 1790/6; p.č. 1790/22    | Pouzdřany           | 2x | travní porost | Údržba oplocení              |
| Bezejmenný tok   | 15001327 | objekt OČS          | 1,400 | 250 | 10   | Čerpací stanice Strachotín        | st.421                       | Strachotín          | 2x | travní porost | Údržba oplocení              |
| Bezejmenný tok   | 10204154 | objekt OČS          | 0,300 | 250 | 10   | Čerpací stanice Dol.Věstonice     | p.č. 1377/45                 | Dolní Věstonice     | 2x | travní porost | Údržba oplocení              |
| Popický p.       | 10206096 | objekt OČS          | 1,200 | 250 | 10   | Čerpací stanice Popický potok     | st.423                       | Strachotín          | 2x | travní porost | Údržba oplocení              |
| Bezejmenný tok   | 10202017 | objekt OČS          | 2,677 | 250 | 10   | Čerpací stanice Milovice          | p.č. 2441                    | Milovice u Mikulova | 2x | travní porost | Údržba oplocení              |
| Štinkovka        | 10100532 | objekt OČS          | 1,900 | 250 | 10   | Čerpací stanice Štinkavka         | st. 690/5                    | Šakvice             | 2x | travní porost | Údržba oplocení              |
| VD Nové Mlýny II |          | Hlavní hráz VDNM SZ |       | 200 | 5-10 | Údržba obslužných chodníků        | p.č. 1736/3                  | Dolní Věstonice     | 2x | travní porost | údržba obslužných chodníků   |
| Jihlava          | 10100008 | Most                | 0,800 | 50  | 1-5  | údržba mostu                      | p.č. 3019; 2943 st. 545, 546 | Ivaň                | 2x | travní porost | údržba opevnění pod mostem - |

|                 |          |                           |           |     |     |                          |                                        |                                   |    |               |                                            |
|-----------------|----------|---------------------------|-----------|-----|-----|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------|
|                 |          |                           |           |     |     |                          |                                        |                                   |    |               | kamenný zához                              |
| Svratka         | 10100010 | Most                      | 3,850     | 50  | 1-5 | údržba mostu             | p.č. 3131/1; 3033                      | Ivaň                              | 2x | travní porost | údržba opevnění pod mostem - kamenný zához |
| Svratka         | 10100010 | Most                      | 8,000     | 50  | 1-5 | násep železničního mostu | p.č. 2563/2                            | Vranovice nad Svratkou; Pouzdřany | 2x | travní porost | údržba opevnění pod mostem - kamenný zához |
| Jihlava         | 10100008 | P/L                       | 21,6-18,0 | 100 | 1-5 | likvidace křídlatky      | p.č. 6302/1                            | Medlov                            | 2x | Křídlatka     |                                            |
| Štinkavka       | 10100532 | Hráze VN Hustopeče I a II | 11,700    | 60  | 1-5 | údržba hrází VN          | p.č. 4508/4; 5550/22                   | Hustopeče u Brna                  | 2x | travní porost | údržba hrází vodních nádrží                |
| Baštýnský potok | 10104743 | Stavidla                  | 0,800     | 50  | 1-5 | údržba stavidel          | Novosedly: st. 1134; Jevišovka: 1378/3 | Novosedly                         | 2x | travní porost | údržba stavidel                            |
| Polní potok     | 10219474 | Shybka + stavidlo         | 0,180     | 50  | 1-5 | údržba shybky a stavidel | st. 1108; st. 1109;                    | Novosedly                         | 2x | travní porost | údržba stavidel                            |

|           |              |                                  |                     |      |     |                                                                               |                              |                      |    |                  |                                      |
|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----|------------------|--------------------------------------|
| Štinkavka | 1010053<br>2 | Hráze VN<br>Hustopeč<br>e I a II | 12,300              | 60   | 1-5 | údržba hrází VN                                                               | p.č. 4508/4;<br>5550/22      | Hustopeč<br>e u Brna | 2x | travní<br>porost | údržba<br>hrází<br>vodních<br>nádrží |
| Morava    | 1010000<br>3 | P                                | 129,780-<br>130,020 | 1500 | 4-6 | podjezí Veselí n.<br>Mor./vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 1038/8                       | Veselínad<br>Moravou | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba                    |
| Morava    | 1010000<br>3 | L                                | 129,780-<br>130,020 | 1500 | 4-6 | podjezí Veselí n.<br>Mor./vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 1312/1                       | Veselínad<br>Moravou | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba                    |
| Morava    | 1010000<br>3 | P                                | 129,340-<br>129,530 | 750  | 4-6 | podjezí Veselí n.<br>Mor./vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 1038                         | Veselínad<br>Moravou | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba                    |
| Litava    | 1010004<br>6 | P                                | 23,177              | 210  | 0-5 | jez Šestisplav<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu        | 3805/1,<br>3806/2,<br>3799/3 | Slavkov u<br>Brna    | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu       |
| Litava    | 1010004<br>6 | L                                | 23,177              | 210  | 0-5 | jez Šestisplav<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu        | 3806/1,<br>3806/2,<br>3799/3 | Slavkov u<br>Brna    | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu       |

|        |              |   |        |     |     |                                                                                      |                        |                 |    |                  |                                |
|--------|--------------|---|--------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----|------------------|--------------------------------|
| Litava | 1010004<br>6 | P | 28,400 | 100 | 0-5 | stupeň Hodějice<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu              | 984                    | Hodějice        | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Litava | 1010004<br>6 | L | 28,400 | 100 | 0-5 | stupeň Hodějice<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu              | 986                    | Hodějice        | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Litava | 1010004<br>6 | P | 30,240 | 80  | 0-5 | jez Křižanovice<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu              | 1057/1,<br>1057/3      | Křižanovic<br>e | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Litava | 1010004<br>6 | L | 30,240 | 80  | 0-5 | jez Křižanovice<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu              | 1057/1,<br>1057/3      | Křižanovic<br>e | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Litava | 1010004<br>6 | P | 37,130 | 280 | 0-5 | spádový stupeň<br>Vícemilice<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 913/2,<br>913/3, 913,6 | Vícemilice      | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Litava | 1010004<br>6 | L | 37,130 | 280 | 0-5 | spádový stupeň<br>Vícemilice<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 913/2,<br>913/3, 913,6 | Vícemilice      | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |

|        |              |   |        |     |     |                                                                                    |                    |                |    |                  |                                |
|--------|--------------|---|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----|------------------|--------------------------------|
| Litava | 1010004<br>6 | P | 41,580 | 120 | 0-5 | spádový stupeň<br>Nesovice<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 1754/12            | Nesovice       | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Litava | 1010004<br>6 | L | 41,580 | 120 | 0-5 | spádový stupeň<br>Nesovice<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 1754/12,<br>1754/4 | Nesovice       | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Litava | 1010004<br>6 | P | 46,750 | 80  | 0-5 | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu             | 4092/6             | Brankovic<br>e | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Litava | 1010004<br>6 | L | 46,750 | 80  | 0-5 | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu             | 4092/5             | Brankovic<br>e | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Litava | 1010004<br>6 | P | 46,972 | 70  | 0-5 | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu             | 4092/6             | Brankovic<br>e | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Litava | 1010004<br>6 | L | 46,972 | 70  | 0-5 | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu             | 4092/5             | Brankovic<br>e | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |

|         |              |   |        |    |     |                                                                        |         |                |    |                  |                                |
|---------|--------------|---|--------|----|-----|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----|------------------|--------------------------------|
| Litava  | 1010004<br>6 | P | 47,348 | 80 | 0-5 | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 4092/6  | Brankovic<br>e | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Litava  | 1010004<br>6 | L | 47,348 | 80 | 0-5 | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 4092/5  | Brankovic<br>e | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Litava  | 1010004<br>6 | P | 48,526 | 20 | 0-5 | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 2524/7  | Malínky        | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Kyjovka | 1010002<br>9 | P | 66,734 | 20 | 0-2 | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 1634/7  | Snovídky       | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Kyjovka | 1010002<br>9 | L | 66,734 | 20 | 0-2 | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 1634/10 | Snovídky       | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Kyjovka | 1010002<br>9 | P | 66,232 | 24 | 0-2 | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 1634/7  | Snovídky       | 2× | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |

|         |              |   |                     |     |      |                                                                             |                              |               |    |                  |                                |
|---------|--------------|---|---------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----|------------------|--------------------------------|
| Kyjovka | 1010002<br>9 | L | 66,232              | 24  | 0-2  | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu      | 1634/10                      | Snovídky      | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Kyjovka | 1010002<br>9 | P | 64,294              | 90  | 0-4  | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu      | 1992/1                       | Mouchnic<br>e | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Kyjovka | 1010002<br>9 | L | 64,294              | 90  | 0-4  | spádový stupeň<br>/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu      | 1992/1                       | Mouchnic<br>e | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Morava  | 1010000<br>3 | P | 124,300             | 200 | 0-5  | rejda PK Vnorovy<br>II./vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu | 2731/1                       | Vnorovy       | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Morava  | 1010000<br>3 | P | 123,900-<br>124,120 | 600 | 0-10 | Jez<br>Vnorovy/vyrůstající<br>vegetace<br>narušuje<br>kamennou dlažbu       | 2731/1,<br>2731/3,2099<br>/2 | Vnorovy       | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Morava  | 1010000<br>3 | L | 123,900-<br>124,120 | 600 | 0-10 | Jez<br>Vnorovy/vyrůstající<br>vegetace<br>narušuje<br>kamennou dlažbu       | 2731/1,<br>2731/3,2099<br>/2 | Vnorovy       | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |

|                       |              |   |        |     |      |                                                                                      |                    |                           |    |                  |                                |
|-----------------------|--------------|---|--------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----|------------------|--------------------------------|
| Odlehčovací<br>rameno | 1010106<br>4 | P | 0,700  | 400 | 0-10 | Jez OR/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu                           | 2100/1,<br>2100/3  | Vnorovy                   | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Odlehčovací<br>rameno | 1010106<br>4 | L | 0,700  | 400 | 0-10 | Jez OR/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>kamennou dlažbu                           | 2100/1,<br>2100/3  | Vnorovy                   | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Baťův kanál           | 1010140<br>7 | P | 5,768  | 50  | 0-5  | Plavební komora<br>Petrov/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>zpevněné plochy        | 2092/4,<br>2092/11 | Petrov u<br>Hodonína      | 2x | travní<br>porost | zpevněné<br>plochy<br>kolem PK |
| Baťův kanál           | 1010140<br>7 | L | 5,768  | 50  | 0-5  | Plavební komora<br>Petrov/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>zpevněné plochy        | 2092/4,<br>2092/13 | Petrov u<br>Hodonína      | 2x | travní<br>porost | zpevněné<br>plochy<br>kolem PK |
| Baťův kanál           | 1010140<br>7 | P | 10,220 | 60  | 0-5  | Plavební komora<br>Strážnice/vyrůstají<br>cí vegetace<br>narušuje zpevněné<br>plochy | 1971/4,<br>1971/5  | Strážnice<br>na<br>Moravě | 2x | travní<br>porost | zpevněné<br>plochy<br>kolem PK |
| Baťův kanál           | 1010140<br>7 | L | 10,220 | 50  | 0-5  | Plavební komora<br>Strážnice/vyrůstají<br>cí vegetace<br>narušuje zpevněné<br>plochy | 1971/4             | Strážnice<br>na<br>Moravě | 2x | travní<br>porost | zpevněné<br>plochy<br>kolem PK |

|             |              |   |        |     |     |                                                                                       |                                  |                           |    |                  |                                |
|-------------|--------------|---|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----|------------------|--------------------------------|
| Bařův kanál | 1010140<br>7 | P | 10,406 | 60  | 0-5 | Plavební komora<br>Strážnice/vyrůstající<br>vegetace<br>narušuje zpevněné<br>plochy   | 7248/2,<br>7248/1                | Strážnice<br>na<br>Moravě | 2x | travní<br>porost | zpevněné<br>plochy<br>kolem PK |
| Bařův kanál | 1010140<br>7 | L | 10,406 | 60  | 0-5 | Plavební komora<br>Strážnice/vyrůstající<br>vegetace<br>narušuje zpevněné<br>plochy   | 7248/2                           | Strážnice<br>na<br>Moravě | 2x | travní<br>porost | zpevněné<br>plochy<br>kolem PK |
| Bařův kanál | 1010140<br>7 | P | 12,994 | 100 | 0-5 | Plavební komora<br>Vnorovy<br>II./vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>zpevněné plochy | 1790,<br>3171/1,<br>2731/5       | Vnorovy                   | 2x | travní<br>porost | zpevněné<br>plochy<br>kolem PK |
| Bařův kanál | 1010140<br>7 | L | 12,994 | 100 | 0-5 | Plavební komora<br>Vnorovy<br>II./vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>zpevněné plochy | 1790,<br>3171/1,<br>2731/6, 1814 | Vnorovy                   | 2x | travní<br>porost | zpevněné<br>plochy<br>kolem PK |
| Bařův kanál | 1010140<br>7 | P | 13,225 | 50  | 0-5 | Plavební komora<br>Vnorovy<br>I./vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>zpevněné plochy  | 2145/2,<br>2727/3                | Vnorovy                   | 2x | travní<br>porost | zpevněné<br>plochy<br>kolem PK |

|                       |              |   |         |     |      |                                                                                                  |                              |                           |    |                  |                                |
|-----------------------|--------------|---|---------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----|------------------|--------------------------------|
| Bařův kanál           | 1010140<br>7 | L | 13,225  | 60  | 0-5  | Plavební komora<br>Vnorovy<br>l./vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>zpevněné plochy             | 2145/2,<br>2727/3,<br>2146/2 | Vnorovy                   | 2x | travní<br>porost | zpevněné<br>plochy<br>kolem PK |
| Bařův kanál           | 1010140<br>7 | P | 18,054  | 550 | 0-5  | Plavební komora<br>Veselí nad<br>Moravou/vyrůstají<br>cí vegetace<br>narušuje zpevněné<br>plochy | st. 566, 71/4,<br>71/15      | Veselí nad<br>Moravou     | 2x | travní<br>porost | zpevněné<br>plochy<br>kolem PK |
| Bařův kanál           | 1010140<br>7 | L | 18,054  | 350 | 0-5  | Plavební komora<br>Veselí nad<br>Moravou/vyrůstají<br>cí vegetace<br>narušuje zpevněné<br>plochy | st. 566, 71/9                | Veselí nad<br>Moravou     | 2x | travní<br>porost | zpevněné<br>plochy<br>kolem PK |
| Odlehčovací<br>rameno | 1010106<br>4 | P | 0,2-0,3 | 500 | 5-10 | berma                                                                                            | 2100/3                       | Vnorovy                   | 2x | křídlatka        | zatravněný<br>svah             |
| Velička               | 1010009<br>4 | P | 4,2     | 150 | 5-10 | Jezík<br>Strážnice//vyrůstaj<br>ící vegetace<br>narušuje<br>kamennou dlažbu                      | 7075/4                       | Strážnice<br>na<br>Moravě | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |
| Velička               | 1010009<br>4 | L | 4,2     | 100 | 5-10 | Jezík<br>Strážnice//vyrůstaj<br>ící vegetace                                                     | 7075/4                       | Strážnice<br>na<br>Moravě | 2x | travní<br>porost | kamenná<br>dlažba do<br>betonu |

|                            |                     |   |             |     |      |                                                                        |              |           |    |                                |                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------|---|-------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                     |   |             |     |      | narušuje<br>kamennou dlažbu                                            |              |           |    |                                |                                                                                                             |
| Morava/Plavební Bař. kanál | 10100003 / 10101407 | L | 125,4-125,5 | 550 | 5-10 | výskyt na<br>návodním svahu                                            | 2731/1, 3340 | Vnorovy   | 2x | křídlatka                      | zatravněný<br>svah                                                                                          |
| Kyjovka                    | 10100029            | P | 29,346      | 90  | 0-5  | nápustný<br>objekt/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>zpevněné plochy | st. 9732     | Hodonín   | 2x | travní<br>porost               | pod<br>nápustným<br>objektem -<br>dlažba, nad<br>nápustným<br>objektem -<br>spáry<br>betonového<br>opevnění |
| Kyjovka                    | 10100029            | L | 29,346      | 110 | 0-5  | nápustný<br>objekt/vyrůstající<br>vegetace narušuje<br>zpevněné plochy | st. 9732     | Hodonín   | 2x | travní<br>porost               | pod<br>nápustným<br>objektem -<br>dlažba, nad<br>nápustným<br>objektem -<br>spáry<br>betonového<br>opevnění |
| Prušánka                   | 10198114            | P | 22,661      | 700 | 5-10 | Čejkovice<br>I/vyrůstající                                             | st. 1535/1   | Čejkovice | 2x | travní<br>porost,<br>přeslička | bezpečnost<br>ní přeliv -<br>koruna +                                                                       |

|                      |              |   |                  |                                    |     |                                                  |         |                           |    |           |                                                                                                                              |
|----------------------|--------------|---|------------------|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|---------|---------------------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |              |   |                  |                                    |     | vegetace narušuje<br>zpevněné plochy             |         |                           |    |           | vzdušná<br>strana                                                                                                            |
| Bařův kanál -<br>EVL | 1010140<br>7 | L | 6,400 -<br>9,660 | pomístní<br>plochy<br>cca 10<br>m2 | 0-3 | Mezi přístavišti ve<br>Strážnici a v<br>Petrově. | 3019/14 | Strážnice<br>na<br>Moravě | 2x | Křídlatka | návodní<br>strana<br>ochranné<br>hráze,<br>směrem ke<br>kynetě.<br>Jedná se o<br>pomístní,<br>lokální<br>plochy<br>křídlatky |

**K předmětné žádosti byly doposud shromážděny následující doklady:**

- žádost na předepsaném formuláři, včetně tabulek obsahující soupis dotčených parcel lokalit aplikace závadné látky,
- bezpečnostní listy přípravků, ve kterých jsou obsaženy účinné látky
- mapová situace lokalit aplikace závadné látky,
- sdělení vodoprávního úřadu Městského úřadu Mikulov, odboru stavebního a životního prostředí, pod č. j. MUMI 25020670, sp. zn. STZI/13718/2025/AUGI ze dne 02.06.2025,
- sdělení Městského úřadu Mikulov, odboru stavebního a životního prostředí, pod č. j. MUMI 25024342, sp. zn. Mumis/2025/SEDM ze dne 23.07.2025,
- Vyjádření / předběžná konzultace Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí, pod č. j. MUBR 44544/2025 ze dne 12.05.2025,
- stanovisko Městského úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, pod č. j. MUH/45536/25/321, sp. zn. OZP/9492/25/321, ze dne 28.04.2025,
- vyjádření Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, pod č. j. MUHO 4578/2025 OŽP, MUHOCJ 26563/2025, sp. zn. MUHO 12919/2021 OŽP ze dne 29.04.2025,
- vyjádření Městského úřadu Bučovice, odboru životního prostředí a stavebního řádu, pod č. j. MUB/OŽP-13030/2025 lpok, sp. zn. OŽP-3661/2025-lpok, ze dne 28.04.2025,
- vyjádření Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování, pod č. j. OŽPÚP 42245/25/ozp\_sek, sp. zn. OŽPÚP6905/2025/ozp\_sek ze dne 28.04.2025,
- závazné stanovisko Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, pod č. j. MUSLV-SU/45533-2025/dol, sp. zn. SU/10277-2025/dol, ze dne 02.05.2025
- vyjádření Moravského rybářského svazu, z. s., pod zn. 131/2025 ze dne 24. 04. 2025,
- stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod č. j. JMK 26322/2025, sp. Zn. S-JMK 56353/2025 OŽP/Nav ze dne 29.04.2025 (použití závadných látek v blízkosti některých vodních toků na území zařazeném do systému Natura 2000),
- vyjádření Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí, pod č. j. MUPO-13145/2025/ZP/PRV, sp. zn. SZ MUPO 2345/2025 ze dne 30.04.2025,
- vyjádření Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování, pod č. j. MVNM/15889/2025, sp. zn. S-MVNM/14439/2025 ŽPÚP, ze dne 25.04.2025,
- vyjádření správce povodí a správce vodního toku, Povodí Moravy s.p., zn. PM-7675/2025/5203/VF ze dne 19.02.2025,
- vyjádření Moravského rybářského svazu zn. 131/2025, ze dne 24. 04. 2025,
- stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 62322/2025 ze dne 29.04.2025

**Mgr. Eva Moučková**  
**vedoucí oddělení vodního a**  
**lesního hospodářství**

## **Rozdělovník:**

### **Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu doručení do vlastních rukou:**

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

### **Ostatním účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu se doručí veřejnou vyhláškou:**

- Moravský rybářský svaz, z. s., Brno, Soběšická 83, 614 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
- Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
- Město Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
- Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
- Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
- Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
- Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
- Město Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
- Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Městys Boleradice, Boleradice 401, 691 12 Boleradice
- Městys Brankovice, Náměstí 101, 683 33 Brankovice
- Městys Drnholec, Kostelní 368, 69183 Drnholec
- Městys Medlov, Medlov 52, 664 66 Medlov
- Obec Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí
- Obec Bulhary, Bulhary 88, 691 89 Bulhary
- Obec Čejč, Čejč 430, 696 14 Čejč
- Obec Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
- Obec Diváky, Diváky 110, 691 71 Diváky
- Obec Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice
- Obec Hodějvice, Hodějvice 41, 684 01 Hodějvice
- Obec Ivaň, Ivaň 267, 691 23 Ivaň
- Obec Křižanovice, Křižanovice 85, 685 01 Křižanovice
- Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
- Obec Malínky, Malínky 75, 683 33 Malínky
- Obec Milovice, Milovice 38, 69188 Milovice
- Obec Mouchnice, Mouchnice 7, 683 33 Mouchnice
- Obec Nesovice, Nesovice 305, 68333 Nesovice
- Obec Novosedly, Novosedly 1, 691 82 Novosedly
- Obec Pasohlávky, Pasohlávky 1, 69122 Pasohlávky
- Obec Petrov, Petrov 113, 696 65 Petrov
- Obec Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany
- Obec Snovídky, Snovídky 1, 683 33 Snovídky
- Obec Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín
- Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
- Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
- Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

**Právnícké osoby podle § 115 odst. 5 s vazbou na ustanovení § 115 odst. 6 vodného zákona:**

- VODA Z TETČIC z. s., Hybešova 178, 664 17 Tetčice
- Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Körnerova 219/2, 602 00 Brno
- Spokojené Díly z. s., Foglarova 1817/57, 664 34 Kuřim
- Spolek Obchvat, z. s., Stojanova 766/7, 66902 Znojmo

**Dále se doručí:**

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, orgán ochrany přírody, zde
- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
- Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního řádu, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
- Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
- Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, pracoviště Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov
- Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, 692 20 Mikulov
- Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
- Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
- Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, pracoviště tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov
- Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 748/1,4 614 00 Brno
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4 60200 Brno
- Povodí Moravy, s. p., Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

**Úřady níže uvedených obcí, měst, městysů žádáme o vyvěšení a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup tohoto oznámení po dobu 15 - ti dní na úřední desce a následné zaslání potvrzení o vyvěšení zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí:**

- Městský úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
- Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
- Městský úřad Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
- Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
- Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
- Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
- Městský úřad Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
- Městský úřad Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

- Úřad městyse Boleradice, Boleradice 401, 691 12 Boleradice
- Úřad městyse Brankovice, Náměstí 101, 683 33 Brankovice
- Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368, 69183 Drnholec
- Úřad městyse Medlov, Medlov 52, 664 66 Medlov
- Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí
- Obecní úřad Bulhary, Bulhary 88, 691 89 Bulhary
- Obecní úřad Čejč, Čejč 430, 696 14 Čejč
- Obecní úřad Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
- Obecní úřad Diváky, Diváky 110, 691 71 Diváky
- Obecní úřad Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice
- Obecní úřad Hodějvice, Hodějvice 41, 684 01 Hodějvice
- Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, 691 23 Ivaň
- Obecní úřad Křižanovice, Křižanovice 85, 685 01 Křižanovice
- Obecní úřad Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
- Obecní úřad Malínky, Malínky 75, 683 33 Malínky
- Obecní úřad Milovice, Milovice 38, 69188 Milovice
- Obecní úřad Mouchnice, Mouchnice 7, 683 33 Mouchnice
- Obecní úřad Nesovice, Nesovice 305, 68333 Nesovice
- Obecní úřad Novosedly, Novosedly 1, 691 82 Novosedly
- Obecní úřad Pasohlávky, Pasohlávky 1, 69122 Pasohlávky
- Obecní úřad Petrov, Petrov 113, 696 65 Petrov
- Obecní úřad Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany
- Obecní úřad Snovídky, Snovídky 1, 683 33 Snovídky
- Obecní úřad Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín
- Obecní úřad Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
- Obecní úřad Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
- Obecní úřad Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:.....Ukončeno dne:.....

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.